

GOUDSMIT MAGNETICS



Rechnungsadresse

Rechnung

Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung Seite: 1 / 3

Rechnungsnr.

Datum 10-8-2022

Ihre Referenz

Ihre Kontaktperson

Unsere Kontaktperson

Unsere Lieferant.nr.

Auftragsnr.

Kunden Nr.

Zahlung

Lieferung

Intrastat-Code

USt-IdNr.

MU025

30 Tage netto

DAP - Fracht auf Rechnung

85051100

DE147172858

Menge	Einheit	Artikel	Versand Datum	Preis/Menge	Betrag
-------	---------	---------	---------------	-------------	--------

1	st	TPLC120804 HPA-N-M-AL-1250-850-VS HPA-N-M-AL-1250-850-VS Goudsmit Pallettermagnete verwenden Permanentmagnetkraft zum Heben und Halten von Stahlprodukten in einem Arbeitsgang. Eine Stromversorgung ist nicht erforderlich. Pallettermagnete halten eine Produktlage so lange wie nötig. Die leichtgewichtigen Pallettermagnete verfügen über ein Aluminiumgehäuse. Dadurch eignen sie sich zum Palettieren und Depalettieren mit einem Roboterarm. Zum Aufnehmen leere Dosen. Inklusive: Schnittstelle für Roboterarm Integriertes Vakuumsystem zur Handhabung von Blechen zwischen Dosenlagen Produktabmessungen: leere Dosen min. D65 mm (bis 0.6 kg) - max. D230 mm (bis 5 kg) Palletteabmessung: 1200 x 800 mm Interface/Anschlußabmessungen: Löchanordnung für Roboterarm. Anschlüsse: Pneumatisch: für Magnetplatte (2x) und Vacuum (1x): Schlauch (3x), Elektrisch: zum Sensor-Anschlußkasten Material Gehäuse: Aluminium Oberflächenbehandlung/Beschichtung: Lackiert Farbe: Rot (Verkehrsrot): RAL3020 Min./max. Umgebungstemperatur: -20 bis 40 °C Arbeitsdruck: 6 – 8 bar Luftverbrauch: 8 Liter/Hub (mit 2 Zylinder, 6 bar Arbeitsdruck)	10-08-2022		
---	----	---	------------	--	--

Goudsmit
Magnetic Systems BV
Potunilalean 19
5582 HA Waalre
The Netherlands

T +31(0)40 2213283
E systems@goudsmit.eu
W goudsmitmagnets.com

VAT nr. NL009079907B01
ABN-AMRO Bank (Netherlands) IBAN: NL94 ABNA 0527 1443 98 Swift/Bic: ABNANL2A
Conditions of sale registered at the Chamber of Commerce Eindhoven Reg. nr. 17061487



Menge	Einheit	Artikel	Versand Datum	Preis/Menge	Betrag	
		Sicherheit: Kein Produktverlust bei Druckverlust durch Permanentmagnet-System Magnetsystem: Neoflux®-Permanentmagnet – Inselpol Magnetabmessung: 1226 x 826 mm Magnetqualität: Neodym GSN-35, Br 11200 (bei 20 °C), T _{max} 80 °C Speisung: Sensor-Anschlusskasten: 12-30 V DC; max. 10 W Bedienung: Pneumatisch: durch Ventil 5/2 oder 6/3 (nicht einbegriffen) Sensoren / Erkennung: Ein- und Ausanzeige durch zwei Sensoren mit Klemmenkasten Tiefe: 1250 mm Breite: 850 mm Höhe: 236 mm Gewicht: 190 kg				
1	pcs	*DOCUMENTS DOCUMENTATION Dokumentation (PDF-Format) bestehend aus: - Bedienungsanleitung - Datenblatt ^{1 2} - Technische Zeichnung ² - Anschlussplan ¹ - Erklärungen ^{1 2} - CE-Kennzeichnung ¹ ¹ = Wenn anwendbar ² = Wenn verfügbar Artikel : TPLC120804 Sprache : Deutsch	10-08-2022			
1	st	*VERPAKKING Verpakking Verpackungskosten, Berechnung erfolgt nach Gewicht/Volumen				
1	st	*VRACHTKST-VRK Vrachtkosten verkoop Frachtkosten, Berechnung erfolgt nach Gewicht/Volumen				

Goudsmit
Magnetic Systems BV
Petunieleen 10
5582 HA Waaske
The Netherlands

T +31(0)40 2213263
E systems@goudsmit.eu
W goudsmitmagnetics.com

VAT nr. NL009078907801
ABN-AMRO Bank (Netherlands) IBAN: NL94 ABNA 0527 1443 98 Swift/Bic: ABNANL2A
Conditions of sale registered at the Chamber of Commerce Eindhoven Reg. nr. 17061487





Stabilimento e Uffici: Via Borgognone 9
 Borgata Moranda - 10090 TRANA (TO) - ITALY
 Tel. e Fax +39 011 93.36.20 - 93.37.01
 Email: spares@basco-lesters.com
sales@basco-lesters.com
 P.IVA IT06236770019 - C.F. 00976390047
 Sito Internet: www.basco-lesters.com

per Fax

Germania

Fattura \ Invoice				Pag. 1
Num Doc./Invoice Number	Date Doc./Date Invoice	Cod. Cliente/Cust. Code	P./IVA-G, Fiscale/NAT Num-Fiscal Code	Descrizione Pagamento/Payment
	14/02/2023	C 302		SEE INVOICE
IABF Banca/Bank - ICABI Agenzia/Agency - num. C/C /Bank Account				
Riferimento/Reference				Valuta/Currency
Commissa-Matricola/Job Order-Serial N. SERIAL N. 1565				Euro

Codice Articolo/Code	Descrizione/Description	U.M.	Quantità/Qty	Prezzo/Price	Sc / Disconta Commission %	Importo/Amount	I.V.A./ VAT
PRE1024GLX	SERIAL NUMBER 1565 Automatic vacuum can tester type PRE 1024 GLX HS CODE: 90318080 Delivery DAF Metzingen Ns. DDT x fatturazione Nr. 0044 del 10/02/2023	NR	1				
BLG1518-FG-25	Rubber head Food grade Øe 123 x (Øi 15/25) Øi 10, shore 25"	PZ	1				
BVA0001	Key for rubber heads small	PZ					
1101	Vacuum valve type A 1101 BA.SCO.	PZ	1				
BVA0010	Leaks detectors Ø mm. Ø 10 (100 Micron)	PZ	10				
MN-PRE1024GLX	Technical manual for machine type PRE1024 GLX	NR	1				
SE-PRE1024GLX	Electric schemes machine PRE1024GLX Less our invoice n. 20220103 dated 01/04/2022 already paid	NR	1				

70%

N.I. IVA - INTRACEE - art.41 - 1° comma - lettera a - DL 331/93

Reservation of proprietorship: the machine supplied remain our property until payment have been completed

Totale Merce/Total		% Sconto/Discunt	Netto Merce/Net Tot Amount	Spese Importazioni/Import Charges	Sp. Trasporto/Transport Ch.	Bol (es. Art. 15) Stamp
C.Iva/Vat Cod	Spese Accessorie/Charges	Importabile/Amount	% IVA/VAT	Imposta/Tax	Totale pagabile/Total Amount	
Totale imponibile/Tot. Taxable Amount			Totale imposta/Totale Tax			

70%

Scadenza/Expiry

--	--	--	--	--	--

CAN MAN

Can Man AG
Mettisacker 221
CH-5705 Hallwil
+41 62 777 444 0
www.canman.ch

Kunden-Nr
Unsere Referenz

Ihre Referenz

Contact _____ E-mail _____

Phone _____ Date
+41 62 7675060 17.05.2023



- 1 Stk Blech-Transfer- und Lager-System PowerFEED, S/N H31723 & PowerSTORE, S/N H31503
- 1 Stk Widerstandsschweissmaschine Typ X7-300 WeldCENTER, S/N H34008-HW
- 1 Stk Nahtabdeckung (innen und aussen), S/N H34008-FS-001 + H34008-FS-002
- 1 Stk Induktionsofen PowerCURE S/N H33620-HS
- 1 Services (Transport und Techniker-Schulung in der Schweiz)

LIEFERUNG
Ende Mai 2023 per LKW

Seite : 1
Datum : 03.04.2023
Kunden-Nr. :
Projekt-Nr. :
Bestell-Nr. :

Kaltwassererzeuger für neue Can Man Maschine

Wir berechnen Ihnen folgende Lieferungen und Leistungen:

Leistungsdatum: März 2023

Angebot-Nr. 220199 vom 06.04.2022

Lieferung eines Kaltwassererzeugers für die neue Can Man Maschine.

Position	Menge	Einh.	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
01	1,00	Stk	Hyfra SIGMA28-S		

1. Allgemeine technische Daten:

- Standard Hyfra Ausstattung:
- Wirtschaftlicher, leiser Scroll-Kompressor
 - Rahmenkonstruktion in Edelstahl
 - Automatische Wassermachspeisung Tank
 - Wasserstandsanzeige außen sichtbar
 - Bypass-Ventil
 - Manometer im Wasservorlauf
 - Trockenlaufschutz-Pumpe (Schwimmerschalter)
 - Tank 120 l reinigbar
 - Absperrkugelhahn für Tankentleerung
 - Störmeldung mit Digitaler Anzeige
 - Sammelstörmeldung, potenzialfrei
 - Externe Einschaltung
 - Automatische Umschaltung des Lüfters von kleiner auf große Drehzahl
 - Hocheffizienter Verflüssiger mit Micro Channel Technologie
 - Metallfilterzellen vor Lufttritt

Registergericht Ulm HRB 532975 | USt-ID: DE199189788

Volksbank Kirchheim-Nürtingen | IBAN DE96 6129 0120 0378 4530 09 | BIC GENODES1NUE
Volksbank Göppingen | IBAN DE42 6106 0500 0446 9340 03 | BIC GENODES1VGP
Kreissparkasse Göppingen | IBAN DE21 6105 0000 0015 1082 41 | BIC GOPSDE6GXXX
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | IBAN DE70 6115 0020 0101 2894 76 | BIC ESSLDE66XXX

Hengmith Kälte- Klima- Technik GmbH

Boschstr. 2 | 73095 Albershausen
GF: Jutta Hartlieb, Dipl.-Ing. (BA) Armin Hartlieb
Fon +49 7161 31920 | Fax +49 7161 34435
info@hengmith.de | www.hengmith.de

Position	Menge	Einh.	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
----------	-------	-------	-------------	---------	---------

- Verdampfer als gelöteter Plattenwärmetauscher

- Kältemittel R410A
- Umgebungstemperatur min °C 10.00
- Umgebungstemperatur max °C 42.00
- Mediumvorlauftemperatur min °C 13.50
- Mediumvorlauftemperatur max °C 40.00
- Verdampfermaterial EDELSTAHL 14436/
KUPFER
- Temperaturregelung ELEKTRONISCH,
ABSOLUTGEFÜHRT

Abmessungen und Gewicht der Anlage:

- Länge mm 715
- Breite mm 715
- Höhe mm 1554
- Gewicht kg 210

Sonderausstattung

- Angepasste Pumpe CM5-7 bei 3 m³/h und ca. 5,8 bar
- Kälteleistung von 22,9 kW bei 15°C im Vorauf und 42°C
in der Umgebung
- RAL 9006
- Zur Innenaufstellung



Rechnung	Rechnungs-Nr.	Datum 29.11.2022	Kundennummer	Unsere Auftrags-Nr.	Bestelldatum 02.09.2022	Ihre Bestellnummer E-Mail	
Rechnungsanschrift			Lieferanschrift				
Verkäufer		Unsere Referenz:	Projekt Nr.:				
Ust.-Id	Ihre Ust.-Nummer	Zahlungsbedingungen sofort zahlbar ohne Abzug			Fälligkeitsdatum 29.11.2022		
Lieferbedingungen			Versandart				
Art.	Artikelbeschreibung	Menge	ME	KL.	Einzelpreis Rabatt	Preis per	Gesamtpreis brutto EUR
1	Fördersystem Typ X85 vormontiert - VK-0031-Gliederband X7 - Ihre Zusatzdaten: - Projekt: Aufbau MOL #			ST C			
2	Versandkosten CPT - Metzungen inkl. Verpackung			ST C			

Schumannstraße 155
63069 Offenbach
T +49 69 83 332-0
www.flexlink.de |
info.de@flexlink.com

Neulohestraße 8a
33750 Halle / Westfalen
T +49 5201 8561-0
Wiedener Straße 20
83135 Schechen
T +49 8031 35209-0

Ulrich Kreimeyer
Alexander Schmitz
Valerio Solf
Amtsgericht Offenbach
HRB-Nr. 33884
USt-IdNr: DE 812 253 612

Cllgroup Global Markets
Deutschland
BIC/SWIFT: CITIDEFF
IBAN:
DE79502108000217603005