



Ensemble , équipons votre réussite

Tour **MORI SEIKI** **NTX 1000 SZM**

Année 2011
Armoire MSX 711 IV

Spécifications techniques :

Capacités :

Ø de tournage maxi tourelle 1	:	370 mm
Ø de tournage maxi tourelle 2	:	270 mm
Longueur maxi de tournage	:	424 mm

Courses :

Courses X/Z	:	455/800 mm
Course axe Y	:	+/- 105 mm
Course axe B	:	+/- 120°

Broche principale :

Passage barres	:	52 mm
Alésage de broche	:	61 mm
Nez de broche	:	A2-5
Vitesse de broche principale	:	6000 tr/min
Indexation broche	:	0,0001°
Puissance broche principale	:	11 Kw

Broche de reprise :

Alésage de broche	:	38 mm
Vitesse de broche principale	:	6 000 tr/min
Indexation broche	:	0,0001°
Puissance broche de reprise	:	7.5 Kw

Tourelle supérieure :

Indexation axe B	:	0,0001°
Vitesse de broche	:	12 000 tr/min
Puissance broche de fraisage	:	9 Kw



Ensemble , équipons votre réussite

Type de cône	:	CAPTO C5
Nombre d'outils	:	76 outils
Ø d'outils	:	70 mm
Ø d'outils poches adjacentes vides	:	130 mm
Longueur maxi d'outils	:	280 mm
Poids maxi d'outils	:	5 kg
<u>Tourelle inférieure :</u>		
Nombre de postes	:	10 postes
Vitesse de broche de fraisage	:	6 000 tr/min
<u>Avances rapides :</u>		
Rapides X1/Y/Z2	:	40/40/50 m/min
Rapides X2/Z2	:	30 m/min
Dimensions machine	:	2400 x 2424 x 2710 mm
Poids	:	9250 kg

Options:

Convoyeur à copeaux
Rénishaw
Mandrin 3 mors x 2
Mandrin Hainbuch x 2
Outillages

GEMATEC FRANCE

Ensemble , équipons votre réussite

Délai de livraison

De suite

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,

Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846