

## Anhänger



ZTS gekröpft



ZTS gekröpft, verzinkt



ZTS P



ZTS P verzinkt

## 5 JAHRE RAHMENGARANTIE



DTS 300 gekröpft



DTS P



DTS P, verzinkt



VTS mit Radmulden



VTS 400 mit Radmulden



VTS 500



VTS P



FTS 500



FTS 500

## Satteltieflader



SZS



SZS 350 T



SDS 500 T

## Nutzlastriese



SDS 500 T



SDS 500 T




SDS 500 T mit 2 Radmulden



SVS



SVS



SFS



SFS

# Teleskopierbare Satteltieflader



SDS 500 TT



SDS 500 TT



SVS 600 TTele RR

## Details



Verbreiterung auf 3.000 mm



2 Positionen für Königszapfen



Zurrmöglichkeiten




Rampe einteilig, 3.000 mm, Holzbelag



Heckabstützung klappbar



Nachlaufenkachse



Federheber

## Optionen



Containerverriegelung




Überfahrrampen auf Schwanenhals



Bedienfeld hydraulische Rampen



10 t Klappzurrösen



Schraubzurrösen



Baggerstiellmulde



Ersatzrad



Hydraulische Heckabstützung



Rampe über gesamte Breite, 3.000 mm



Rampen geteilt, 4.000 mm, Mega Grip Belag



Kletterleisten Heckanschragung



Kletterleisten Rampen



Rampe über gesamte Breite, 4.000 mm, geteilt, Mega Grip Belag



Ausgleichsbock



Steckungen

## Optionen Tiefladeanhänger



Staufach Drehschemelvorbau (P-Modell)



Staufach DTS



Staufach VTS



Staufach für Verbreiterungsbohlen

## Optionen Satteltieflader



Einhängelleiste Rampe



Planengestell auf Halsbereich



Rampenstaufach



Bordwände im Halsbereich



Seilwinde im Halsbereich

## Optionen Anhänger + Sattel



Staufach für Steckungen



Arbeitsscheinwerfer



Staukasten (verschiedene Ausführungen)



Optionen ETS-Lenkung



Feuerlöscher


# Jumbosattel



Jumbosattel




## Details



Batterie Hubtisch



Fernbedienung Hubtisch



Tiefbett mit Stahlriffelblech



Rungenverbreiterung




Dach geöffnet (Blitz-Verdeck)

## Optionen



Option Anti-Rutsch-Beschichtung + Option Rungenlängsleiste



Verzurrleiste



Geteilte Rampe mit Alu-Klappteilen

## Schatzträger SES 210



## Schatzträger Duo



Schatzträger Duo Tele



# Details



10 t Zurröse für Ketten-Halsbereich




Abschleppöse 10 t



Zurrösen



Geschraubte Zurröse Schwanenhals



Radanschlag steckbar



Rosettenblech im Fahrgassenbereich



Abdeckung Radbereich



Auffahrampen



Rampenstaufach



Radmulden




Aufstieg



Rampenstaufach



Bedienblech



Luftkessel



Seilwinde 8.165 kg Zugkraft



Führungsrolle Seilwinde



Integrierte Arbeitsscheinwerfer



Bordwände und Staukasten Schwanenhals



Ersatzrad



Schraubbare Zurröse



Umlenkrolle