

An **SPEISER Ges.m.b.H.**  
**Ratzersdorfer Hauptstraße 37, 3100 Sankt Pölten, Österreich**

## **Einzelgenehmigungsbescheid**

**Das Fahrzeug, Marke Fliegl, Type TKF 118, Fahrzeug-Identifizierungsnummer WFDFLT21201005985 wird unter den, im Anschluss angeführten Auflagen, genehmigt:**

**Die Genehmigung gilt nur, solange folgende Bedingungen eingehalten werden:**

**Auflagen:**

-(T1)Sämtliche Anbau- und Arbeitsgeräte sowie schwenkbaren Fahrzeugteile sind, wenn sich das Fahrzeug nicht im Arbeitseinsatz befindet, in Fahrtstellung zu bringen und durch mechanische oder in ihrer Wirkung gleichwertige Vorrichtungen zu sichern.

**Behördliche Eintragungen:**

**Rechtsgrundlage:**

§§ 28 und 31 Kraftfahrgesetzes 1967, BGBI. Nr. 267/1967 in der geltenden Fassung.

**Rechtsmittelbelehrung:**

Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde zu erheben.

Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich oder in jeder anderen technisch möglichen Weise bei uns einzuwerfen. Weiters hat die Beschwerde die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehr und die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten.

Die Höhe der Pauschalgebühr für Beschwerden, Wiedereinsetzungsanträge und Wiederaufnahmeanträge (samt Beilagen) beträgt 30 Euro.

St. Pölten, am 16.08.2016

Für den Landeshauptmann

Ing. Christoph Gigl



Zulassungsstelle-Nr. 302 2301  
der Allianz Elementar Vers. AG  
Porschestr. 8  
3100 St. Pölten  
für die BPD St. Pölten

17. 8. 16

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| A5          | Genehmigungsgrundlage  | österr. nat. Einzelgenehmigung  |
|             | Erstmalige Zulassung am / in   | Neufahrzeug   |
|             | Ende Erstzulassung   | 15.08.2018  |
| 0.1         | Fabrikmarke  | Fliegl  |
| 0.2         | Type / Variante / Version  | TKF 118 / - / -   |
| 0.2.1       | Handelsbezeichnung   | TKF 118   |
| 0.4         | Fahrzeugart / Fahrzeugklasse / Ergänzung zur Fahrzeugklasse  | Zentralachsanhänger / O4 / -  |
| 0.5         | Name des Herstellers   | Fliegl Fahrzeugbau GmbH, Oberpöllitzer Strasse 8, 07819 Triptis Deutschland |
| 0.10        | (Typen)Genehmigungsnummer / Datum(Typen)Genehmigung  | 34668/2016 / 16.08.2016   |
| 0.6         | Anbringungsstelle der vorgeschriebenen Schilder  | Rahmen rechts   |
| 0.10        | Fahrzeug Identifizierungsnummer  | WDFFLT21201005985   |
| 0.6         | Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Fahrgestell   | Rahmen vorne rechts   |
| 1           | Anzahl der Achsen / Räder  | 2 / 4   |
| 34          | Achsen mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung: [Ja/Nein]  | Ja  |
| 4 / 4.1     | Radstand / Radstände [mm]  | 5060 - 5670 / 1000  |
| 30.1 / 30.2 | Spurweite [mm]   | 2110 / 2110   |
| 5 / 6 / 7   | Länge / Breite / Höhe [mm]   | 8600 - 9210 / 2550 / 3220   |
| 12          | Hinterer Überhang, [mm]  | 2770  |
| 10          | Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Anhängevorrichtung und dem Fahrzeugheck [von-bis] [mm]                    | 8595 - 9205   |
| 11          | Länge der Ladefläche [mm]  | 6950  |
| G           | Eigengewicht [kg]  | 4590  |
| 13          | Masse des fahrbereiten Fahrzeuges mit Aufbau [mindestens-höchstens] [kg]                                       | 4590 - 4590   |
| 13.2        | Tatsächliche Masse des Fahrzeuges [kg]   | 4590  |
| 16.1        | Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]  | 11000   |
| F2 / 17.1   | höchstes zulässiges Gesamtgewicht [kg]   | 11000   |
|             | höchste zulässige Nutzlast [kg]  | 6410  |
| A12         | höchste zulässige Stützlast/Sattellast [kg]  | 900   |
| 19          | Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]   | 900   |
| N1 / 17.2   | Höchste zul. Achslast [kg]   | 5500 / 5500   |
| 16.2        | Techn. zul. max. Achslasten [kg]   | 5500 / 5500   |
| 35          | Bereifung und Räder  | 235/75R17,5 143L/144F / 235/75R17,5 143L/144F                               |
| A13         | Bereifung und Räder Zeile 1  | 235/75R17,5 143L/144F   |
| 36          | Bremsanlage (Kurzbeschr. bzw. Anh.-Bremsanschlüsse)  | BBA: Druckluftbremse, EBS<br>FBA: Federspeicher auf eine Achse              |
| A8          | Art des Aufbaues, Österreichischer Nationaler Code   | Kasten/Koffer, NA / mit Ladebordwand  |
| 38          | Aufbaucode nach EU-Recht   | DC  |
| R           | Farbe des Fahrzeuges   | Weiß  |
| A9          | Form der hinteren Kennzeichentafel   | einzelig  |
| 29          | Höchstgeschwindigkeit [km/h]   | 90,00   |
| T           | Höchstgeschwindigkeit, Wert für Zulassungsbescheinigung [km/h]   | 90  |
| A16         | Farbe der Begutachtungsplakette  | weiß  |
| 50          | EG-typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter ja/Gruppe(n).../nein | 0   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Anmerkungen:</b><br>Aufbau der Fa. Speiser GmbH, 3100 Ratzersdorf; verstellbare Deichsel: Fliegl, FL-ZUT 240, V=68kN, Smax=1000kg, Dc=125kN, E4 55R-010650; Zugöse: B, 75, D=125kN, Smax=1000kg, E1 55R-012577; Achsen: GFA, 107421/2016550760204, je max. 5500kg; Ladebordwand: BÄR, BC1500-S4-B4, inkl. Unterfahrschutz UFS, E13 58R-020689; |   |
| A4  | Verwendungsbestimmung 1 aus Genehmigung, Code W18 |
| A4  | Verwendungsbestimmung 2 aus Genehmigung, Code W18 |
| 0.10  | Metrische / angelsächsische Einheiten             |
| 0.10  | Rechts- oder Linksverkehr                         |

**Die Genehmigung gilt nur, solange folgende Bedingungen eingehalten werden:**

**Auflagen:**

-(T1)Sämtliche Anbau- und Arbeitsgeräte sowie schwenkbaren Fahrzeugteile sind, wenn sich das Fahrzeug nicht im Arbeitseinsatz befindet, in Fahrtstellung zu bringen und durch mechanische oder in ihrer Wirkung gleichwertige Vorrichtungen zu sichern.

**Behördliche Eintragungen:**