

KONE, KOKOONPANO
MASKIN, SAMMANSTÄLLNING
MACHINE, ASSEMBLY
MASCHINE, ZUSAMMENSTELLUNG

A - 26M - 1083

Lehti A 1
Blad
Sheet
Blatt

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaos n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
---	---	--	------------------------------

1	B - 26M - 2015 - 02		1
2	G - 26M - 1054 - 01	IEC 200L	1
	G - 26M - 1054 - 02	IEC 200M	
3	C - 26M - 1059		1
4	E - 26M - 1057		1
5	H - 26M - 1075		1
6	D - 26M - 1073		1


KONE, KOKOONPANO
MASKIN, SAMMANSTÄLLNING
MACHINE, ASSEMBLY
MASCHINE, ZUSAMMENSTELLUNG

A - 26M - 1077


Lehti A 1
Blad
Sheet
Blatt

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosan n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
---	---	--	------------------------------

1	B - 26M - 2015 - 02		1
2	G - 26M - 1054 - 01	IEC 200L	1
	G - 26M - 1054 - 02	IEC 200M	
3	C - 26M - 1059		1
4	E - 26M - 1057		1
5	H - 26M - 1075		1
6	D - 26M - 1074		1
7	F - 26M - 1087		1
13	N - EL - 2142		1



Suittopöytä ohjauksella
 ohjaukset, 226-20453, of front and
 rear plates, PL. 110481, size 912
 1200000



VK 26M, guide rolls with hydraulic opening,
 slicers

Koko: 226M-20453-04, 226M-2132-04 Piirros: 110 Suunta: A	VALON KONE	VK 26M, ohjauksella ohjauksella, esteikkurit hydr	A-25M-1076
--	------------	---	------------


KONE , KOKOONPANO
MASKIN, SAMMANSTÄLLNING
MACHINE, ASSEMBLY
MASCHINE; ZUSAMMENSTELLUNG

A - 26M - 1076

Lehti A 1
Blad
Sheet
Blatt

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosä n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
---	--	--	------------------------------

1	B - 26M - 2015 - 02		1
2	G - 26M - 1054 - 01		1
	G - 26M - 1054 - 02		
3	C - 26M - 1059		1
4	E - 26M - 1057		1
5	H - 26M - 1082		1
6	M - 26M - 1071		1
7	F - 26M - 1087		1
	N - EL - 2142		1



Tilaaja		Työ no	Vain. määrä
VALON KONE		Suunn. Piirt.	75-03-271
		Julk.	
		Tark.	1/10
		Hyt.	
Ryhmä: RUNKO; KOKOONPANO		B26M-2015-E	
Lisätyt: FRAME, assembly		Enn. 26-20619 Uusi	

KOKOONPANO		8/1080C
A-26M-1084		8/1080C
A-26M-1076; A-26M-1077		8/1080C
A-26M-1083; A-26M-1085		8/1080C
A-26M-1082		8/1080C
A-26M-1081		8/1080C
A-26M-1080		8/1080C
A-26M-1079		8/1080C
A-26M-1078		8/1080C
A-26M-1075		8/1080C
A-26M-1074		8/1080C
A-26M-1073		8/1080C
A-26M-1072		8/1080C
A-26M-1071		8/1080C
A-26M-1070		8/1080C
A-26M-1069		8/1080C
A-26M-1068		8/1080C
A-26M-1067		8/1080C
A-26M-1066		8/1080C
A-26M-1065		8/1080C
A-26M-1064		8/1080C
A-26M-1063		8/1080C
A-26M-1062		8/1080C
A-26M-1061		8/1080C
A-26M-1060		8/1080C
A-26M-1059		8/1080C
A-26M-1058		8/1080C
A-26M-1057		8/1080C
A-26M-1056		8/1080C
A-26M-1055		8/1080C
A-26M-1054		8/1080C
A-26M-1053		8/1080C
A-26M-1052		8/1080C
A-26M-1051		8/1080C
A-26M-1050		8/1080C
A-26M-1049		8/1080C
A-26M-1048		8/1080C
A-26M-1047		8/1080C
A-26M-1046		8/1080C
A-26M-1045		8/1080C
A-26M-1044		8/1080C
A-26M-1043		8/1080C
A-26M-1042		8/1080C
A-26M-1041		8/1080C
A-26M-1040		8/1080C
A-26M-1039		8/1080C
A-26M-1038		8/1080C
A-26M-1037		8/1080C
A-26M-1036		8/1080C
A-26M-1035		8/1080C
A-26M-1034		8/1080C
A-26M-1033		8/1080C
A-26M-1032		8/1080C
A-26M-1031		8/1080C
A-26M-1030		8/1080C
A-26M-1029		8/1080C
A-26M-1028		8/1080C
A-26M-1027		8/1080C
A-26M-1026		8/1080C
A-26M-1025		8/1080C
A-26M-1024		8/1080C
A-26M-1023		8/1080C
A-26M-1022		8/1080C
A-26M-1021		8/1080C
A-26M-1020		8/1080C
A-26M-1019		8/1080C
A-26M-1018		8/1080C
A-26M-1017		8/1080C
A-26M-1016		8/1080C
A-26M-1015		8/1080C
A-26M-1014		8/1080C
A-26M-1013		8/1080C
A-26M-1012		8/1080C
A-26M-1011		8/1080C
A-26M-1010		8/1080C
A-26M-1009		8/1080C
A-26M-1008		8/1080C
A-26M-1007		8/1080C
A-26M-1006		8/1080C
A-26M-1005		8/1080C
A-26M-1004		8/1080C
A-26M-1003		8/1080C
A-26M-1002		8/1080C
A-26M-1001		8/1080C
A-26M-1000		8/1080C

- 1) RIVIT NIMITYS
 1 RUNKO, KOKOONPANO
 FRAME, ASSEMBLY
 2 RUNKO OHJAUSVALSSSELLE, KOKOONPANO A-26M-1076; A-26M-1077
 FRAME WITH GIDEROLLS, ASSEMBLY A-26M-1083; A-26M-1085
- 2) RUUVIEN LUKITUS LOCTITE 242
 LOCKING OF SCREWS, LOCTITE 242

1982

RUNKO
RAM
FRAME
GESTELL

B-26M-2015, -01, -02

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaos n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mität Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
1	B-26M-1027		1
2	B-26M-3044		1
3	RB 0611	M16 x 50	3
4	AE 03	Ø 16	3
5	MB 08	M 16	3
6	B-26M-3046		1
7	RB 0611	M16 x 50	3
8	AE 03	Ø 16	3
9	MB 08	M16	3
10	B-26M-1014		1
11	RB 0611	M16 x 50	5
12	AE 03	Ø 16	5
13	MB 08	M16	5
14	B-26M-1017		1
15	RB 0611	M 16x50	5
16	AE 03	Ø 16	5
17	MB 08	M16	5
18	B-26M-1015		1
19	RB 0611	M16 x 50	5
20	AE 03	Ø 16	5
21	MB 08	M16	5
22	B-26M-1016		1
23	RB 0611	M16x 50	5
24	AE 03	Ø 16	5
25	MB 08	M16	5
26	B-26M-3050		2
27	RB 0611	M16 x 50	12
28	MB 08	M16	12
29	B-26M-2092		1
30	RB 0609	M16 x 40	13
31	MB 08	M16	13
32	B-26-21027		1
33	RB 0609	M16 x 40	4
34	MB 08	M16	4
35	B-26M-2088 B-26M-2089	KONE OHJAUVALSSEILLA MASKIN MED STYRVALSAR MACHINE WITH GUIDE ROLLS MASCHINE MIT LEITWALZEN	1

RUNKO
RAM
FRAME
GESTELL

B-26M-2015 -01, -02

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosä n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
36	RB 0609	M16 x 40	14
37	MB 08	M16	14
38	B-26M-3002		1
39	RB 0609	M16 x 40	10
40	MB 08	M16	10

Lehti B 1
Blad
Sheet
Blatt

SYÖTTÖVALSSIT
INMATNINGSVALSAR
FEED ROLLS
VORSCHUBWALZEN

C-26M-1059

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosä n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
1	C-26M-1060-01		1
2	C-26M-1060-02		1
3	C-26M-1060-03		1
4	C-26M-1060-04		1
5	C-26-30365		4
6	LE 12	n:o, nr., No., Nr. 1211	8
7	TB 21	88-110-12B2	4
8	C-26-40443		8
9	TC 16	60-75-8BA	8
10	C-26M-3102		4
11	RB 0611	M16 x 50	24
12	MB 08	M16	24
13	C-26-40223		4
14	RJ 0807	M16 x 30	4
15	C-26T-4066-05	Ø 75	4
16	C-26M-2099		1
17	C-26M-2100		1
18	C-26M-2101		1
19	C-26M-2102		1
20	KA-1018B	B10 x 16 x 63	4
21	SST-13-11	Ø 31/80 x 10	4
22	MB 12	M30	4
23	C-26M-2106		1
24	C-26M-2105		2
25	C-26M-2096		1
26	C-26M-3005		1
27	RB 0509	M12 x 40	8
28	MB 07	M12	8
29	C-26M-3006		1
30	C-26M-3004		1
31	C-26M-3008		1
32	C-26-40601		4
33	MB 09	M20	4
34	JA 03		4
35	AB17m	Ø 25/44 x 4	16

SYÖTTÖVALSSIT
INMATNINGSVALSAR
FEED ROLLS
VORSCHUBWALZEN

C-26M-1059

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosä n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mität Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
36	SA 0914	Ø 6,3x50	8
37	C-26M-2125		4
38	C-26M-2126		4
39	C-26-40938		8
40	MV 06	M 24	8
41	SST-13-11	Ø 31/80 x 10	4
42	RB 0609	M16 x 40	16
43	MB 08	M16	16

SYÖTTÖVALSSI, YLIN SP. KOKOONPANO C - 26M - 1060 - 01
 MATARVALS, ÖVRE, INMATN.S., SAMMANSTÄLLNING
 FEED ROLL, UPPER, INF.S., ASSEMBLY
 VORSCHUBWALZE, OBERE, EINF.S., ZUSAMMENSTELLUNG

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosä n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
1	C - 26M - 2245		1
2	C - 26M - 1019 - 01		1
3	TB 43	85 - 125 - 13 B2	1
4	LL 15	n:o 3214A	1
5	SH 52	J 100 x 3 DIN 472	1
6	LM 08	n:o 3309	1
7	SST - 13 - 12	Ø 30,5/60 x 5	1
8	MB 12	M 30	1

SYÖTTÖVALSSI, ALIN SP. KOKOONPANO C-26M-1060-02
 MATARVALS, UNDRE, INMATN.S., SAMMANSTÄLLNING
 FEED ROLL, LOWER, INF.S., ASSEMBLY
 VORSCHUBWALZE, UNTERE, EINF.S., ZUSAMMENSTELLUNG






Viite n:o Ref. nr. f. No. Bez. Nr.	Varaosä n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
1	C - 26M - 2246		1
2	C - 26M - 1019 - 02		1
3	TB 43	85 - 125 - 13 B2	1
4	LL 15	n:o 3214A	1
5	SH 52	J 100 x 3 D 472	1
6	LM 08	n:o 3309	1
7	SST - 13 - 12	Ø 30,5/60 x 5	1
8	MB 12	M 30	1

SYÖTTÖVALSSI, YLIN P.P. KOKOONPANO C-26M-1060-03
 MATARVALS, ÖVRE, UTMATN.S., SAMMANSTÄLLNING
 FEED ROLL, UPPER, OUTF.S., ASSEMBLY
 VORSCHUBWALZE, OBERE, AUSF.S., ZUSAMMENSTELLUNG

Viite	Varaosan n:o	Nimitys, mitat	Kpl
Ref. nr.	Reservdel nr.	Benämning, mått	Antal
Ref. No.	Part No.	Description, dimensions	Pcs
Bez. Nr.	Teil Nr.	Bezeichnung, Dimensionen	Stück
1	C-26M-2246		1
2	C-26M-1019-01		1
3	TB 43	85-125-13 B2	1
4	LL 15	n:o, nr., No., Nr. 3214 A	1
5	SH 52	J100 x 3 DIN 472	1
6	LM 08	n:o, nr., No., Nr. 3309	1
7	SST-13-12	Ø 30,5/60 x 5	1
	MB 12	M30	1

SYÖTTÖVALSSI, ALIN P.P. KOKOONPANO C-26M-1060-04
 MATARVALS, UNDRE, UTMATN.S., SAMMANSTÄLLNING
 FEED ROLL, LOWER, OUTF.S., ASSEMBLY
 VORSCHUBWALZE, UNTERE, AUSF.S., ZUSAMMENSTELLUNG

Viite	Varaosan n:o	Nimitys, mitat	Kpl
Ref. nr.	Reservdel nr.	Benämning, mått	Antal
Ref. No.	Part No.	Description, dimensions	Pcs
Bez. Nr.	Teil Nr.	Bezeichnung, Dimensionen	Stück
1	C-26M-2245		1
2	C-26M-1019-02		1
3	TB 43	85-125-13 B2	1
4	LL 15	n:o, nr., No., Nr. 3214A	1
5	SH 52	J100 x 3	1
6	LM 08	n:o, nr., No., Nr. 3309	1
7	SST 13-12	Ø 30,5/60 x 5	1
8	MB 12	M30	1



Reunien kilitus. Locking 20
Locking of screws. Locking 242

Kokoonpano. A-26A-003, A-26A-005

Yritys		Valmistaja	
Suomen Kone		Suomen Kone	
Proj. N:o	272905	Yritys	ZOO
Yht. N:o	15	Yritys	12
Yht. N:o	(11)	Yritys	(12)
Yht. N:o		Yritys	

VALON KONE

OHJAUSVALSSIT
GUIDE ROLLS

D-26A-1073

OHJAUSVALSSIT
 STYRVALSAR
 GUIDE ROLLS
 LEITWALZEN

D-26M-1073


Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosia n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
1	D-26M-2115		2
2	D-26-30346		2
3	SST-17-16	Ø 55,5/80 x 10	4
4	KA 091 B	B-14 x 9 x 50	4
5	D-26M-1079		2
6	D-26M-1078		2
7	SST 13-11	Ø 31/80 x 10	4
8	MB 12	M30	4
9	D-20K-4013		4
10	RB 0405	M10 x 20	8
11	MB 06	M10	8
12	D-26M-2113		4
13	RB-0507	M12 x 30	16
14	MB-07	M12	16
15	D-26M-2119		4
16	TA 04	40-65-10	4
17	LG 08	n:o, nr., No., Nr. 2207	4
18	SST-15-34	Ø 35/45 x 2,5	4
19	SG 30	A 35 x 1,5	4
20	SH 41	I 72 x 2,5	4
21	C-26T-4066-05	Ø 75	4
22	RB 0615	M16 x 70	12
23	MB 08	M16	12
24	D 26M 3097		1
25	D 26M 3096		1
26	RB 0611	M16 x 50	2
27	MB 08	M16	2
28	D-26-31087-01		1
29	D-26-31087-02		1
30	RB 0609	M16 x 40	4
31	MB 08	M16	4
32	D-26M-2111		1
33	D-26M-2116		1
34	RB 0611	M16 x 50	4
35	AE 03	Ø 16	4

1978-02-14

OHJAUSSVALSSIT
 STYRVALSAR
 GUIDE ROLLS
 LEITWALZEN

D-26M-1073

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosä n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
36	MB 08	M16	4
37	C-16-21172		2
38	D-16-40215		2
39	MB 08	M16	2
40	D-26M-4105		2
41	MB 08	M16	2
42	AB 15	Ø 21/37 x 3	2
43	SA 0810	Ø 5 x 30	2
44	SST-16-20	Ø 55/65 x 60	4
45	VA 0301	CR 1/8"	4



Ruuvien nimetus Lochte 20
 Locking of screws Lochte 20

Kokoonpano: A-26M-1076, A-26M-1077

Valikon Kone	
Yp. nro.	Valikon Aika
Valikon	20.10.57
Valikon	15
Valikon	117
Valikon	2000
Valikon	22

OHAUSVALSSIT hydr. aukaisu

OHJAUSVALSSIT; HYDR. AUKAISULLA
 STYRVALSAR; MED HYDR. ÖPPNING
 GUIDE ROLLS; WITH HYDR. OPENING
 LEITWALZEN; MIT HYDR. ÖFFNUNG

D-26M-1074

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosä n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
1	D-26M-2115		2
2	D-26-30346		2
3	SST-17-16	Ø 55,5/80 x 10	4
4	KA 0916B	B-14 x 9 x 50	4
5	D-26M-1079		2
6	D-26M-1078		2
7	SST 13-11	Ø 31/80 x 10	4
8	MB 12	M30	4
9	D-20K-4013		4
10	RB 0405	M10 x 20	8
11	MB 06	M10	8
12	D-26M-2113		4
13	RB-0507	M12 x 30	16
14	MB 07	M12	16
15	D-26M-2119		4
16	TC 04	40-65-10	4
17	LG 08	n:o, nr., No., Nr. 2207	4
18	SST-15-34	Ø35/45 x 2,5	4
19	SG 30	A35 x 1,5	4
20	SH 41	J 72 x 2,5	4
21	C-26T-4066-05	Ø 75	4
22	RB 0615	M16 x 70	12
23	MB 08	M16	12
24	D 26M 3097		1
25	D 26M 3096		1
26	RB 0611	M16 x 50	2
27	MB 08	M16	2
28	D-26-31087-01		1
29	D-26-31087-02		1
30	RB 0609	M16 x 40	4
31	MB 08	M16	4
32	D-26M-2111		1
33	D-26M-2116		1
34	RB 0611	M16 x 50	4
35	AE 03	Ø 16	4

1978-02-14

OHJAUSVALSSIT; HYDR. AUKAISULLA D-26M-1074
 STYRVALSAR; MED HYDR. ÖPPNING
 GUIDE ROLLS; WITH HYDR. OPENING
 LEITWALZEN; MIT HYDR. ÖFFNUNG

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosan n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
36	MB 08	M16	4
37	C-16-21172		2
38	D-16-40215		2
39	MB 08		2
40	D-26M-4105		2
41	MB 08	M16	2
42	AB 15	Ø 21/37 x 3	2
43	SA 0810	Ø 5 x 30	2
44	D-26-30926		2
45	MB 12	M30	2
46	F-PH-111-45		1
47	SST-15-03	Ø 20/27 x 6	2
48	SH 0810	Ø 5 x 30	2
49	SST-16-20	Ø 55/65 x 60	4
50	VA 0301	CR 1/8"	4

SYLINTERI
CYLINDER
CYLINDER
ZYLINDER

F-PH-111-45

Lehti D. 2
Blad
Sheet
Blatt

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosan n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
---	---	--	------------------------------

1	F-PH-2159		1
2	F-PH-3209		1
3	F-PH-444		1
4	F-PH-3211		1
5	F-PH-4293		1
6	F-PH-4292		1
7	F-PH-445		1
8	SB 0715	Ø 4 x 30	1
9	TJ 04		1
10	TG 10	40-50-10	2
11	TJ 20		1
12	TG 08	25-35-8	1
13	TH 05	AS-25-35-7-10	1
14	SH 25	J40 x 1,75	1
15	LX 03	GE 20 ES	2
16	SH 21	J35 x 1,5	4
17	VA 0201	B M6	2

VOIMANSIIRTO
KRAFTÖVERFÖRING
POWER TRANSMISSION
KRAFTÜBERTRAGUNG

E-26M-1057


Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosia n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
1	E-26M-1056		1
2	E-26M-2090		1
3	E-26M-1040		4
4	RB 0611	M16 x 50	24
5	MB 08	M16	24
6	RB 0613	M16 x 60	24
7	MB 08	M16	24
8	E-26T-3182-04		1
9	RB 0718	M20 x 90	4
10	AB 15	Ø 21/37 x 3	4
11	MB 09	M20	4
12	E-26M-2022		1
13	RB 0609	M16 x 40	2
14	AE 03	d = 18	2
15	MB 08	M16	2
16	RB 0609	M16 x 40	3
17	MB 08	M16	3
18	E-26L-2027		1
19	RB 0709	M20 x 40	2
20	MB 09	M20	2
21	E-20K-1185		1
22	RB 0613	M16 x 60	5
23	MB 08	M16	5
24	KM 0541	1 1/2" x 4648	1
25	KN 05	1 1/2"	1
26	KS 05	1 1/2"	1
27	KM 0432	1 1/4" x 3207	2
28	KM 0442	1 1/4" x 3905	1
29	KM 0413	1 1/4" x 2000	1
30	KN 04	1 1/4"	4
31	KS 04	1 1/4"	4
32	RB 0619A	M16 x 100	3
33	MB 08	M16	3
34	E-26M-2093		1
35	P-26T-4197		1

VOIMANSIIRTO
KRAFTÖVERFÖRING
POWER TRANSMISSION
KRAFTUEBERTRAGUNG


E - 26 M - 1057

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosä n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mität Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
34	1) E-26M-3122		1
35	1) E-26T-4303		2
36	1) RB 0608	M 16 x 40	4
37	1) MB 08	M 16	4
38	E-26M-2093		1
39	P-26T-4197		1
40	C-26T-4066-02	Ø 62	1
41	TA 25	35-47-7 B1	1
42	LB 07	n:o, nr., No., Nr. 6206	1
43	SH 36	J 62 x 2	1
44	SG 27	A 30 x 1,5	1

1) Kone n:osta, från maskin nr., from machine No.,
ab Maschinennr. 550.



1) Leikškus A-A
1:2,5



2) Leikškus B-B
1:2,5

3) Leikškus C-C
1:2,5

VALON KONE

KEUJUPÖRÄI systeemi, keuhkone
SPRÖCKETS, miettitie, akseli
Korkeus 5-16

E-26M-1056

KETJUPYÖRÄT; SYÖTTÖPUOLI
 DREV; INMATNINGSSIDA
 SPROCKETS; INFEED SIDE
 KETTENRÄDER; EINFÜHRSEITE



E-26M-1056

Lehti E 2
 Blad
 Sheet
 Blatt

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosä n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mität Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
---	--	--	------------------------------

1	E-26M-2083		1
2	RB 0613	M16 x 60	4
3	SST-13-02	Ø 16,5/50 x 5	4
4	MB 08	M16	4
5	E-26-20531	Z=25 , Z=30	1
6	TB 26	58-85-10	1
7	LB 11	n:o, nr., No., Nr. 6210	2
8	SST-15-63	Ø 50/57 x 32	1
9	SG 38	A 50 x 2	1
10	SH 48	J 90 x 3	1
11	E-26-10444		1
12	RB 0613	M16 x 60	4
13	AB 13	Ø 17/30 x 3	4
14	MB 08	M16	4
15	TB 19	85-110-13B2	1
16	LC 13	n:o, nr., No., Nr. 6312	2
17	SST 15-67	Ø 60/70 x 28	1
18	SH 61	J 130 x 4	1
19	TB 20	85-130-13	1
20	E-26-20591		1
22	KA 1118 B	B18 x 11 x 63	1
23	E-26M-2033	Z=25 , Z=30	1
24	E-26M-2034-01	Z=30	1
25	KA 1120B	B 18 x 11 x 80	1
25	AB-23	Ø 40/72 x 6	1
26	MC 10	M36 x 3	1
27	E-26M-3066		1
28	AB 20	Ø 31/56 x 4	1
29	MB 12	M30	1
30	E-26-30478		1
31	E-26-20532		1
32	LB 08 C	n:o, nr., No., Nr. 6207-RS	1
33	SH 41	J 72 x 2,5	1
34	SG 30	A 35 x 1,5	1
35	C-26T-4066-04	Ø 72	1

Ø Leikkaus A-A
1:2,5



B-26M-3046
B-26M-2191
B-26M-2266 MX 1300

P. 3.6 m - 1177

Työ n:o		Valm. määrä	
Suhte	1:5	77-06-06 AP	77-06-17 JT
Testi	(1-25)	7705054	
VAION KONE			
Tilaukse		Kettupyörät, puhdaspuoli, kokoonpano	
		SPROCKETS, outfeedside, assembly	
		Ryhmä: Voimansiirto E-26M.1124	
		E-26M-2090/B	

C	050 11 IISOLTY	81928 SV
B	050 2 M16 x50	29120 SV
A		
Muutos		
	Öljy	

KETJUPYÖRÄT; PUHDASPUOLI
DREV; UTMÄTNINGSSIDA
SPROCKETS; OUTFEED SIDE
KETTENRÄDER; AUSFÜHRSEITE

E - 26M - 2090


Lehti E 3
Blad
Sheet
Blatt

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosan n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
---	---	--	------------------------------

1	E - 26M - 2083		1
2	RB 0613	M 16 x 60	4
3	SST - 13 - 02	Ø 16,5/50 x 5	4
4	MB 08	M 16	4
5	E - 26 - 20530	Z=30	1
6	TB 26	58 - 85 - 10	1
7	LB 11	n:o 6210	2
8	SST - 15 - 63	Ø 50/57 x 32	1
9	SG 38	A 50 x 2	1
10	SH 48	J 90 x 3	1
11	AC 13	A 16	4

78-02-13

LEHTI E4



1) Koko: 1000E-26M-1040, E-205-1112, E-205-1113, E-205-1114, E-205-1115, E-205-1116, E-205-1117, E-205-1118, E-205-1119, E-205-1120, E-205-1121, E-205-1122, E-205-1123, E-205-1124, E-205-1125, E-205-1126, E-205-1127, E-205-1128, E-205-1129, E-205-1130, E-205-1131, E-205-1132, E-205-1133, E-205-1134, E-205-1135, E-205-1136, E-205-1137, E-205-1138, E-205-1139, E-205-1140, E-205-1141, E-205-1142, E-205-1143, E-205-1144, E-205-1145, E-205-1146, E-205-1147, E-205-1148, E-205-1149, E-205-1150, E-205-1151, E-205-1152, E-205-1153, E-205-1154, E-205-1155, E-205-1156, E-205-1157, E-205-1158, E-205-1159, E-205-1160, E-205-1161, E-205-1162, E-205-1163, E-205-1164, E-205-1165, E-205-1166, E-205-1167, E-205-1168, E-205-1169, E-205-1170, E-205-1171, E-205-1172, E-205-1173, E-205-1174, E-205-1175, E-205-1176, E-205-1177, E-205-1178, E-205-1179, E-205-1180, E-205-1181, E-205-1182, E-205-1183, E-205-1184, E-205-1185, E-205-1186, E-205-1187, E-205-1188, E-205-1189, E-205-1190, E-205-1191, E-205-1192, E-205-1193, E-205-1194, E-205-1195, E-205-1196, E-205-1197, E-205-1198, E-205-1199, E-205-1200

Tilaaja		Käyttökohde	
Nimi	1.1	Yhtiö	1.1
Alue		Maakunta	
Posti		Posti	
Posti		Posti	
Posti		Posti	

NIVELAKSELI KYTKIMELLÄ
UNIVERSAL SHAFT WITH
OVERLOAD CLUTCH

E-26M-1040

min 907, max 967

NIVELAKSELI
 KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL
 POWER TRANSMISSION SHAFT
 KRAFTÜBERTRAGUNGSWELLE

E - 26M - 1040

Lehti E 4
 Blad
 Sheet
 Blatt

Viite n:o Ref.nr. Ref.No. Bez.Nr.	Varaosan n:o Reservdel nr. Part No. Teil.Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
--	---	--	------------------------------

1	E-26M-2040		1
2	E-26M-1088		1
3	E-26M-2140		1
4	E-26M-3113		1
5	RR 0608C	AM 10x20	1
6	E-26-30885		1
7	JB 03	B 200 ϕ 200/102x8	3
8	LY 02	ϕ 28	6
9	E-26-21069		1
10	E-26-21068		1
11	LU 21	N:o 51122	1
12	RB 0607	M 16x30	6
13	E-26M-3001		1

MOOTTORI JA VAIHDE
MOTOR OCH VÄXEL
MOTOR AND GEAR
MOTOR UND GETRIEBE

E - 26T - 3182 - 04 26M

Lehti E-5
Blad
Sheet
Blatt

Viite n:o
Ref. nr.
Ref. No.
Bez. Nr.

Varaosan n:o
Reservdel nr.
Part No.
Teil Nr.

Nimitys, mitat
Benämning, mått
Description, dimensions
Bezeichnung, Dimensionen

Kpl
Antal
Pcs
Stück

1	VD 09	PVA 2200E, i = 46, 7:1	1
2	E - 16R - 4171 - 03	M 20 x 190	4
3	MB 09	M 20	12
4	E - 26M - 2023		1
5		P = 11 kW, n = 25 1/s	1
6	RB 0511	M 12 x 50	4
7	AB 09	Ø 13/24 x 2,5	4
8	MB 07	M 12	4
9	CB 2405	d1 = 125 x 4	1
10	CA 0818	2012, d = 42	1
11	CB 2410	d2 = 180 x 4	1
12	CA 0918	2517, d = 42	1
11	CB 2411	d2 = 200 x 4	1
12	CA 1118	3020, d = 42	1
13	KK 0219	SPA Lw = 1800	4

		d1 / d2	
		$\frac{125}{200}$	$\frac{125}{180}$
14	E - KP - 251 - 01	Z 17 $\frac{0,4 \text{ m/s}}{23,9 \text{ m/min}}$	$\frac{0,44 \text{ m/s}}{26,5 \text{ m/min}}$
	E - KP - 251 - 02	Z 20 $\frac{0,47 \text{ m/s}}{28,1 \text{ m/min}}$	$\frac{0,52 \text{ m/s}}{31,2 \text{ m/min}}$
	E - KP - 251 - 03	Z 24 $\frac{0,56 \text{ m/s}}{33,7 \text{ m/min}}$	$\frac{0,63 \text{ m/s}}{37,5 \text{ m/min}}$


15	SST - 15 - 70	Ø 65/80 x 5	1
16	SST - 13 - 11	Ø 31/80 x 10	1
17	M 12	M 30	1

Blockzug 17 cm mit

Motor 29,5

M 15 ZB 262

78-02-13



KOKYRÄ: E-20K-057, E-20K-1219-01-02-03 E-20K-1222-01-02-03

Titeli	Valtuutettu	Valtuutus	Valtuutus
VALON KONE		Pää 26.05.01 27.08.23 JA	Määrä 1:1
VALIKKUSI INTERMEDIAARIE SHAFT		E-20K-1185	



KOKYRÄ E-20K-1185	VALIKKUSI INTERMEDIAARIE SHAFT	E-20K-1185
----------------------	-----------------------------------	------------

VÄLIAKSELI
MELLANAXEL
INTERMEDIATE SHAFT
ZWISHCENWELLE

E - 20K - 1185

Lehti E 6
Blad
Sheet
Blatt

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosan n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
1	E - 26 - 30563		1
2	E - 26 - 30564		1
3	C - 26 - 40443		1
4	E - 26M - 3100	Z = 26, t = 1 1/4"	1
5	KA 0919B	B9 x 14 x 70	1
6	RR 0606 D	M 10 x 15	2
7	LE 12	1211	1
8	TC 30	55 - 75 - 10 BA	2
9	SG 40	A 55 x 2	2
10	PC 10	UCP 210	1
11	KA 0921B	B9 x 14 x 90	1
12	E - 20K - 2080		1
13	E - 20K - 2081	Z = 26, t = 1 1/4"	1
14	E - 20K - 2236		1
15	E - 20K - 3189		1
16	E-20K-4147	Ø 150/72 x 6	3
17	LY 02	Ø 28	6
18	SG 49	A 72 x 2,5	1
19	RR 0607 C	M 10 x 18	1



Kokoonpano: A-26M-1077, A-26M-1078

Tilaus		Tilauksen nro.	
Yhtiö	110	Yhtiö	110
Osasto	110	Yhtiö	110
Projekti	110	Yhtiö	110
Yhtiö	110	Yhtiö	110

VALON KONE

HYDRAULIikka, OHJALUJU AUKAISU
HYDRAULICS, OPENING OF GUIDE ROLLS

F-26M-1087

HYDRAULIIKKA; OHJAUSV. AUKAISU
 HYDRAULIK; STYRV. ÖPPNING
 HYDRAULICS; OPENING OF GUIDE R.
 HYDRAULIK; ÖFFNUNG DER LEITW.

F - 26M - 1087

Lehti F 1
 Blad
 Sheet
 Blatt

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varäosa n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
1	F - 26M - 1086		1
2	MB 08	M 16	4
3	RB 0609	M 16 x 40	4
4	VC 1310H	R 1/2 reikä, hål, hole, Loch \varnothing 3	1
5	HL 0206	SES - 16 - R 1/2 M-Tek	1
6	PM 4136313	R 1/2 150 bar L = 1100	1
7	PS 08	\varnothing 25 - 40 n:o 1	2
8	PV 0206	Sisä, inre, inner, innen \varnothing 25 L = 2000 402 - 16 Hi-Flex	1
9	PM 3133315	R 1/2 150 bar L = 1200	1
10	F - 26 - 41194		1
11	F - PH - 3189 - 01		1
12	F - 32S - 3055		1
13	MB 07	M 12	4
14	RB 0507	M 12 x 30	4

78-02-13

ÖLJYSÄILIÖ
OLJETANK
OIL TANK
ÖLTANK

F-26M-1086


Lehti F 2/1
Blad
Sheet
Blatt

Viite n:o Ref. nr Ref. No. Bez. Nr.	Varaosan n:o Reservdel nr Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
--	--	--	------------------------------

1	F - 26M - 2127		1
2		2 x 50 x 1020	1
3	1) F - 26M - 3220		1
4	PO 0116	F 4BTX - 16 - 1/2"	4
5	F - 26M - 4121		1
6	VT 01	R 3/4"	1
7	RG 0323	M 6 x 110	4
8	RG 0514	M 10 x 50	4
9	MB 06	M 10	4
10	F - 26M - 4120		1
11		∅ 16 x 2 x 150	1
12	HA 0311	51 - SA - 08P - C - BSP Parker	1
13	RB 0404	M 10 x 20	10
14	HB 0301	FFHU - 2013 Fin Filter	1
15	HB 0203	FFPA - 1014 Fin Filter	1
16	1) RB 0304	M 8 x 20	2
17	HC 0126	R 1" x 1/2"	1
18	PO 0211	C4BTX - 16 - 1/2	1
19	1) HM 21	UC 2860	1
20	TL 02	U 21,5 x 28,7 x 2,5	1
21	PR 042804	R 1/2 x 1/2	1
22	HE 49	MRP - 600 SI Manatrol	1
23	EH 15	G03 - W - 20 - B - NN	1
24	VC 2314	R 3/4	1
	HB 0204	FFPA - 1014 - 20 μ	1

1) VK-26 LY n:osta 674
från nr 674
from no. 674
ab Nr. 674

1983-11-02



PUMP - MOTOR

RIVI	NIMITYS	2/ KOKOONPANO
1	Pumppu ja moottori	F-PH-118-01, F-26M-1087/A, F-32S-1169-01
	Pump and motor	F-26T-1380-01, F-20K-1183-01
2	Pumppu ja moottori	F-PH-118-02, F-32S-1169-02, F-26T-1380-02
	Canada	F-20K-1183-02

Tilaaja	Työ n:o	Valm. määrä
	Suhde	77-0228 Jc
	Pliit. Järl.	
	Tark. Hyv.	771012 S.K.
VALON KONE		
PUMPPU - MOOTTORI		
OHJ-VALSSIN-AUKAISU		
Ryhmä:	F-PH-3189A	
Liittyy:	Ent.32S-1127 Uusi	
Kokoonpano 32S-1128		

Toleranssit jotta ei ole merkity ks. SST 10

C		
B		
A	OSA 15, LISÄTTY	AT = OSA 10, HC 0325
Muutos	Oli erinen	
		78.11.09 Jc
		Pv.m. Mädit

PUMPPU, MOOTTORI; OHJAUSV. AUKAISU	F - PH - 3189 - 01,-02	Lehti F 3
PUMP, MOTOR; STYRV, ÖPPNING		Blad
PUMP, MOTOR; OPENING OF GUIDE R.		Sheet
PUMPE, MOTOR; ÖFFNUNG DER LEITW.		Blatt

Viite n:o	Varaosa n:o	Nimitys, mitat	Kpl
Ref. nr.	Reservdel nr.	Benämning, mått	Antal
Ref. No.	Part No.	Description, dimensions	Pcs
Bez. Nr.	Teil Nr.	Bezeichnung, Dimensionen	Stück

1		4 kW, 1500 1/min 112M 28 5 H.P. 2800 1/min 184T	1
2	RR 0508B	M 8 x 20	1
3	F-PH-3201-04 F-PH-3201-06	Canada	1
4	BA 0301	Tschan 100 VKG	1
5	F-PH-3201-05		1
6	MB 06	M 10	2
7	AB 07	Ø 10,5 x 21 x 2	2
8	RB 0407	M 10 x 30	2
9	HA 0115	H 49-AA-2-B Parker	1
10	PO 1321	CBTX-25-3/4	1
11	TL 02	U 21,5x28,7x2,5	1
12	F-PH-4251		
13	RB 0404	M 10 x 20	4
14	F-PH-4120-07 F-PH-4120-12	Canada	4
15	F-PH-2154		1
16	F-20K-3106-01	Ø 25/20 x 80	1

1979-01-10

ROOTTORI, ASENNUS JA VOIMANSIIRTO
 ROTOR, MONTERING OCH KRAFTÖVERFÖRING
 ROTOR, MOUNTING AND POWER TRANSMISSION
 ROTOR, MONTAGE UND KRAFTÜBERTRAGUNG

G-26M-1054-01, IEC200L
 G-26M-1054-02, IEC200M

Lehti G 1/1
 Blad
 Sheet
 Blatt

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosan n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
1	G - 26M - 1053		1
2	G - 26 - 20502 - 01		1
3	SST - 13 - 03	Ø 20,5/41 x 4	3
4	MB 09	M 20	3
5	KH 0330	B 195	5
6	G - 26 - 41204		1
7	G - 26 - 41202		1
8	G - 26T - 4090 - 01	M 24 x 290	2
9	MB 10	M 24	4
10	AB 17m	Ø 25/44 x 4	4
11		P = 30 kW, n = 25 1/s	1
12	G - 26M - 3036 - 01	IEC 200 L	1
	G - 26M - 3036 - 02	IEC 200 M	
13	AB 13m	Ø 17/30 x 3	4
14	MB 08	M 16	4
15	H - 26T - 4095 - 05	M 16 x 180	1
16	MB 08	M 16	2
17	G - HP - 237 - 01		1
18	G - 26M - 3060		1
19	VP 20402	Ø 8 x 310	1
20	G - 26M - 4051		1
21	G - 16R - 4165		1
22	HB 0301	FFHU-2013	1
23	VT 01	R 3/4"	1
24	VC 0310	R 1/2"	1

1) n:osta, från nr., from No., ab Nr. 538

ROOTTORI
 ROTOR
 ROTOR
 ROTOR

G - 26M - 1053

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Vardosa n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
1	G - 26M - 2070		1
2	TN 1003	Ø 4 x 3200	1
3	TN 0501	L = 2800	1
4	TN 0601	L = 3200	1
5	G - 26M - 4050		1
6	PY 0202		1
7	G - 26T - 4196		1
8	RG 0814	M 16 x 50	8
9	G - 26M - 1052		1
10	RG 0816	M 16 x 60	8
11	TN 0703	Ø 4 x 2750	1
12	G - 26T - 1353		1
13	RB 0709	M 20 x 40	8
14	MB 09	M 20	8
15	G - 26M - 3025		1
16	RB 0611	M 16 x 50	32
17	MB 08	M 16	32
18	G - 26M - 1024		4
19	G - 26M - 1025		4
20	TL 10	U 6,7x11x2,5	1
21	SST - 13 - 19	Ø 47,5/80 x 6	1
22	G - 26T - 4117		1
23	G - 26M - 2076		1
24	G - 20K - 4051		4
25	SST - 13 - 08	Ø 25/37 x 3	4
26	SG 22	A 25 x 1,2 DIN 471	4
27	G - 26 - 31016		8
28	AB 17m	Ø 25/44 x 4	16
29	SA 0912	6,3x40	16
30	G - 26M - 3054		2
31	SST - 13 - 08	Ø 25/37 x 3	2
32	SA 0912	6,3x40	2
33	G - 26 - 40987		2
34	G-26M-4164		1
35	G - 16R - 4156		1

ROOTTORI
 ROTOR
 ROTOR
 ROTOR

G - 26M - 1053

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosan n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mität Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
36	TL 07	U 12,7/20 x 1,5	1
37	RG 0616	M 12 x 60	4
38	G - 26 - 41152		1
39	VU 1130	Ø 6 x 730	1
40	PO 0122	4 - 4 FATX - S	3
41	PO 0222	4 - 4 CATX - S	2
42	VU 1134	Ø 6 x 240	1
43	VU 1135	Ø 6 x 550	1
44	PO 0321	4 JTX - S	1
45	VU 1136	Ø 6 x 830	1
46	G - 20K - 4021		3
47	G - 26M - 2067		1
48	RJ 0605	M 12 x 20	8
49	G - 26M - 2075		1
50	RB 0707	M 20 x 30	3
51	RB 0509	M 12 x 40	2
52	MB 07	M 12	2
53	SST - 16 - 05	Ø 25/30 x 20,5	1
54	G - 26 - 40396		1
55	G - 26 - 40768		1
56	G - 26 - 40397		1
57	SST - 16 - 06	Ø 25/30 x 27	1
58	G - 16R - 3078		1
59	TJ 03	Ø 17,3 x 2,4	1
60	TL 10	U 6,7 x 11 x 2,5	1
61	G-26M-2150		1
62	TL 07	U 12,7 x 20 x 1,5	1
63	G - 16R - 4156		1
64	SG 19	A 22 x 1,2 DIN 471	1
65	TG 11	22 - 35 - 10	1
66	G - 26 - 40758	Ø 22/35 x 14	1
67	G - 26 - 30879		1
68	G - 26M - 3067		1
69	G - 26 - 40921		1
70	G - 26M - 3110		8

Lehti
 Blad
 Sheet
 Blatt
 G 2

PELLITYS
PLÅTAR
PLATES
VERKLEIDUNGSBLECHE


H - 26M - 1072

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosia n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
1	H - 26M - 1066		1
2	H - 26 - 40276		2
3	MB 06	M 10	4
4	AB 09m	∅ 13/24x2,5	3
5	RB 0507	M 12 x 30	3
6	H - 26M - 1065		1
7	RB 0405	M 10 x 20	2
8	MB 06	M 10	2
9	AB 09m	∅ 13/24x2,5	3
10	RB 0507	M 12 x 30	3
11	H - 26 - 21222		1
12	RB 0507	M 12 x 30	10
13	MB 07	M 12	10
14	H - 26 - 21222		1
15	RB 0507	M 12 x 30	10
16	MB 07	M 12	10
17	H - 26 - 40274		2
18	RB 0509	M 12 x 40	2
19	MB 07	M 12	2
20	H - 26 - 10866		1
21	RB 0405	M 10 x 20	1
22	RB 0409	M 10 x 40	4
23	MB 06	M 10	4
24	H - 26M - 4087		1
25	H - 26 - 21258		1
26	RB 0405	M 10 x 20	1
27	RB 0409	M 10 x 40	1
28	MB 06	M 10	1
29	H - 26M - 2107		1
30	SST - 32 - 06	∅ 16 x 56	1
31	SA 0708	∅ 4 x 25	1
32	H - 26T - 4095 - 03	M 16 x 140	1
33	H - 32 - 30501 - 02		1
34	H - 26M - 2109		1
35	H - 26M - 2097		1

PELLITYS
 PLÄTAR
 PLATES
 VERKLEIDUNGSBLECHE

H - 26M - 1072

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr..	Varaosä n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
36	H - 26 - 21289		1
37	RB 0507	M 12 x 30	4
38	MB 07	M 12	4
39	H - 26 - 11057		1
40	RB 0507	M 12 x 30	1
41	MB 07	M 12	1
42	H - 26M - 3019		1



*) Kokoonpano: O-26M-2051, O-26M-2053-01, O-26M-2053-02, O-26M-2053-03, O-26M-2053-04, O-26M-2055-01, O-26M-2055-02, O-26M-2057-01, O-26M-2057-02, O-26M-2132-01-02-03-04

*) Ruuven lukitus: Tarrilla 242
Locking of screws with Loctite 242

TRAASA		VÄRÄ KÄSI	
TYÖ NRO	SEURA	PIIKKI	TYÖN NRO
1:70	1:70	1:25	1:5
VALON KONE			
SYÖTÖKULJETIN, ylituomaryksimellä			
FEED CONVEYOR, with coupling			
S-26M-1103			

SYÖTTÖKULJETIN
INMATNINGSTRANSPORTÖR
INFEED CONVEYOR
EINFÜHRVORRICHTUNG

1) S - 26 M - 1103

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosä n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
1	1) S-20K-1299		1
2	S-26M-1038		1
3	P-26T-1270		2
4	P-26T-3115		2
5	SA 1116	8x63	2
6	P-26T-3116-01		2
7	SA 1218	10x71	2
8	P-26T-2169-08		2
9	AB 20 m	Ø 31/56 x 4	4
10	SA 0914	6,3x50	4
11	P-26M-3105		2
12	D-16S-4120-02	M 12 x 140	2
13	MB 07	M 12	4
14	1) S-20K-3230		1
15	1) S-20K-1301		1
16	S-20K-3056		1
17	SA 1116	8x63	1
18	RB 0608	M 16 x 35	4
19	MB 08	M 16	4
20	S-20K-2100		2
21	AB 23 m	Ø 40/72 x 6	4
22	SA 1116	8x63	4
23	S-20K-2101		2
24	RB 0611	M 16 x 50	4
25	MB 08	M 16	4
26	C-16R-2180		4
27	C-16R-2181		4
28	SST-34-04	A Ø 30 x 98	4
29	SA 0914	6,3x50	4
30	C-26T-2113-07	A-A 605 VK	1
31	SST-13-06	Ø 24,5/55 x 4	2
32	MB 10	M 24	2
33	KL 0102	L = 470	2
34	SST-32-01	A Ø 14x56	4
35	SA 0708	4 x 25	4

1) Kone n:osta, från maskin nr., from machine No., ab Maschinennr. 572

SYÖTTÖKULJETIN
INMATNINGSTRANSPORTÖR
INFEED CONVEYOR
EINFÜHRVORRICHTUNG

1) S - 26 M - 1103


Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosia n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
36	PC 10	UCP 210	2
37	RB 0613	M 16 x 60	4
38	AB 13 m	Ø 17/30 x 3	4
39	MB 08	M 16	4
40	S-20K-2104		1
41	S-KP-250-01		1
42	KA 0919 B	9 x 14 x 70	1
43	RR 0607 D	M 10 x 18	1
44	P-20K-2055		2
45	SST-17-16	Ø 55,5/80 x 10	2
46	P-26T-3116-02		2
47	SA 1218	10x71	2
48	S-20K-2029		1
49	S-26T-4026		4
50	RB 0611	M 16 x 50	4
51	MB 08	M 16	4
52	SST-13-05	Ø 24,5/45 x 4	4
53	SA 0812	5 x 40	4
54	S-20K-3030-01		1
55	P-26T-3114		4
56	SST-13-10	Ø 31/65 x 10	8
57	SA 0914	6,3x70	4
	MB 12	M 30	4
59	SST-16-18	Ø 46/50 x 60	1
60	JA 13	Motorcraft 476	1
61	AB 15 m	Ø 21/37 x 3	2
62	MB 09	M 20	2
63	SST-16-21	Ø 56/60 x 60	1
64	SST-16-16	Ø 51/45 x 40	1
65	VA 0301	R 1/8"	1
66	D-20K-4013		1
67	RB 0407	M 10 x 30	2
68	MB 06	M 10	2

1980-01-10

Lehti S 1/3
Blad
Sheet
Blatt


A-A

A-A



Ruuvien lukitus lookitte 242
 Locking of screws, with lockite 242
 KOROKOPANGO: 0-267-1264, 0-267-1263, 0-264-2052-01
 0-264-2057-02, 0-264-2056

Tilauksen numero		Valmistaja	
P-267-1257		VALON KONE	
Tilauksen päivä		Valmistuspaikka	
1:5		LIUKUPÖYDÄ	
1:5		SLIDE CRANE	
1:5		P-267-1257	
1:5		1:5	



Tilauksen numero		Valmistaja	
P-267-1257		VALON KONE	
Tilauksen päivä		Valmistuspaikka	
1:5		LIUKUPÖYDÄ	
1:5		SLIDE CRANE	
1:5		P-267-1257	
1:5		1:5	

LIUKUPÖYTÄ
GLIDBORD
SLIDE CRADLE
GLEITWANNE

P - 26 T - 1257

Lehti P 1
Blad
Sheet
Blatt

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosan n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
1	P - 26T - 1261		1
2	P - 26T - 1256		1
3	P - 26T - 1270		2
4	D-16S-4120-02	M 12 x 140	2
5	MB 07	M 12	2
6	P - 26T - 3115		2
7	SA 1116	8x63	2
8	SA 0914	6,3x50	4
9	AB 20 m	Ø 31/56 x 4	8
10	P - 26T - 3116 - 01		2
11	SA 1218	10x71	2
12	P - 26T - 2169 - 01		2
13	KL 0102	L = 470	2
14	SST - 32 - 01		4
15	SA 0709	4 x 28	4
16	P - 32 - 41166		4
17	SA 0913	6,3x45	4
18	P - 26M - 3105		2
19	JA 10		1
20	SST - 13 - 06	Ø 24,5/55 x 4	2
21	MB 10	M 24	2
22	P - 26T - 3114		4
23	SA 0914	6 x 50	4
24	MB 12	M 30	4
25	C - 16R - 2180		2 - 2 - 4
26	C - 16R - 2181		2 - 4 - 4
27	P - 16R - 4206	Ø 30/50 x 27	4 - 2 - 0
28	SST - 13 - 10	Ø 31/65 x 10	4
29	AB 20 m	Ø 31/56 x 4	4
30	SST-16-18	Ø 46/50x60	1
31	SST-16-21	Ø 56/60x60	1
32	VA 0301	C R 1/8"	1

VK 26 M, LIUKUPÖYTÄ
VK 26 M, GLIDBORD
VK 26 M, SLIDE CRADLE
VK 26 M, GLEITWANNE

O - 26 M - 2056

Lehti 0 1
Blad
Sheet
Blatt

Viite n:o
Ref. nr.
Ref. No.
Bez. Nr.


Varaosan n:o
Reservdel nr.
Part No.
Teil Nr.

Nimitys, mitat
Benämning, mått
Description, dimensions
Bezeichnung, Dimensionen

Kpl
Antal
Pcs
Stück

1 A - 26 M - 1084
2 S - 26 M - T:103
3 P - 26 T - 1257

1
1
1



2) Tämän kuljettimen nopeus
 olttava suurempi kuin koneen
 syöttönopeus (0-0,01 m/s).
 This conveyor's speed must be
 higher than the feed speed of
 the machine (0-0,01 m/s).
 Die Geschwindigkeit dieses
 Transporteurs soll höher als
 die Vorschubgeschwindigkeit
 der Maschine sein (0-0,01 m/s).

3) Tämän kuljettimen nopeus
 olttava suurempi kuin koneen
 syöttönopeus (0-0,01 m/s).
 This conveyor's speed must
 be less than the feed speed
 of the machine (0-0,01 m/s).
 Die Geschwindigkeit dieses
 Transporteurs soll kleiner als
 die Vorschubgeschwindigkeit
 der Maschine sein (0-0,01 m/s).

RIVI	NIMITYS
1	Kone, kulljetin ja pp. loppa vetorullalla Machine conveyor and out flap with powered roller Maschine Förderer und Ausflap mit Zugrolle
2	Kone, ohjauksvalssi, kulljetin ja pp. loppa vetorullalla Machine guide rolls, conveyor and out flap with powered roller Maschine Leitwalzen Förderer und Ausflap mit Zugrolle
3	Kone, ohjauksvalssi, kulljetin ja pp. loppa vetorullalla Machine guide rolls with opening conveyor and out flap with powered roller Maschine Leitwalzen mit Öffnung Förderer und Ausflap mit Zugrolle
4	Kone, ohjauksvalssi, aukaisula estelekkaurit, kulljetin ja pp. loppa vetorullalla Machine guide r. with open, birch, barking device, conv. and out flap with powered roller Maschine Leitw. mit Öffn., Stützrolle für Birchenrin. Förderer und Ausflap mit Zugrolle

Tilaaja	Työ n:o	Valm. määrä
	Suunn. Pihl.	28-04-17 SV7
	1:25	18-04-17 EH
		28-04-17 SV
		18-04-17 EH

VAION KONE

VK-26M ohjauksvalssilla pp. loppa vetorullalla
 VK-26M with guide rolls outflap with powered roller
 VK-26M mit Zugrolle

81090 A
 81090 A
 81090 A
 81090 A

0-26M-2132/C

VK-26 M, P.P. LÄPPÄ VETORULLALLA O - 26 M - 2132 - 01 Lehti 0 1
 VK-26 M, UTMATN.S. KLAFF MED DRIVRULLE Blad
 VK-26 M, OUTF.S. FLAP WITH POWERED ROLLER Sheet
 VK-26 M, AUSF.S. KLAPPE MIT ZUGROLLE Blatt

Viite n:o Ref. nr. Ref. No. Bez. Nr.	Varaosan n:o Reservdel nr. Part No. Teil Nr.	Nimitys, mitat Benämning, mått Description, dimensions Bezeichnung, Dimensionen	Kpl Antal Pcs Stück
---	---	--	------------------------------

1	A - 26M - 1084		1
2	S - 26M - 1103		1
3	P - 26M - 1094		1

VK-26 M, OHJAUSVALSSIT, P.P. LÄPPÄ VETOR. O - 26 M - 2132 - 02
 VK-26 M, STYRVALSAR, UTMATN.S. KLAFF MED DRIVRULLE
 VK-26 M, GUIDE ROLLS, OUTF.S. FLAP WITH POWERED ROLLER
 VK-26 M, LEITWALZEN, AUSF.S. KLAPPE MIT ZUGROLLE

1	A - 26M - 1083		1
2	S - 26M - 1103		1
3	P - 26M - 1094		1



VK-26 M, OHJAUSV. AUKAISULLA, P.P. LÄPPÄ VETOR. O - 26 M - 2132 - 03
 VK-26 M, STYRV. MED ÖPPNING, UTMATN.S. KLAFF MED DRIVRULLE
 VK-26 M, GUIDE R. WITH OPENING, OUTF.S. FLAP WITH POWERED ROLLER
 VK-26 M, LEITW. MIT ÖFFNUNG, AUSF.S. KLAPPE MIT ZUGROLLE

1	A - 26M - 1077		1
2	S - 26M - 1103		1
3	P - 26M - 1094		1

VK-26 M, OHJAUSV. AUKAISULLA, ESILEIKKURIT, P.P. LÄPPÄ VETORULLALLA O - 26 M - 2132 - 04
 VK-26 M, STYRV. MED ÖPPNING, BJÖRKBARKENS SNITTAPPARAT, UTMATN.S. KLAFF MED DRIVRULLE
 VK-26 M, GUIDE R. WITH OPENING, BIRCH BARKING DEVICE, OUTF.S. FLAP WITH POWERED ROLLER
 VK-26 M, LEITW. MIT ÖFFNUNG, RITZVORRICHTUNG FÜR BIRKEN-ENTRINDUNG, AUSF.S. KLAPPE MIT ZUGROLLE

1	A - 26M - 1076		1
2	S - 26M - 1103		1
3	P - 26M - 1094		1

1950



1) Suojiläpän etu- ja takalavasta
 poistettuna B26-50/52 perustaan
 turdet B25 30/52 of front and
 rear plates of inlet side are
 removed

2) Sisempi jousi kaanetty
 = 2680

= 3630

4) Kone no meristaru

2) Suunta A

VK 26M, guide rolls, slicers

5) Koneosasto B26-50/52 perustaan
 OY-AM-20570?

Fig. no.	1:10
Scale	1:10
Sheet	1:10
Part	1:10
Drawn	
Checked	
Approved	
Design	
Material	
Weight	
Volume	
Notes	
Machine	VALON KONE
Machine no.	VK 26M, ohjauvalssit, esiteikkurit
Machine type	A-26M-1085

KONE, KOKOONPANO
MASKIN, SAMMANSTÄLLNING
MACHINE, ASSEMBLY
MASCHINE, ZUSAMMENSTELLUNG

A - 26M - 1085

Lehti A.1
Blad
Sheet
Blatt




Viite n:o
Ref. nr.
Ref. No.
Bez. Nr.

Varaosan n:o
Reservdel nr.
Part No.
Teil Nr.

Nimitys, mitat
Benämning, mått
Description, dimensions
Bezeichnung, Dimensionen

Kpl
Antal
Pcs
Stück

1	B - 26M - 2015 - 02		1
2	G - 26M - 1054 - 01	IEC 200L	1
	G - 26M - 1054 - 02	IEC 200M	
3	C - 26M - 1059		1
4	E - 26M - 1057		1
5	H - 26M - 1082		1
6	M - 26M - 1071		1
7	D - 26M - 1073		1



1) Suunnitelma A

2) Kone os. maastallu

2) Kokoonpano - O-26M-2056 - O-26M-2051 - O-26M-2117-01

<p>VALON KONE</p>	
<p>VK26M kokoonpano</p>	<p>VK26M assembly</p>
<p>1/10</p>	<p>A-26M-1084</p>

KONE, KOKOONPANO
MASKIN, SAMMANSTÄLLNING
MACHINE, ASSEMBLY
MASCHINE, ZUSAMMENSTELLUNG

A - 26M - 1084

Lehti A 1
Blad
Sheet
Blatt



Viite n:o
Ref. nr.
Ref. No.
Bez. Nr.

Varaosan n:o
Reservdel nr.
Part Nb.
Teil Nr.

Nimitys, mitat
Benämning, mått
Description, dimensions
Bezeichnung, Dimensionen

Kpl
Antal
Pcs
Stück

1	B - 26M - 2015 - 01		1
2	G - 26M - 1054 - 01	IEC 200L	1
	G - 26M - 1054 - 02	IEC 200M	
3	C - 26M - 1059		1
4	E - 26M - 1057		1
5	H - 26M - 1072		1



Konepiiritys 0-26M-2053-21 0-26M-2053-21 0-26M-212-02

Yp. nro	1	2	3	4
Reikä	110	110	110	110
Valon kone				
Vk 26M ohjauksella				
Vk 26M with guide rails				
A-26M				

PÄÄRYHMÄT, HUVUDGRUPPER, MAIN GROUPS, HAUPTGRUPPEN :

- | | | | |
|---|--|---|--|
| O | PÄÄKOKOONPANO
HUVUDSAMMANSTÄLLNING
MAIN ASSEMBLY
HAUPTZUSAMMENSETZUNG | N | SÄHKÖLAITTEET
EL-ANORDNINGAR
ELECTRIC DEVICES
ELEKTROEINRICHTUNGEN |
| A | KONE, KOKOONPANO
MASKIN, SAMMANSTÄLLNING
MACHINE, ASSEMBLY
MASCHINE, ZUSAMMENSETZUNG | P | LÄPPÄ VETORULLALLA/LIUKUPÖYTÄ/
P.P.KULJETIN
KLAFF MED DRIVRULLE/GLIDBORD/
UTMATN.TRANSPORTÖR
FLAP WITH POWERED ROLLER/SLIDE CRADLE/
OUTF.CONVEYOR
KLAPPE MITZUGROLLE/GLEITWANNE/
AUSF.VORRICHTUNG |
| B | RUNKO
RAM
FRAME
GESTELL | R | KÄSIPUMPPU
HANDPUMP
HAND PUMP
HANDPUMPE |
| C | SYÖTTÖVALSSIT
INMATNINGSVALSAR
INFEED ROLLS
VORSCHUBWALZEN | S | SYÖTTÖKULJETIN
INMATNINGSTRANSPORTÖR
INFEED CONVEYOR
EINFUHRVORRICHTUNG |
| D | OHJAUSVALSSIT
STYRVALSAR
GUIDE ROLLS
LEITWALZEN | | |
| E | VOIMANSIIRTO
KRAFTÖVERFÖRING
POWER TRANSMISSION
KRAFTÜBERTRAGUNG | | |
| F | HYDRAULIIKKA
HYDRAULIK
HYDRAULICS
HYDRAULIK | | |
| G | ROOTTORI
ROTOR
ROTOR
ROTOR | | |
| H | PELLITYS
PLÄTAR
PLATES
VERKLEIDUNGSBLECHE | | |
| M | ESILEIKKURIT
BJÖRKBARKENS SNITTAPPARAT
BIRCH BARKING DEVICE
RITZVORRICHTUNG FÜR BIRKEN-
ENTRINDUNG | | |

EINGEGANGEN - 5. März 2007