- Vertrieb von Walzwerkshilfsmaschinen.
- Optimierung und Modernisierung bestehender Anlagen.
- An- und Verkauf von Gebrauchtanlagen zur Herstellung und Verarbeitung von Bändern, Blechen, Rohren und Profilen.
- Sales of aux. equipment for rolling mills.
 Optimizing and modernizing of existing lines.
- Purchasing and selling of second hand equipment for manufacturing and processing of strips, sheets, tubes and sections.



MASCHINEN NR. 0208 / 9807

Einrollmaschine (kernloser Wickler)

Technische Daten

Hersteller MDS (Schmitz)

Materialdaten

Cu- und Cu- Legierungen

Bandbreite max.	420 mm
Banddicke max.	12 mm
Temperatur des Bandes max.	300 ℃
Coil- Ø max.	1.200 mm
Coilgewicht max.	2,4 t

Anlagedaten

Anlagengeschwindigkeit max.	20 m/min (reversierbar)
Leistung	30 kW DC
Ankerspannung	520 V DC
Motordrehzahl	2.000 Upm
Getriebeübersetzung	
i Treibrollen, 2 Stück	52,08 : 1
i Richtrollen, 5 Stück	62,5 : 1
Bandlaufhöhe	1.200 mm
Anschlußspannung	500 V, 50 Hz
Anschlußwert	kVA
Hydraulikdruck (erforderlich)	100 bar
Druckluft (erforderlich)	6 bar

Im Jahr 1995 komplett überholt, neue Elektrik, danach nur im Laborbetrieb gelaufen.

Die techn. Daten sind Hersteller- bzw. Betreiberangaben und daher für uns unverbindlich. Einen Zwischenverkauf behalten wir uns vor; es gelten ausschließlich unsere Geschäftsund Verkaufsbedingungen.

COILTEC Maschinenvertriebs GmbH