

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
008587

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: HOMAG

Modell: EDGETEQ S-501



Typ der angebrachten Kante dünne Kante

Klebesystem EVA

Fügefräsen ja

Multifunktionsaggregat ja

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 25 m/min

Maximale Plattendicke 60 mm

Min. Höhe des Paneels 8 mm

Max. Höhe des Paneels 10 mm

Min. Stärke der Kante 0.3 mm

Max. Stärke der Kante 3 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 25 m/min

oberer Druck ja

Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
	IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Korrekturen
Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	6
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	5
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	7

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs

Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions

Anz. Motoren : 4

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst

Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Oberfräs

Anz. Motoren : 1

Sprühaggregat	ja
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja