MAZUR.PL KONRAD MAZUR
ul. Tama Pomorzańska 14 D
PL 70-030 SZCZECIN
NIP (VAT-UE): **PL8521012139**

W: **MAZUR.PL**
W: **GlasMaschinen.com**
M: **+48 606 98 44 24**
E: **konrad@mazur.pl**

A6111601

Insulation glass production line for Low-E glass
LiSEC – Austria, h=2.50 m

Glass dimensions: max. 3500 x 2500 mm
Inspection during production is possible by appointment.

1. RTL-25VN, washer-dryer, 6 brushes, with input and output racks, y. 1995,
2. RTVB-15/25ST, glass inspection station, y. 2014,
3. RSV-38/25 U, spacer frame application station,
4. RTVB-15/25 MZU2, pre-press measurement station, y. 2007,
5. FPS-25/25 U2, press 1, y. 2014,
6. FPS-25/25V, press 2, y. 2014,
7. RTVB-15/25 VFE, measuring station before the sealing robot, y. 2012,
8. VFL-1D/25 + DOS-1PSD, automatic sealing system / robot with dosing unit, y. 2012,
9. A complete set of related transport stations (inlets and outlets).

Isolierglasproduktionslinie für Low-E-Glas
LiSEC – Österreich, h=2,50 m

Glasabmessungen: Max. 3500 x 2500 mm,
In sehr gutem Zustand.
Besichtigung während der Produktion ist nach Absprache möglich.

1. RTL-25VN, Wasch- und Trocknungsanlage, 6 Bürsten, mit Ein- und Auslaufständer, Baujahr 1995,
2. RTVB-15/25ST, Glasprüfstation, Baujahr 2014,
3. RSV-38/25 U, Station zum Anbringen von Abstandhalterrahmen,
4. RTVB-15/25 MZU2, Messstation vor der Presse, Baujahr 2007,
5. FPS-25/25 U2, Presse 1, Baujahr 2014,
6. FPS-25/25V, Presse 2, Baujahr 2014,
7. RTVB-15/25 VFE, Messstation vor dem Versiegelungsroboter, Baujahr 2012,
8. VFL-1D/25 + DOS-1PSD, automatisches Versiegelungssystem / Roboter mit Dosiervorrichtung, Baujahr 2012,
9. Kompletter Satz entsprechender Transportstationen (Ein- und Auslaufstationen).

Linia do produkcji szyb zespolonych Low-E
LiSEC – Austria, h=2,50 m

Wymiary szkła: max. 3500 x 2500 mm,
W bardzo dobrym stanie technicznym.
Oględziny podczas produkcji są możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu.

1. RTL-25VN, myjko-suszarka, 6 szczotek, ze stojakiem wejściowym i wyjściowym, rok 1995,
2. RTVB-15/25ST, stacja kontroli szkła, rok 2014,
3. RSV-38/25 U, stacja nakładania ramek dystansowych,
4. RTVB-15/25 MZU2, stacja pomiaru przed prasą, rok 2007,
5. FPS-25/25 U2, prasa 1, rok 2014,
6. FPS-25/25V, prasa 2, rok 2014,
7. RTVB-15/25 VFE, stacja pomiaru przed robotem uszczelniającym, rok 2012,
8. VFL-1D/25 + DOS-1PSD, automatyczny system tiokolowania / robot z dozownikiem, rok 2012,
9. Kompletny zestaw odpowiednich stacji transportowych (wejściowych i wyjściowych).



MAZUR.PL KONRAD MAZUR
ul. Tama Pomorzańska 14 D
PL 70-030 SZCZECIN
NIP (VAT-UE): **PL8521012139**

W: **MAZUR.PL**
W: **GlasMaschinen.com**
M: **+48 606 98 44 24**
E: **konrad@mazur.pl**











MAZUR.PL KONRAD MAZUR
ul. Tama Pomorzańska 14 D
PL 70-030 SZCZECIN
NIP (VAT-UE): **PL8521012139**

W: **MAZUR.PL**
W: **GlasMaschinen.com**
M: **+48 606 98 44 24**
E: **konrad@mazur.pl**














MACHINES RELOCATIONS - https://mazur.pl/machines-relocations/ **REFERENCES - https://mazur.pl/references/**