

Wir danken für Ihren Auftrag und dürfen Ihnen diesen nachstehend in schriftlicher Form bestätigen:

Pos	Artikel	Menge	Einzelpreis	%	Gesamtpreis EUR
-----	---------	-------	-------------	---	-----------------

01	K590X FORMAT-4 KAPPA 590 x-motion Maschinennummer: 606.07.081.24 Zyklus KW29-24 Chargen/Seriennummer: 606.07.081.24				
----	--	--	--	--	--

Pos	Artikel	Menge	Einzelpreis	%	Gesamtpreis EUR
01.01	606-40501 kappa 590 x-motion Steuerung mit Touch-Funktion in Bedienpanel auf Augenhöhe USB-Schnittstelle und Vorbereitung für Netzwerkbindung Programm Speicher: Unlimitierte Speicherplätze für Werkzeuge 99 Schnittprogramme 9 Programme pro Funktion Funktionen: Parkposition (Parallelanschlag, Vorritzer) Manuelles Verfahren der Achsen Inkrementales Verfahren der Achsen Taschenrechner, Nuten und Nutenreihe Fälzen, Schrägschnitt, Falsche Gehrung Winkelschnitt	1 Stück			
01.02	606-60001 Oberschutz Schnittbreite 1000mm, Haube für 90° und Haube für Winkelschnitte höhenverstellbar und aus dem Arbeitsbereich weg-schwenkbar. Sägeblattdurchmesser 550mm, Absauganschluss D-100 mm	1 Stück			
01.03	606-70015 Kreissägeischverlängerung bis 1200mm hinter die Sägeachse, Stahl pulverbeschichtet	1 Stück			
01.04	606-70007 Schnittbreite 1000mm Stahl Pulverbeschichtet	1 Stück			
01.05	606-70010 Parallelanschlag mit Feineinstellung, Anschlaglineallänge 1200 mm, abschwenkbar	1 Stück			
01.06	606-10001 Maschinenständer kappa 590, Kreissägefisch 1180x610 mm, Bedienwerkzeug	1 Stück			
01.07	606-90001 Betriebsanleitung Deutsch	1 Stück			
01.08	604-11060 Ausleger 1250x650mm Schnittlänge 2800/3200mm	1 Stück			
01.09	604-11068 Ablänganschlag 3200mm schwenkbar 90-45°, 2 Anschlagbacken	1 Stück			

Pos	Artikel	Menge	Einzelpreis	%	Gesamtpreis EUR
01.10	606-13002 Palettengröße kappa 590, 2100 x 2500	1 Stück			
01.11	606-40001 Elektrik kappa 590, 3x400V 50/60Hz CE, 7.5kW mit stufenloser Drehzahlen 2000-5000 U/min Wird der Maschine ein Fehlerstrom- Schutzschalter (FI) vorgeschaltet, muss dieser eine Allstromsensitiver Fehlerstrom Schutzschalter Typ B geeignet für Frequenz- umrichterbetrieb Auslösestrom 300mA sein	1 Stück			
01.12	606-70001 Kreissägeaggregat, +/-46° Schwenkung wart- ungsfrei, Sägeblatt D=300-450mm, Schnitthöhe max.152 mm, Sägeblattwelle 30mm, Untertisch- absaugung mit Stützen D-120 mm	1 Stück			
01.13	606-70017 Quick-Lock, das Sägeblatt Wechelsystem für Hauptkreissägeblatt, Verdrehsicherung durch Mitnehmersiftie in Flansch	1 Stück			
01.14	604-13005 Schiebetischverpackung 3200mm	1 Stück			
01.15	606-50001 Ein- und Ausschaltstelle am Schiebetisch	1 Stück			
01.16	604-11035 Formatschiebetisch Schnittlänge 3200 mm Eloxiert, Besäumschuh 10 Jahre Felder Garantie auf „X-Roll“, dem Felder-Formattischführungssystem!	1 Stück			
01.17	606-60004 Fernbetätigung zum Wegschwenken des Oberschutzes	1 Stück			
01.18	600-34-105 Zusatzgarantie unter Einhaltung der Garantiebestimmungen bei Maschinen - Inbetriebnahme durch FELDER / PARTNER Fachmonteur: * 10 Jahre auf Schiebetischführungssystem	1 Stück			