


Familie: CNC BEARBEITUNGSZENTREN	Code: 008696
Unterfamilie: Bearbeitungszentrum mit Nestingtisch	
Marke: HOMAG	
Modell: PROFI BMG 512/74/19/F/R	



Art der Bearbeitung	Fräsen
Arbeitsbereich Achse X	7400 mm
Arbeitsbereich Achse Y	2250 mm
Arbeitsebene	Nestingtisch
Leistung Haupt-Spindel	15 KW
Anz. kontrollierte Achsen	5 Achsen
Anzahl Werkzeugplätze	30
Arbeitsbereich Achse X	7400 mm
Arbeitsbereich Achse Y	2250 mm
Maximaler Durchgang des Stückes	300 mm
Anz. der Arbeitsbereiche	2
Arbeitsebene	ja

Arbeitsebene	Nesting
Anz. Ebenen	1
Breite	2250 mm
Länge	7400 mm
Material	aus Aluminium
Vakuumpumpe	ja
Anz. Pumpen	6
einzelne Kapazität	300 m3/h
Fräsaggregate	2
	FRÄSAGGREGATE 1 Aggregat : oben Anz. kontrollierte Achsen : 5 automatischer Werkzeugwechsel : ja Flüssigkeitskühlsystem : ja Motorleistung : 15 kw Nr. U/Min. : 24000 RPM
	FRÄSAGGREGATE 2 Aggregat : oben Anz. kontrollierte Achsen : 4 automatischer Werkzeugwechsel : ja Flüssigkeitskühlsystem : ja Motorleistung : 18.5 kw Nr. U/Min. : 24000 RPM
Werkzeugmagazin	2
	WERKZEUGMAGAZIN 1 Anz. Positionen : 30 Werkzeug : positioniert am hinteren Teil der Maschine
	WERKZEUGMAGAZIN 2 Anz. Positionen : 1 Werkzeug : positioniert am hinteren Teil der Maschine
Kontrollsystem	HOMAG PowerControl PC86 PowerTouch
Software für die Programmierung der Maschine	woodWOP

optionale Software	woodWOP CAM Plugin Professional macchina, woodWOP import, woodWOP AV Office, Schnitt Profi(T) Nesting, software fresatura filetti M5 e superior
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
Schutzstruktur der Aggregate mit Sicherheitssensoren	ja
an der Maschine befestigte Schutzgitter	ja
Sicherheitssystem	Sicherheitsfotозellen
automatisches System für die Entfernung der Holzspäne	ja