

Kamag AC HS 21

Angaben für Datenbestätigung bzw. das Beiblatt (§ 11 FZV, Richtlinie zur Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II vom 1.1.2017)

Datenbestätigung				
für das nachfolgend beschriebene Fahrzeug Zwecke der Vorlage				
☒ bei der Zulassungsbehörde für die Zulassung des Fahrzeugs, soweit ein Gutachten/Zusatzgutachten für die Zulassung nicht erforderlich ist ¹ oder ☐ beim amtlich anerkannten Sachverständigen in den Fällen, in denen für die Erteilung der Betriebserlaubnis ein Gutachten/zusatzgutachten erforderlich ist ¹				
Feld ²	Teil II ³	Bezeichnung		Daten ²
D.1	X	Marke		KAMAG TRANSPORTTECHNIK GMBH
D.2	X	Typ		SZM28-E5
		Variante		A1
		Version		
D.3	X	Handelsbezeichnung(en)		KAMAG PT
E	X	Fahrzeug-Identifizierungsnummer		W09301010NUKB3283
F.1		Technisch zulässige Gesamtmasse in kg		18000
F.2		Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg		18000
G		Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)		8000 - 9000
J	X	Fahrzeugklasse		18
K	X	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE		P315*00
L		Anzahl der Achsen		2
O		Technisch zulässige Anhängelast in kg	O.1 gebremst in kg	35000
			O.2 ungebremst in kg	-
P.1	X	Hubraum in cm ³		6057
P.2	X	Nennleistung in kW		180/2000
P.4		Nenn Drehzahl bei min ⁻¹		
P.3	X	Kraftstoffart oder Energiequelle		Diesel
Q		Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krädern)		-
R	X	Farbe des Fahrzeugs		-
S.1		Sitzplätze einschließlich Fahrersitz		1
S.2		Stehplätze		-
T		Höchstgeschwindigkeit in km/h		40
U.1		Standgeräusch in dB(A)		68
U.2		Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1		1600
U.3		Fahrgeräusch in dB(A)		82

¹ Ob ein Gutachten/Teilegutachten erforderlich ist, ergibt sich aus der Bescheinigung der Angaben durch den Ausstellungsberechtigten

² Für die Ausfüllung ist der Leitfaden zur Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II zu beachten

³ Soweit für das Fahrzeug eine Zulassungsbescheinigung Teil II ausgefüllt wurde, kann auf die Angabe der mit „X“ gekennzeichneten Felder in der Datenbestätigung verzichtet werden

Fortsetzung⁴:

Datenbestätigung für das Fahrzeug

(2) Hersteller-Kurzbezeichnung

Kamag

(E) Fahrzeug-Identifizierungsnummer

W09301010NUKB3283

Feld	Teil II	Bezeichnung		Daten
V.7		CO ₂ (in g/km)		-
V.9		Angabe der für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse		2016/1628*2016/1628EV6/D
(2)	X	Hersteller-Kurzbezeichnung		KAMAG
(2.1)	X	Code zu (2)		9951
(2.2)	X	Code zu (D.2) mit Prüfziffer	Typ/Variante/Version	AAA 00000
			Prüfziffer	-
(3)	X	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer		-
(4)	X	Art des Aufbaus		9000
(5)	X	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus		SO.KFZ RANGIERFAHRZEUG
(6)	X	Datum zu K		19.04.2022
(7.1)		Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg	Achse 1	7000
(7.2)			Achse 2	11500
(7.3)			Achse 3	-
(8.1)		Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat kg	Achse 1	7000
(8.2)			Achse 2	11500
(8.3)			Achse 3	-
(9)		Anzahl der Antriebsachsen		1
(10)	X	Code zu P.3		0002
(11)	X	Code zu R		-
(12)		Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m ³		-
(13)		Stützlast in kg		9000
(14)		Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse		StufeV;EV6;CI/SI;130<=P<=560
(14.1)		Code zu V.9 oder (14)		9VEV6
(15.1)		Bereifung – Achse 1		295/60 R22.5 150/--- K
(15.2)		Bereifung – Achse 2		295/60 R22.5 ---/147 K
(15.3)		Bereifung – Achse 3		-

⁴ Jede Fortsetzungsseite ist als solche zu kennzeichnen und mit den Angaben (2) Hersteller-Kurzbezeichnung und (E) Fahrzeug-Identifizierungsnummer des Fahrzeugs zu versehen.

Fortsetzung⁴:	Datenbestätigung für das Fahrzeug
(2) Hersteller-Kurzbezeichnung	Kamag
(E) Fahrzeug-Identifizierungsnummer	W09301010NUKB3283

Feld	Teil II	Bezeichnung	Daten
(18)		Länge in mm	5339-5399
(19)		Breite in mm	2477-2517
(20)		Höhe in mm	3212-3430
(22)		Bemerkungen und Ausnahmen zu O.1: m. hydr. höhenverstellb. Sattelkuppl. E11 55R-01 6172 (Ausf. FW3510-TR-EG)* zul.Ges.gew.d. Kombination: 40000kg bei Sattelanh., 44000kg bei Sattelanh. im kombinierten Verkehr* zu 13: 9000kg Aufliegebelast a. Sattelplatte* Mit der ABE abgedeckte Ausnahmen: §47c StVZO (Endrohrmündung)*Vor Fahrten a. öffentl. Straßen Sattelkupplung in angepasste Höhe für jew. Auflieger bzw. bei Leerfahrt in Transportstellung bringen, Arbeitsscheinwerfer, Kennleuchte für gelbes Blinklicht abschalten***	
(22 a)			
(23)	X	Raum für interne Vermerke des Herstellers	Zulassungsbescheinigung Teil II ausgegeben am: Mit der Nummer:

Bescheinigung der Angaben durch den Ausstellungsberechtigten⁵:

- Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird heute bescheinigt.
- Die Übereinstimmung mit der unter Feld K und (6) angegebenen ABE und dem genehmigten Typ ggf. nebst Variante/Version bzw. Ausführung wird bestätigt.
- ~~Für die Zulassung ist ein Gutachten/Teilgutachten erforderlich~~

Datum

21.04.2023

Firma

Kamag Transporttechnik GmbH & Co. KG

Unterschrift

L.A. Schöti

KAMAG
 Transporttechnik GmbH & Co.KG
 Liststrasse 3 · D-89079 Ulm, GERMANY

⁴ Jede Fortsetzungsseite ist als solche zu kennzeichnen und mit den Angaben (2) Hersteller-Kurzbezeichnung und (E) Fahrzeug-Identifizierungsnummer des Fahrzeugs zu versehen

⁵ Nicht zutreffendes ist zu streichen

Beiblatt 1/1:

Datenbestätigung für das Fahrzeug

(2) Hersteller-Kurzbezeichnung

Kamag

(E) Fahrzeug-Identifizierungsnummer

W09301010NUKB3283

Auszug aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis

Dieses Beiblatt ist bei Fahrten mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Fahrzeuge sind mit 3 Geschwindigkeitsschildern auszurüsten. Die Geschwindigkeitsschilder müssen in Form, Ausgestaltung und Beschriftung der Vorschrift des §58 StVZO genügen.

Vor Beginn der Fahrt auf öffentlichen Straßen ist die Arbeitsbeleuchtung abzuschalten, die Kennleuchte für gelbes Blinklicht abzuschalten, die Sattelkupplung in angepasste Höhe für den jeweiligen Auflieger bzw. bei Leerfahrt in Transportstellung zu bringen.

Datum

21.04.2023

Firma

Kamag Transporttechnik GmbH & Co. KG

Unterschrift

1. A. Schmitt

KAMAG

Transporttechnik GmbH & Co. KG
Liststrasse 3 · D-89079 Ulm, GERMANY

