

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 008160
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: BRANDT	
Modell: HIGHFLEX 1440	



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
Klebesystem	EVA
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	14 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	7 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Stärke der Kante	0.4 mm
Max. Stärke der Kante	3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	14 m/min

oberer Druck	ja
Druck mittels	Loswalzen
Auflageführung Paneel	ja
Einführsystem Paneel im Winkel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Korrekturen Motorleistung : 2.2 KW	
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	1
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	3
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	6

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1
Aggregat : Kopfbearbeitungs
Anz. Motoren : 2
Motorleistung : 0.18 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2
Aggregat : Oberfräs
Anz. Motoren : 2
Motorleistung : 0.55 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3
Aggregat : Multifunktions
Anz. Motoren : 2
Motorleistung : 0.40 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4
Aggregat : Kantenschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5
Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6
Aggregat : Bürst
Anz. Motoren : 2

Sprühaggregat ja

Kontrollsystem POWER TOUCH

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung ja

installierte Gesamtleistung 13 KW