

Immer einen Schnitt voraus!




CrossCut




Balken



Massivholz



Sandwichplatten



Kunststoffe




Technische Daten CrossCut 350/450

- **Stufenloser Schnittvorschub**
- **Werkstück-Festspannvorrichtung**
- **Staubsihere und wartungsfreie Sägewelle**
- **Schnittfuge links mit Abschrägen**
- **Schnittauslösung über Zweihand-Steuerung**
- **Verschiedene Rollentische nach Kundenwunsch**


CrossCut 350

Sägeblatt Ø	350 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Arbeitshöhe	900mm
Absaugung unten am Gehäuse	Ø 100 mm
Absaugung oben an der Schutzhaube	Ø 100 mm
Erforderliche Luftgeschwindigkeit Absaugung	ca. 20 m /sek
Luftanschluss	7-8 bar
Grundfarbe	RAL 7025 Lichtgrau
Kontrastfarbe	RAL 7016 Antrazitgrau
Maschinengewicht	ca. 200 kg



CrossCut 450

Sägeblatt Ø	450 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Arbeitshöhe	920 mm
Absaugung unten am Gehäuse	Ø 120 mm
Absaugung oben an der Schutzhaube	Ø 100 mm
Erforderliche Luftgeschwindigkeit Absaugung	ca. 28 m /sek
Luftanschluss	7-8 bar
Grundfarbe	RAL 7025 Lichtgrau
Kontrastfarbe	RAL 7016 Antrazitgrau
Maschinengewicht	ca. 250 kg



Kontaktieren Sie uns!

Ihre Ansprechpartner im Bereich Sägetechnik



Markus Stoll
Inhaber/Vertrieb
info@stoll-gmbh.de
+49 7627/922662
www.stoll-gmbh.de




Marwin Kriese
Vertriebsleitung/Mitglied der Geschäftsleitung
m.kriese@stoll-gmbh.de
+49 162 3890014
www.stoll-gmbh.de

Technische Daten CrossCut 500/600

- **Stufenloser Schnittvorschub**
- **Werkstück-Festspannvorrichtung**
- **Staubssichere und wartungsfreie Sägewelle**
- **Schnittfuge links mit Abschrägen**
- **Schnittauslösung über Zweihand-Steuerung**
- **Verschiedene Rollentische nach Kundenwunsch**


CrossCut 500

Sägeblatt Ø	500 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Arbeitshöhe	950 mm
Absaugung	3x Ø 100 mm
Erforderliche Luftgeschwindigkeit Absaugung	ca. 28 m /sek
Luftanschluss	7-8 bar
Grundfarbe	RAL 7025 Lichtgrau
Kontrastfarbe	RAL 7016 Antrazitgrau
Maschinengewicht	ca. 400 kg



CrossCut 600

Sägeblatt Ø	600 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Arbeitshöhe	900 mm
Absaugung	2x Ø 120 mm 1x Ø 100 mm
Erforderliche Luftgeschwindigkeit Absaugung	ca. 28 m /sek
Luftanschluss	7-8 bar
Grundfarbe	RAL 7025 Lichtgrau
Kontrastfarbe	RAL 7016 Antrazitgrau
Maschinengewicht	ca. 520 kg



Kontaktieren Sie uns!

Ihre Ansprechpartner im Bereich Sägetechnik




Markus Stoll
Inhaber/Vertrieb
info@stoll-gmbh.de
+49 7627/922662
www.stoll-gmbh.de




Marwin Kriese
Vertriebsleitung/Mitglied der Geschäftsleitung
m.kriese@stoll-gmbh.de
+49 162 3890014
www.stoll-gmbh.de

- **Stufenloser Schnittvorschub**
- **Werkstück-Festspannvorrichtung**
- **Staubssichere und wartungsfreie Sägewelle**
- **Schnittfuge links mit Abschrägen**
- **Schnittauslösung über Zweihand-Steuerung**
- **Verschiedene Rollentische nach Kundenwunsch**

Sägeblatt Ø	600 mm
Sägeblattbohrung Ø	80 mm
Arbeitshöhe	880mm
Absaugung unten am Gehäuse	Ø 120 mm
Absaugung oben an der Schutzhabe	Ø 120 mm
Erforderliche Luftgeschwindigkeit Absaugung	ca. 30 m /sek
Luftanschluss	6 bar
Grundfarbe	RAL 7025 Lichtgrün
Kontrastfarbe	RAL 7016 Anthrazit
Maschinengewicht	ca. 600 kg



Sägeblatt Ø	700 mm
Sägeblattbohrung Ø	80 mm
Arbeitshöhe	880mm
Absaugung unten am Gehäuse	Ø 120 mm
Absaugung oben an der Schutzhabe	Ø 120 mm
Erforderliche Luftgeschwindigkeit Absaugung	ca. 30 m /sek
Luftanschluss	6 bar
Grundfarbe	RAL 7025 Lichtgrau
Kontrastfarbe	RAL 7016 Antrazitgrau
Maschinengewicht	ca. 720 kg



Ihre Ansprechpartner im Bereich Sägetechnik



Markus Stoll
Inhaber/Vertrieb
info@stoll-gmbh.de
+49 7627/922662
www.stoll-gmbh.de




Marwin Kriese
Vertriebsleitung/Mitglied der Geschäftsleitung
m.kriese@stoll-gmbh.de
+49 162 3890014
www.stoll-gmbh.de

Technische Daten CrossCut 1000 MAX

- Stufenloser Schnittvorschub
- Werkstück-Festspannvorrichtung
- Staubsichere und wartungsfreie Sägewelle
- Schnittfuge links mit Abschrägen
- Schnittausslösung über Zweihand-Steuerung
- Verschiedene Rollentische nach Kundenwunsch

CrossCut 1000 MAX

Sägeblatt Ø	800 mm
Sägeblattbohrung Ø	80 mm
Arbeitshöhe	1080mm
Absaugung unten am Gehäuse	Ø 120 mm
Absaugung oben an der Schutzhabe	Ø 120 mm
Erforderliche Luftgeschwindigkeit Absaugung	ca. 30 m /sek
Luftanschluss	6 bar
Grundfarbe	RAL 7025 Lichtgrau
Kontrastfarbe	RAL 7016 Antrazitgrau
Maschinengewicht	ca. 900 kg



Kontaktieren Sie uns!

Ihre Ansprechpartner im Bereich Sägetechnik



Markus Stoll
Inhaber/Vertrieb
info@stoll-gmbh.de
+49 7627/922662
www.stoll-gmbh.de



Marwin Kriese
Vertriebsleitung/Mitglied der Geschäftsleitung
m.kriese@stoll-gmbh.de
+49 162 3890014
www.stoll-gmbh.de

Über uns

Warum wir einen Schnitt voraus sind

- Hervorragende Maschinenverfügbarkeit und Zuverlässigkeit, durch geringe Ausfallraten, geringen Wartungsaufwand, sowie eine schnelle Ersatzteilversorgung.
- Ergonomischer Arbeitsplatz. Angenehme Bedingungen für Ihre Mitarbeiter.
- Einfache Einarbeitung. Dank intuitiver Bedieneroberfläche minimaler Schulungsaufwand.
- Hohe Wertbeständigkeit und hervorragende Wiederverkaufswerte. Auch nach Jahrzehnten.
- Maßgeschneiderte Lösungen im Bereich des Sondermaschinenbaus
- Zertifizierte Maschine, CE-Konform.
- Hochwertige Zulieferteile von deutschen Herstellern für langlebige Leistung.
- Vielseitige Einsatzbereiche. Bearbeitung von 12 Materialien möglich.
- Über 30 Jahre "Know How" und Erfahrung im Bereich Sägetechnologie. Sie profitieren von unserer Expertise.
- Zu 100% in Deutschland produziert und montiert. Garantierte Qualität.

Unsere Unternehmensgeschichte

Seit unserer Gründung im Jahr 1992 sind wir führende Experten im Bereich Maschinenbau für Längs- Kapp- und Plattensägen. Unsere Leidenschaft für Innovation und unser Engagement für Qualität haben uns dazu gebracht, unsere eigene Produktlinie, die RipCut Längskreissägen zu entwickeln.

Unsere Unternehmenswerte

Unser Handeln basiert auf drei zentralen Werten: Ökologisch, Ökonomisch und Sozial. Diese Prinzipien bilden das Fundament unseres Geschäfts und beeinflussen jeden Aspekt unserer Arbeit.

Unser Youtube Kanal



Unser Instagram Profil



Unsere Website

