

METALL-KREISSÄGEMASCHINE MKS 315 RLSS-N- SUPER-SET-AKTION



bestehend aus je 1 Stk:

Metall-Kreissägemaschine

Art.Nr. 78027

Stahlblech-Sockel passend für

MKS 315 RLSS-N, 315/350 Profi

Art.Nr. 78098

Materialständer für MKS

Auflagehöhe 68-114 cm (max. 100Kg)

Art.Nr. 78892

Sägeblatt HSS/DMo5 315x2,5x32mm, T 5 /200 Zähne

Art.Nr. 78218

Kühlmittelkonzentrat 5 l

milchig, 1:10 verdünnbar

Art.Nr. 78090

Artikelnummer: **78022**


EAN Code: **9004853780226**



Kompakte und flexible Bauweise
Kleinformat und kompakter Aufbau ermöglichen eine einfache Aufstellung und einen flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen. Die Maschine ist leicht zu transportieren und kann in verschiedenen Positionen eingesetzt werden.



Get ablesbare Winkelskala 45° für präzise Einstellung des Schnittwinkels



Spänwanne mit Kühlmittelbehälter, Aktiv-Rücklauffilter und Dosierventil

TECHNISCHE FAKTEN

- Hohe Genauigkeit bei Serienschritt - mit Stangensperre und Materialanschlag
- Rasche Gehrungseinstellung mit einem Hebelgriff - mit Winkelschnellspanner und Winkelskala 45-0-45°
- Flexible Gehrungseinstellung - Getriebekopf und/oder Schraubstock schwenkbar
- Schnitttiefe exakt begrenzbar - mit Schnitttiefenanschlag
- Leistungsstark - zweistufiger Antriebsmotor 40/80 UpM
- Laufruhig und langlebig - Qualitätsgetriebe mit Ölbad für Dauerschmierung
- Optimale Kühlung - Kühlmittelkreislaufsystem mit Membranpumpe, Dosierventil und Rücklauffilter
- Kompakt - Kühlmittelbehälter in Spänwanne integriert
- Stabile Schnittführung - mit ERGO-Bedienhebel
- Sicher - selbstschließender Sägeblattschutz, Dauerschalter, Not-Aus, Nullspannungsauslösung, CE-konform

PRODUKT HIGHLIGHTS

Geniales Konzept für die flexible Fertigung

METALL-KREISSÄGEMASCHINE MKS 315 RLSS-N- SUPER-SET-AKTION

MKS RLSS-N Metallkreissägen sind eine ideale Lösung für den variablen Einzel- oder Kleinserienschnitt von Stangenmaterial. Die Maschinen bieten zwei Drehzahlstufen für harte und weiche Werkstoffe. Der Getriebekopf ist innerhalb von Sekunden auf einen neuen Gehrungswinkel einstellbar - dank einer zentral angeordneten Maschinenlagerung mit Winkelschnellspanner.

Glatter, nahezu gratfreier Schnitt

Die präzise gelagerte Antriebsachse sorgt für einen präzisen Rundlauf des Sägeblattes und für ein glattes Schnittbild. Das Werkstück wird mit dem Doppel-Schnellspannschraubstock an beiden Seiten der Schnittstelle gespannt und nahezu gratfrei durchgeschnitten.

Maßgeschneiderte Baugrößen

MKS RLSS-N Metallkreissägen sind in drei Baugrößen für einen Schnittbereich von 95x55 mm, 100x70 mm oder 115x70 mm lieferbar. Besonders interessant: SUPER-SET-AKTION.

TECH-INFO - Nullspannungsauslösung

Die Nullspannungsauslösung einer Maschine ist ein Sicherheitsmechanismus. Er verhindert das unkontrollierte Wiederanlaufen des Maschinenantriebs bei Stromwiederkehr, z.B. nach einem Stromausfall.

Bei Spannungsabfall wird der Starttaster automatisch deaktiviert. Er muss für den Weiterbetrieb nach Strom-wiederkehr erneut betätigt werden.

Nullspannungsauslösung - Mögliche Ursachen:

- Netzstromausfall oder -abschaltung
- Ansprechen einer vorgeschalteten Netzstromsicherung
- Ansprechen eines Motorschutzschalters
- Not-Aus-Taster betätigt
- Starttaster defekt
- Kabelbruch

Einsatzbeispiele

- Metallbau
- Maschinenbau
- Gerätebau
- Schlossereien
- Schmieden
- Rohrleitungsbau

METALL-KREISSÄGEMASCHINE MKS 315 RLSS-N- SUPER-SET-AKTION

- Kesselbau
- Behälterbau
- Installateure
- Spenglereien
- KFZ-Werkstätten
- Karosseriebau
- Baugewerbe
- Landwirtschaft
- Berufsschulen
- Lehrwerkstätten
- Heimwerkstätten

SUPER-SET-AKTION

- MKS RLSS-N Serienausstattung
- Universal- bzw. Stahlblech-Sockel
- Materialständer für Metallkreissägen
- Qualitäts-Sägeblatt HSS/DMo5
- Kühlmittelkonzentrat 1:10, 5 Liter

Serienausstattung

- MKS RLSS-N Metall-Kreissägemaschine
- Materialauflage mit Laufrolle
- Stangensperre mit Materialanschlag
- WSS Winkelschnellspanner/Winkelskala
- Schnitttiefenanschlag verstellbar
- DSS Doppel-Schnellspannschraubstock
- Schnellspannhebel
- Spannbacke(n) verstellbar
- Hochleistungsantrieb
- Getriebe mit Ölbad-Dauerschmierung
- Kühlsystem mit Membranpumpe
- ERGO Bedienhebel mit Rückstellung
- Sicherheits-Dauerschalter am Handgriff
- Sägeblattschutz selbstschließend
- Not-Aus/Nullspannungsauslösung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

TECHNISCHE DATEN

METALL-KREISSÄGEMASCHINE MKS 315 RLSS-N- SUPER-SET-AKTION

Rundrohr Schnittbereich bei 0°	Max. 90 mm
Rundrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung	Max. 80 mm
Vierkanrohr Schnittbereich bei 0°	Max. 80 mm
Vierkanrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung	Max. 70 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°	Max. 115x70 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung	Max. 70x70 mm
Sägeblatt-Außendurchmesser	315 mm
Sägeblatt-Innendurchmesser	32 mm
Schraubstockspannweite max.	120 mm
Schnittwinkel	45-0-45 °
Drehzahlstufe 1 / 2	40 / 80 UpM
Motorleistung Drehzahlstufe 1 / 2	1500 / 2200 W
Netzanschluss	400/50 V/Hz
Einlaufhöhe für Rollbahnen	1030 mm
Länge	1475 mm
Breite	1000 mm
Höhe	1150 mm
Gewicht	150 kg