


BETONGKVALITET: C45
 ARMERING: k 500 TE
 MILJØKLASSE: NA
 OVERDEKKNING:
 MOT MARK: 50 mm
 MOT MAGERBETONG: 30 mm
 MOT INSIDE: 25 mm

FUGER UNDER 1M SKA VANNTETTES
 MED VOLCLAY OG INJEKTERINGSSLANGE.
 INJEKTERINGSSLANGEN Plasseres på
 INSIDAN.

FØRE 2:A STØPNING VID STØPESJØT
 MÅ YTAN TVETTES.



AS BUILT

B	20.10.99	MO	AS BUILT
A	27.08.98	PK	TEXT INØRD

BYGGERE: KVÆRNER Energy PROF. KORTSVEI 15, 1324 LYSNER TEL: 22 66 66 66 FAX: 22 66 69 70	PROSJEKTGRUPPER: <input type="radio"/> BYGGERE: KVÆRNER ENERGY AS PROF. KORTSVEI 15, 1324 LYSNER T: 22 66 66 66 F: 22 66 69 70 <input type="radio"/> PROSJEKTERER/ BYGGERE: F. HOLM AS OLA BANGEMOEN 11, 1322 NYHUS T: 22 13 12 00 F: 22 13 12 01 <input type="radio"/> PROSJEKTOPPFØLGER: DARK PROSJEKT AS REISERUDEN 11, 0654 OSLO T: 22 13 12 00 F: 22 13 12 01 <input type="radio"/> ANNETT: DARK PARTNER AS REISERUDEN 11, 0654 OSLO T: 22 13 12 00 F: 22 13 12 01 <input checked="" type="radio"/> ARBE HILL AS BENTSEBRUGT 13B, 0476 OSLO T: 22 22 15 55 F: 22 22 15 59 <input type="radio"/> J&P PARTNERS AS REISERUDEN 11, 0654 OSLO T: 22 13 12 00 F: 22 13 12 01 <input type="radio"/> RE: RNF ELEKTRO ENK. REISERUDEN 11, 0654 OSLO T: 22 20 42 88 F: 22 20 47 88 <input type="radio"/> LAR: L&J LANSKAPSPARTNER AS OSLOEN 5-7, 0654 OSLO T: 22 10 38 07 F: 22 10 38 01 <input type="radio"/> OPPF: NERUDENS OPPVÅRNING REISERUDEN 11A, 0654 OSLO T: 22 48 01 70 F: 22 14 02 17
--	--

ENTREPRENØR

PROSJEKT
**Str 98- Kværner Energy
 Verksted Sørumsand**

ARNE HILL A/S
 Bentsebrugt. 13B - 0476 Oslo - Tlf. 22 22 15 55

INNHOLD:
**PLAN: Armering
 MASKINFUNDAMENT 34**

TEGN STATUS: **ARBEIDSTEGNING** OPPDRAG NR. KONTR.

ETABLERT:	SKALA:	TEGNINGS NR.:	INDEX:
98.08.03	1:50 A1	M 34-31	B