

emco SUPER11 CD

Drehmaschine



Spitzenweite: 650 mm

Umlauf Ø: 280 mm

Spindelbohrung: 27 mm

ARTIKELNR.
100196

VERFÜGBARKEIT
● Lager Laakirchen

- Röhm 3-Backen-Drehfutter Ø 140 mm
- Schnellwechselhalter Multifix A
- Futterschutz
- Spänerückwand
- diverses Zubehör
- Maschine komplett gewartet
- Baujahr 2003

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Spitzenweite: | 650 mm |
| Spitzenhöhe: | 140 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett: | 280 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten: | 170 mm |
| Spindelbohrung: | 27 mm |
| Spindeldrehzahlen: | 55, 110, 200, 300, 410, 600, 1100, 2200 U/min |
| Längsvorschübe: | 14 (0,03 – 0,3 mm/U) |
| Planvorschübe: | 14 (0,015 – 0,15 mm/U) |
| Pinolenhub: | 80 mm |
| Betriebsspannung: | 400 V |
| Maße BxHxT: | ca. 1350 x 1240 x 800 mm |





ZIEGLER 

ZIEGLER Maschinenwelt GmbH
Gewerbegebiet Süd 6
4664 Laakirchen
Österreich
eMail: laakirchen(at)metallmaschinen.at

Infoline: +43 7613 8282
Montag - Freitag: 8:00 - 16:00 h

Maschinenbesichtigungen bitte
nach Terminvereinbarung!

ZIEGLER Maschinen & Werkzeuge

Kemating 16
4661 Roitham am Traunfall
Österreich
eMail: roitham(at)metallmaschinen.at