Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 008554
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: BRANDT	
Modell: KDF 660	

Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante massivholz
Klebesystem	EVA
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	16 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	8 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Stärke der Kante	12 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	16 m/min

oberer Druck	ja
Druck mittels	Loswalzen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
	IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Korrekturen Motorleistung : 2.2 KW Anz. U/Min. : 11300 RPM
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	1
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	4
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	7
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Kopfbearbeitungs Anz. Motoren : 2 automatischer Eingriff nach Zeit : ja Motorleistung : 0.35 KW Anz. U/Min. : 10940 RPM
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2 Aggregat : Oberfräs Anz. Motoren : 2 automatischer Werkzeugwechsel : ja mit Positionierung von NC : ja Motorleistung : 0.55 KW Anz. U/Min. : 11300 RPM

	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3 Aggregat : Kantenfräs Anz. Motoren : 2 automatischer Werkzeugwechsel : ja mit Positionierung von NC : ja Motorleistung : 0.55 KW Anz. U/Min. : 11300 RPM
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4 Aggregat : Multifunktions Anz. Motoren : 2 Motorleistung : 0.35 KW Anz. U/Min. : 10940 RPM
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5 Aggregat : Kantenschaber IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6 Aggregat : Leimschaber IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7 Aggregat : Bürst Anz. Motoren : 2 Motorleistung : 0.18 KW Anz. U/Min. : 1375 RPM
Kontrollsystem	POWER CONTROL PC 20+
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	15.9 KW