

B 200 R + D 90

90 cm Arbeitsbreite bietet die kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 200 R + D 90. Das batteriebetriebene Gerät mit 200-l-Tank und Scheibentechnik für Innenflächen bis zu 7000 m².



Bestell-Nr.

1.246-200.2

- Kompakt und wendig
- Mit Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE.
- EASY-Operation-Wahlschalter

Technische Daten

Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	900
Arbeitsbreite Saugen	mm	1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	200 / 200
Batterie	V	36
Batterielaufzeit	h	max. 5
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm²	34
Wasserverbrauch	l/min	max. 7
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	994
Abmessungen (L × B × H)	mm	1860 × 910 × 1410

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Scheibenbürste	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Automatischer Wasserstopp	■
DOSE	■
Magnetventil	■
2-Tank-System	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.



Konfigurierbares Gerät

- Ausstattungsdetails frei wählbar.
- Perfekte Abstimmung der Maschine auf die Reinigungsanforderungen.
- Wirtschaftlich vernünftige Lösung.



Auto-Fill (optional)

- Automatische Frischwassertankbefüllung.
- Frischwasserschlauch anschließen und die Befüllung stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist.

ZUBEHÖR VON B 200 R + D 90 1.246-200.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, mittel, rot, 450 mm	1	4.905-003.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 450 mm	2	4.905-005.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 450 mm	3	4.905-004.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 450 mm	4	4.905-006.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf D90 S	5	2.763-008.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem, 90 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen.	■
ABSTREIFLIPPEN				
Umbausatz Abstreiflappen für Bürstenkopf	6	2.763-031.0	Schwebend gelagerte Abstreiflappen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
KIK-Schlüssel, gelb	7	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	8	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Füllschlauch	9	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	10	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	11	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	12	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
Räder / Reifen				
Hinterrad, Supergrip	13	6.438-010.0	Zur Verbesserung der Haftung und Erhöhung der Sicherheit, auch bei Kurvenfahrten, eignet sich dieses ölfeste Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R. (Sie benötigen 2 Stück.)	■
Vorderreifen, Supergrip	14	6.435-810.0	Die Kombination aus besonderer Reifenmischung und V-Profil dieser ölfesten Frontradbandage erhöht die Traktion und sorgt für sehr gute Hafteigenschaften auf rutschigen Böden.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 200 R + D 90

1.246-200.2




		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	15	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	☐
Home-Base-Kit Mopphalterung	16	4.035-514.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	☐
Universalhaken-Set	17	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	☐
Doppelhaken	18	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Griff grau	19	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Flasche	20	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
Home-Base-Kit „Box“	21	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	☐
Manuelles Spülsystem	22	4.035-515.0	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	☐
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	23	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, weiß, 457 mm, 5 x	24	6.369-960.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	☐
Pads				
Pad, mittelweich, rot, 457 mm, 5 x	25	6.369-024.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, mittelhart, grün, 457 mm, 5 x	26	6.369-023.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, hart, schwarz, 457 mm, 5 x	27	6.369-022.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 445 mm	28	4.762-594.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 90. 2 Stück erforderlich.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 200 R + D 90

1.246-200.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Padtreibteller				
Padtreibteller, 445 mm	29	4.762-493.0	Passend für D 90. Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, grob, weiß, 457 mm, 5 x	30	6.371-258.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
Diamantpad, mittel, gelb, 457 mm, 5 x	31	6.371-259.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
Diamantpad, fein, grün, 457 mm, 5 x	32	6.371-239.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
Melaminpads				
Melaminpad, grau / weiß, 457 mm, 2 x	33	6.371-024.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1200 mm, V-förmig	34	4.777-078.0	V-förmiger Saugbalken mit 1200 mm Länge und einstellbaren Stützrollen. Ölfeste, geriffelte Sauglippen aus robustem Polyurethan für alle gängigen Böden. Besondere Gleitfähigkeit auf Fugen.	☐
Saugbalken, 1060 mm, gerade	35	4.777-403.0	Gerader Saugbalken mit einstellbaren Stützrollen. 1060 mm lang. Ölfeste, geriffelte Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan für alle gängigen Böden. Inklusive Zusatzgewichte für einen gleichmäßigen Anpressdruck.	☐
Sauglippen				
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1334 mm	36	6.273-016.0	Geriffeltes Sauglippenset für alle gängigen Böden. Aus ölfestem, transparentem Polyurethan mit hoher Standzeit und speziell für V-förmigen, 1200 mm langen Saugbalken entwickelt.	☐
Sauglippen, ölfest, geriffelt, 1080 mm	37	6.273-209.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1080 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	☐
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1080 mm	38	6.273-206.0	Geschlitzt, ölfest.	☐
Sauglippen, ölfest, geschlossen, 1080 mm	39	6.273-293.0	Sauglippenset für strukturierte Böden bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1080 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	☐
Sauglippen, Naturkautschuk, 1080 mm	40	6.273-215.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1080 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
Flottenmanagement-Modul EU	41	2.644-099.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	☐
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	42	2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 200 R + D 90 1.246-200.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
LED Rundumkennleuchte	43	4.035-516.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	☐
Sonstige Anbausätze				
Schutzdach	44	2.644-089.0	Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	☐
Saugschlauch Zubehör	45	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 36 V, 240 Ah, wartungsarm	46	2.815-107.0	Wartungsarme Nassbatterie im Trog. Spannung 36 V, Kapazität 240 Ah (C5).	☐
Batteriesatz, 36 V, 180 Ah, wartungsarm	47	2.815-106.0	Wartungsarme Nassbatterie im Trog. Spannung 36 V, Kapazität 180 Ah (C5).	☐
Batteriesatz, 36 V, 240 Ah, wartungsfrei	48	2.815-105.0	Batteriesatz mit 36 V Spannung und 240 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	☐
Batteriesatz, 36 V, 180 Ah, wartungsfrei	49	2.815-104.0	Batteriesatz mit 36 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	☐
Batteriesatz, 36 V, 285 Ah, wartungsfrei	50	2.815-114.0	Batteriesatz mit 36 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	☐
Zubehör für Batterien				
Behälter mit Wandhalterung	51	2.641-243.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	☐
Behälter	52	2.641-244.0		☐
Batterieeinbausatz	53	2.638-032.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern.	☐
	54	2.638-136.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 5 Verbindungskabeln.	☐
	55	2.638-143.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 5 Verbindungskabeln und 2 Abstandhaltern.	☐
	56	2.638-161.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 5 Verbindungskabeln.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 200 R + D 90
1.246-200.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WASCHSAUGER				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	57	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	58	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	☐

☐ Mögliches Zubehör.