

Tischbohrmaschine

OPTIdrill B 17PRO basic

Mit Keilriemenantrieb

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▾

3003161

Marke ▾

Optimum

Verfügbarkeit ▾

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▾

Metallbearbeitungsmaschinen »
Bohrmaschinen » Bohrmaschinen mit
Keilriemenantrieb » OPTIdrill B Pro basic

Bestellung ▾

Ab 1 Stück



Lieferumfang ▾

- Schnellspannbohrfutter 1 – 15,5 mm
- Morsekonus MK 2 (B 16)
- T-Nutensteine

Versandinformationen ▾

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	680 mm	Bruttogewicht	41 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	460 mm	Nettogewicht	40 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	290 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▾

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4030635040771	84592900	Stück



Beschreibung


- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
- Messskala für Bohrtiefe
- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Aus einem Stück gegossener Aluminium- Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen
- Separater Not-Halt-Schlagschalter

Medieninformationen



Riemenantrieb

- Geschliffener Vielzahn-Mitnehmer
- Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter




Skala-Tischneigung

- Der Bohrtisch kann nach rechts oder links um 45° gekippt werden
- Leicht ablesbare Winkelskala



Bohrtisch

- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Seitlich kippbar $\pm 45^\circ$
- Drehbar 360°



Skala Bohrtiefenanschlag

- Leicht einstellbare und ablesbare Skala des Bohrtiefenanschlages

Technische Daten ▾

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	565 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	275 mm
Höhe (Produkt) ca.	840 mm	Gewicht (Netto) ca.	36,5 kg
Bohrleistung			
Bohrleistung Stahl (S235JR)	15.5 mm	Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	12 mm

Bohrtisch			
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge	235 mm	Bohrtisch Arbeitsfläche Breite	220 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten	diagonal	Bohrtisch T-Nuten Größe	12 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch max.	325 mm		
Drehzahlbereich			
Drehzahlbereich	680 – 2700 min ⁻¹	Anzahl der Drehzahlbereiche	5
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Maschinenfuß			
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.	530 mm	Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge	170 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite	180 mm	Maschinenfuß T-Nuten Größe	14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl	2	Maschinenfuß T-Nuten Abstand	148 mm
Maschinenfuß Länge	210 mm	Maschinenfuß Breite	215 mm
Spindel			
Pinolenhub	65 mm	Spindelaufnahme	MK 2
Ausladung	152 mm		
Motor(en)			
Antriebsleistung Spindelmotor	0,49 kW		

Zubehör ▾



Spannzangenfutter-Satz MK 2/ ER 25 - M10

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▾
3352052

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾



Spannzangenfutter-Satz MK 2/ ER 32 - M10

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▾
3352053

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾



Gewindeschneidapparat M5 - M12/B16

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Eingebauter Schnellrücklauf, sofort wirksam beim Wechsel der Vorschubrichtung

Artikelnummer ▾
3352042

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾



Gewindeschneidfutter klein THERMDRILL B16 - M3-M12

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3050715

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Gewindeschneidfutter groß THERMDRILL B16 - M8-M20

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3050716

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Präzisions-Schnellspannbohrfutter 1 - 8 mm, B16

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3050608

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
Aus dem Sortiment
genommen



Präzisions-Schnellspannbohrfutter 1-10 mm, B16

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3050610

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Schnellspannbohrfutter DKC13 0-13 mm

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3050632

Verfügbarkeit ▼
Geringer
Lagerbestand
Artikel verfügbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Schnellspannbohrfutter DKC16 0-16 mm

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3050633

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



OPTIMUM Direkt-Schnellspannbohrfutter MK 2 1 - 16 mm; bis 6000 min⁻¹

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼ 3050571
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Bestellung ▼ Ab 1 Stück
Sofort lieferbar

Preisinformationen ▼



OPTIMUM Direkt-Schnellspannbohrfutter MK 2 1 - 13 mm; bis 8000 min⁻¹

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼ 3050572
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Bestellung ▼ Ab 1 Stück
Sofort lieferbar

Preisinformationen ▼



Spannwerkzeugsortiment SPW 10

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼ 3352016
Verfügbarkeit ▼ Gesperrter Artikel
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
Aus dem Sortiment
genommen



T-Nutenstein M 10 / 12 mm

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼ 3353022
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Bestellung ▼ Ab 1 Stück
Sofort lieferbar

Preisinformationen ▼



Spiralbohrer HSS mit Morsekonus MK 2

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼ 3051002
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Bestellung ▼ Ab 1 Stück
Sofort lieferbar

Preisinformationen ▼



Spiralbohrer-Satz 25-teilig, 1 - 13 mm

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼ 3201010
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Bestellung ▼ Ab 1 Stück
Sofort lieferbar

Preisinformationen ▼



Spiralbohrer-Satz 51-teilig, 1 - 6 mm (0,1 mm steigend)

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼ 3201020
Verfügbarkeit ▼ Gesperrter Artikel
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
Aus dem Sortiment
genommen



Spiralbohrer-Satz 41-teilig, 6 - 10 mm (0,1 mm steigend)

Artikelnummer ▼
3201021

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
Aus dem Sortiment
genommen

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Kegelsenker-Satz 6-teilig: 6/8/10/11,5/15/19 mm

Artikelnummer ▼
3201050

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Flachsenker-Satz HSS, 6-teilig

Artikelnummer ▼
3201051

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Bleeschälbohrer-Satz HSS, 3-teilig, 3 - 30,5 mm

Artikelnummer ▼
3201055

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Spiralstufenbohrer-Satz HSS, 3-teilig, 4-30 mm

Artikelnummer ▼
3201056

Verfügbarkeit ▼
Gesperrter Artikel

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
Aus dem Sortiment
genommen

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Gewindereparatur-Sortiment M5 – M12

Artikelnummer ▼
3202010

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Voraussichtlich KW
36/2024

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Morsekonus MK2-B16

Artikelnummer ▼
3050659

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Konusaustreiber MSP1 für MK1 bis MK3

Artikelnummer ▼
3050636

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Universal-Kühlmitteleinrichtung 230 V

Artikelnummer ▼
3351999

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Universal-Maschinen- und Werkzeugwagen MSU 3

Artikelnummer ▼
3352990

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Universal-Maschinen- und Werkzeugwagen MSU 4

Artikelnummer ▼
3352991

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Maschinenschraubstock BME 100

Artikelnummer ▼
3052632

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Maschinenschraubstock BMP 100

Artikelnummer ▼
3052610

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Niederhalter Tischnut 14 mm/M 12

Artikelnummer ▼
3352031

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Kühlschmiernebler MMC1

Artikelnummer ▼
3356663

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Kühlmittelschläuche mit Magnetfuß KMS 2

Artikelnummer ▼
3356660

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Arbeitsplatzmatte 1840 x 640 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer ▼
6800000

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

unicraft[®]
Werkstatttechnik



Arbeitsplatzmatte 1840 x 940 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer ▼
6800005

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

unicraft[®]
Werkstatttechnik



Arbeitsplatzmatte 3040 x 940 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich


Artikelnummer ▼
6800006

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

unicraft[®]
Werkstatttechnik



Arbeitsplatzmatte

3040 x 640 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer ▼

6800001

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager

Sofort lieferbar

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.