



# Flächenschleifmaschine **Bürst,** **Entgratstation** **600-1300mm**



## TECHNISCHE DATEN

<b>Arbeitsbreite</b>	<b>mm 1300</b>
<b>Schleifbürstengröße</b>	<b>mmφ300*400*40 8 Stück</b>
<b>Arbeitsdicke min./max.</b>	<b>mm 0,5/65/kundenspezifisch</b>
<b>Schleifbandgröße</b>	<b>mm 2000*1300</b>
<b>Maschinenleistung</b>	<b>kw 32</b>
<b>Absaughauben</b>	<b>mm Ø 120</b>
<b>Vorschubgeschwindigkeit</b>	<b>m/min 0-10</b>
<b>Absaugung erforderlich</b>	<b>M3/h 4500</b>
<b>Gesamtmaße L x B x H</b>	<b>mm 3350x2000x2000</b>
<b>Gewicht</b>	<b>kg 3500</b>

### ✓ENTGRATEN

✓Abrunden von Kanten

✓SATINIERTES FINISH

✓OXIDENTFERNUNG

✓Scotch Brite, Haaransatz


• Touchscreen serienmäßig

• Elektronischer Streusatz serienmäßig

• Bürstengruppe mit variabler Geschwindigkeit serienmäßig

• Förderband- Reinigungsbürste serienmäßig

*R-Schleifbandeinheit mit gummierter Kontaktwalze. WX -Einheit mit vier rotierenden und oszillierenden P-Zylindrische Bürstengruppe aus Scotch Brite*



**KONFIGURIERBARES ZUBEHÖR:**

*Variable Geschwindigkeit für jede Arbeitsgruppe  
Zusätzliche Ein- und Auslaufrollen*

*Magnettisch Vakuumtisch*

*Sicherheitsvorrichtung zur Dickenerkennung*



