



# METALLKRAFT BMBS 300 x 320 HA-DG

<b>Typ</b>	: Bandsägemaschine BMBS 300 x 320 HA-DG
<b>Fabrikat</b>	: METALLKRAFT
<b>Zustand</b>	: Neu
<b>Techn. Daten</b>	: Schnittbereich (rund): 300 mm      Schnittgeschwindigkeit: 20 - 100 m/min



<b>Zubehör</b>	: Vollhydraulische, halbautomatische Ausführung Schnittantaster zur autom. Erkennung der Materialhöhe Horizontalspannstock, mechanisch, hydraulisch Überwachung der Sägebandspannung, elekromechanisch Späneräumbürste Kühlmitteleinrichtung Bedienpult schwenkbar Messanschlag 1000 mm Bedienungsanleitung
<b>Maße/Gewicht</b>	: ca. 2270 x 1170 x 2040 mm (LxBxH) / 650 kg





# BMBS 300 x 320 HA-DG

## Halbautomatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von +60° bis -45° mit Frequenzumrichter

Halbautomatisch

- ▶ Zum Sägen von z.B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Hohlprofilen und Vollmaterialien
- ▶ Mit hydraulisch gesteuerten Sägefunktionen
- ▶ Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- ▶ Sägebandantrieb mit wartungsarmem, ölgeschmiertem Schneckengetriebe
- ▶ Mit robustem Drehstrommotor
- ▶ Motor mit Überlastschutz ausgestattet
- ▶ Mit Späneräumbürste zur optimalen Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes
- ▶ BRP - Sägebandüberwachung
- ▶ Stufenlose Bandgeschwindigkeit (**HA-DG**)
- ▶ Hydraulischer Spannstock mit manuellem Schnellspanner für seitliche Verstellung
- ▶ Endschalter steuern die obere und untere Position des Sägearms

HA-DG



**!** Eine ausführliche Erklärung der Steuerungen finden Sie auf den Seiten 257 – 260



**Sägerahmen am Zylindergehäuse montiert**

**Ihr Nutzen:** Mehr Stabilität im Schnitt, ruhigerer Lauf, besseres Schnittergebnis, längere Sägebandstandzeit



BMBS 300 x 320 HA-DG



**Schwenkbare Bedienpult**

**Ihr Nutzen:** Erleichtert das Arbeiten auch bei Schnitten auf Anriss



**Kugellagerter Drehteller mit zusätzlichen Verschleißplatten am Schnittspalt und 15° Rasterung**

**Ihr Nutzen:** Genauerer Schnittwinkel, bessere Materialauflage, Wechsel von Verschleißplatten entfällt

### Lieferumfang:


- > Sägeband
- > Bedienwerkzeug
- > Längenanschlag 1 Meter
- > Schnittantaster
- > schwenkbare Bedienpult
- > Kühlmittelpumpe

<b>Modell</b>	<b>BMBS 300 x 320 HA-DG</b>
Art.-Nr.	3690041

<b>Technische Daten</b>	
Motorleistung 3 x 400 V / 50 Hz	2,4 kW
Geschwindigkeitsstufen	stufenlos
Sägebandgeschwindigkeiten	20-100 m/min
Sägebandabmessungen	3660 x 27 x 0,9 mm
Länge x Breite x Höhe ca.	2270 x 1170 x 2040 mm
Tischhöhe Materialzufuhr	800 mm
Gewicht	650 kg
<b>min. Restwerkstücklänge</b>	<b>30 mm</b>

**Gerne fertigen wir für Ihr Material Musterschnitte an. Fragen Sie bei uns an.**

**Info & Video**



### Spannbereiche

mm	0°	45°	60°	45°	
	300	300	200	270	X
	180*	110*	80*	110*	X
	320 x 300	290 x 300	190 x 190	270 x 200	320 x 160

\* empfohlene Werte