



MAN Truck & Bus Deutschland GmbH Vertriebsregion Süd

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Mario Körner
Verkaufsbüro Ampfing
Industriestraße 3
84539 Ampfing
Tel: 0160 / 7084264
mario.koerner.a@man.eu

Telefon
80829491221

Fax

Geschäftspartner Nr.
13048673

24.10.2023

Fahrzeugbeschreibung

TGE 6.160 4X2 SB

Freibleibendes Angebot

Sehr geehrter Herr Mühlhuber,

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren MAN Produkten.

Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie eine detaillierte Lieferumfangsbeschreibung für Ihren MAN TGE, sowie ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Diese Unterlagen und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von fabrikneuen Kraftfahrzeugen würden als Grundlage für Ihre Bestellung dienen.

Für weitere Fragen zu diesem Angebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Mario Körner

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Alexander Vlaskamp
Geschäftsleitung: Christoph Huber (Vorsitzender)
Marc Appelt Georg Brieschenk

Sitz der Gesellschaft: München
Registergericht: Amtsgericht München, HRB 62355 | USt-IdNr. DE811125407

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau BLZ 700 400 41 Konto 1410000 00
IBAN: DE42 7004 0041 0141 000 00 BIC: COBADEFF700

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Vertriebsregion Süd

Ein Unternehmen der MAN Truck & Bus SE. - www.mantruckandbus.com

Inhalt dieser Zusammenstellung

Inhalt dieser Zusammenstellung	2
Fahrzeugbeschreibung	3
Fahrzeugstandarddaten	3
Zulässige Gewichte	3
[WLTP] Verbrauch/CO2-Emission	3
[NEFZ] Verbrauch/CO2-Emission	3
Hinweise zu Verbrauchs-, und CO2-Emissionswerten	4
Konfiguration für: L29VAD11 / TGE 6.160 4X2 SB	5
Preiszusammenstellung	10
Allgemeine Geschäftsbedingungen Verkauf Neufahrzeuge	11

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugstandarddaten

Fahrzeug	MAN TGE Fahrgestell mit Einzelkabine
Varianten- beschreibung	TGE 6.160 4X2 SB
Fahrzeugart	Fahrgestell mit Fahrerhaus
Ausführung	TGE 6-Gang-Schaltgetr. Heckantrieb
Motorleistung [kW]	120,00
Höchstgeschwindig- keit [km/h]	90
Radstand [mm]	4.490
Schadstoffklasse	Abgaskonzept, EURO VI-E

Zulässige Gewichte

Gesamtgewicht [kg]	5.500
Leergewicht mit Fahrer [kg]	2279
Nutzlast [kg]	3221.0
Zuggesamtgewicht [kg]	8.000
Achslast vorne [kg]	2.200
Achslast hinten [kg]	4.000
Dachlast [kg]	100

[WLTP] Verbrauch/CO2-Emission

[WLTP] Verbrauch (kombiniert) [l/100km]	12.6
[WLTP] CO2- Emission (kombiniert) [g/km]	330

[NEFZ] Verbrauch/CO2-Emission

[NEFZ] Verbrauch kombiniert	---
[NEFZ] CO2- Emission kombiniert	---

Hinweise zu Verbrauchs-, und CO2-Emissionswerten

*Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt.

Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

Die durch MAN ausgewiesenen Verbrauchs – und Emissionswerte beziehen sich ausschließlich auf das Basisfahrzeug (Bauzustand ab Werk, wie dokumentiert im CoC 1-Stufe). Im Falle eines Aufbaus können die Werte für das Gesamtfahrzeug abweichen.

Hinweis verlängerte Sachmängelhaftung VAN

VAN 48 Monate Gesamtfahrzeug / maximal 80.000 km (je nach dem was zuerst eintritt):
Bei diesem Grundfahrzeug gilt eine verlängerte Sachmängelhaftung auf das Gesamtfahrzeug mit einer Verjährungsfrist von 4 Jahren bis maximal 80.000 km (je nach dem was zuerst eintritt) ab Ablieferung des Kaufgegenstandes. Der Umfang ist der „Anlage zur verlängerten Sachmängelhaftung Gesamtfahrzeug, Antriebsstrang und Erweiterungspaket Antriebsstrang“ zu entnehmen.

Konfiguration für: L29VAD11 / TGE 6.160 4X2 SB

Erläuterung

■^s Serienausstattung

■^{*} Sonderausstattung

2) Paketinhalte können ggf. durch höherwertige Sonderausstattungen ersetzt werden.

Motor und Getriebe

- ^s Abgaskonzept, EURO VI-E 630CR
- ^s Heckantrieb Zwillingsbereifung 630KT
- ^s Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung auf maximal 90 km/h (nicht deaktivierbar) 631LB
- ^s Schaltgetriebe 6-Gang 631SA
- ^s 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 l/120 KW (4V) BIT, Common-Rail Grundmotor ist: TP3/TV4/TP5/TK4 633BD
- ^s 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03N.H 633QH
- ^s Start-Stopp-System mit Bremsenergie- Rückgewinnung 635DB
- ^s Motorstart Standard 635HA

Rahmen und Anbauteile

- ^{*} **Anhängevorrichtung, starr (inkl. Gespannstab.)** 630DB
- ^s Kraftstoff-Erstbefüllung mit 15 l 632JL
- ^s Radstand lang 4.490 mm 634AB
- ^s Unterfahrschutz hinten 637FB
- ^s Abschlussträger in schmaler Ausführung mit L = 1.149 mm und H = 225 mm, geschraubt 637VL

Fahrwerk

- ^{*} **Federung/Dämpfung und Stabilisierungspaket 4** 631BH
- ^s Hinterachse 'Standard' 633PA
- ^s Scheibenbremsen vorn, 17' 637WM

Lastvarianten, Auf- und Anbauten

- ^s Ohne Auf- oder Ablastung des zulässigen Gesamtgewichts 630AA
- ^s Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 2 631PB
- ^s Leergewichtsbereich 1 632NB
- ^s Zulassung als 5,5t 635A2
- ^s Vorderachse, verstärkt (2.100 kg Traglast) 637IB
- ^s Zul. Gesamtgewicht 637TD
- ^s Vorderachsgewicht Ausführung 1 638CC

Räder

- ^s Radschrauben ohne Radsicherung 630BA
- ^s Kraftstoffsystem Diesel 633CA
- ^s Radabdeckung Mitte 633KD
- ^s Stahlräder 5 1/2J x 17 633LE
- ^s Reifen 205/70 R17C 115/113 633TE

	■ \$ Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	633WA
	■ \$ Reifen-Reparaturset: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	633YD
	■ * M+S Reifen	633YL
Elektrische Anlage, Heizung und Klima	■ \$ Batterie 520 A (92 Ah)	630MA
	■ \$ Batterie und Generator	630PA
	■ \$ Betriebsspannung 12 V	630WA
	■ \$ Wegfahrsperrre, elektronisch	631EA
	■ * Elektr. Klemmleiste	631JC
	■ \$ Drehstromgenerator 140 A	631NA
Beleuchtung	■ * Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), 'Leaving home' und manueller 'Coming home'-Funktion	631II
	■ \$ Ohne 3. Bremsleuchte	631VA
	■ \$ Halogen-Doppelscheinwerfer	632BA
	■ * Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung	632DE
	■ * Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht	633EH
	■ * Positionsleuchten auf dem Dach, vorn	633HB
	■ * Vorbereitung für Rundumkennleuchten	634CM
	■ \$ Heckleuchten	634KA
	■ \$ Seitliche Markierungsleuchten	635AC
	■ * Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn, mit Waschwasserstandanzeige, ohne Scheinwerferreinigungsanlage	635KD
Fahrerhaus außen und Karosserie	■ \$ Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar	630GB
	■ * Bügel-Außenspiegel links, konkav, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich	630KB
	■ * Bügel-Außenspiegel rechts, konkav, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich	630KI
	■ \$ Normaldach	631AM
	■ * Heckfenster	631YC
	■ \$ Fahrgestell mit Einzelcabine	632GC
	■ \$ Kühlerschutzgitter, schwarz mit Chromleiste	632LA
	■ \$ Seitenscheiben vorn und hinten und Heckscheiben in Wärmeeschutzglas	634LC
	■ * Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor	635KL
	■ \$ Schriftzüge für Typ, Tonnage und PS	635NB

	■ ^s Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung	637NK
	■ [*] Stoßfänger vorn in Grau	637ZB
	■ ^s Fahrerhaustüren	638AB
	■ ^s Fahrerhausrückwand ohne Verkleidung	638BA
Fahrerhaus innen	■[*] Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	630EC
	■ [*] Dachgalerie mit Ablagefäächern, zwei 1-DIN Schächten und Leseleuchte	630EM
	■ ^s Sonnenblenden, klapp- und seitlich schwenkbar	630FN
	■ ^s Gummiboden im Fahrerhaus	630NH
	■ ^s Handbremshebel, standard	630OA
	■ [*] Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Premium	631MC
	■ ^s Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet	631UB
	■ ^s Heizung im Fahrerhaus, elektronisch geregelt	631ZL
	■ [*] Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar	632FK
	■ ^s Linksslenker	632MK
	■ [*] Multifunktions-Lenkrad (3 Speichen)	632OC
	■ [*] Raucherausführung: 12V-Steckdose mit Zigarettenanzünder, Aschenbecher, 4 Becherhalter in Armaturentafel	633PR
	■ ^s Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung und elektr. Gurtstraffern vorn	634CB
	■ [*] 12-V-Steckdosen im Fahrerhaushaus (3 in Schalttafel, bei Linksslenker zusätzlich 1 im linken Sitzgestell)	634MC
	■ ^s Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss	634TC
	■ ^s 2 Funkklappschlüssel	635AL
	■ ^s Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung	635PA
Bestuhlung	■[*] Sitz 'Comfort Plus' links	634PE
	■[*] Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Staufach	634RG
	■[*] Sitzbezüge in Robuststoff 'Marathon'	634WD
	■[*] Palladium-Titanschwarz/ Titanschwarz-Palladium/ Perlgrau	638DA
Instrumente und Anzeigen	■^s Smart TCO 2.0 (inkl. DSRC Antenne)	631HF
	■ ^s Instrumenteneinsatz, Anzeige in km/h	632EA
	■ ^s Instrumententafel mit Sonderanbauten	632FB
	■ ^s Multifunktionsanzeige 'Plus'	632RC
	■ ^s Ohne zus. Funktionsfehleranzeige	633JA

	■ ^s Serviceanzeige 50.000 km oder 2 Jahre (variabel)	634NH
Audio und Navigation	<ul style="list-style-type: none"> ■* USB Doppelfunktionsmodul 45W ■* 4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner ■* MAN Media Van ■* Regionscode 'ECE' für Radio ■* Digitalen Radioempfang (DAB+) 	<ul style="list-style-type: none"> 631GT 632PC 633NF 633RB 637CL
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> ■* MAN SmartLink ■* Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund ■* 3-Tasten-Modul ■* Mobiltelefon-Schnittstelle 	<ul style="list-style-type: none"> 632R1 633FC 634EB 637LC
Assistenzsysteme	<ul style="list-style-type: none"> ■^s Berganfahrhilfe ■^s Notbremsassistent ■^s Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) und ABS mit elektr. Differenzialsperre ■* Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer ■* Rückfahrkamera-Vorbereitung ■* Müdigkeitserkennung ■^s Aktiver Spurhalteassistent ■^s Ohne Seitenwindassistent 	<ul style="list-style-type: none"> 630BN 630LQ 630RS 631RB 632KM 632RL 635EB 635HK
Fahrgast- und Laderraum	■ ^s Ohne Einstieggriff an der Trennwand im Laderraum	631ZA
Ausstattungspakete	<ul style="list-style-type: none"> ■* MAN Media Van Paket mit 4 Lautsprechern ■* Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor und automatische Fahrlichtschaltung ■* Heckfenster-Paket ■* Komfort Paket 	<ul style="list-style-type: none"> 639H5 ² 639HE ² 639HK ² 639IO ²
Außenfarben	■* Karminrot R3002	638KD
Serviceleistungen	■ ^s Ohne Wartungsvertrag	634OA
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■* Bordwerkzeug und Wagenheber ■* 2 Unterlegkeile ■* Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste 	<ul style="list-style-type: none"> 630RB 637FM 637GE


**Einsatz- und
Länderspezifisches**

- ^s Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift 630PN
- ^s Bordliteratur in Deutsch 630SC
- ^s Betriebserlaubnis Nachtrag C40 631D7
- ^s Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung 631KA
- ^s Ohne UNECE CS&SU 631OA
- ^s Hinweisschilder ohne Ländergruppe 632CQ
- ^s Standard-Klimazonen 632IA
- ^s Transportschutzmaßnahmen ohne Oberflächenschutzfolie 632MA
- ^s Rechtsverkehr 632OL
- ^s Nicht Heissland 632SB
- ^{*} Überführungsausrüstung 634JB
- ^s LNFZ-Ausführung mit bis zu 3 Sitzplätzen 635MB
- ^s Typprüfland Deutschland 636DL
- ^s Ohne Trägerfrequenz 637AC
- ^s Unvollständige N2-Zulassung 637WG

Steuerungscodes

- ^s Fahrzeugklassen-Differenzierung -7CP- 630BH
- ^s MAN Marken- / Klassen spezifische Merkmale 631IA
- ^s Spezielles Typschild EG für Nutzfahrzeuge 637EC

**Zusatzausstattung
Lokal**

- Übergabeinspektion PDI ZLS01
- Überführungskosten ZLT01
- Gummifußmatten vorne für Fahrer und Beifahrerdoppelsitzbank ZLS02
- Fahrzeugaußenreinigung ZLS03
- 2x TGE RUNDUMKENNLEUCHTEN NACHRÜSTEN ZLS04
- MAN Fahrerjacke ZLS05
- Fahrzeugbetankung mit Diesel ZLS06

Preiszusammenstellung

Angebotspreis in "EUR":

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.