

Autohaus Wietholt GmbH & Co. KG · Postfach 11 04 38 · 46263 Dorsten



46286 Dorsten



Seit 1948
sind wir für Sie da



Autohaus Wietholt GmbH & Co. KG
Baddenkamp 5
46286 Dorsten (Wulfen)

Telefon +49(0)2369 9157-0
Telefax +49(0)2369 9157-71
E-Mail ahwietholt@wietholt-gmbh.de
Internet www.wietholt-daf.de



Dorsten, 20.03.2019

Auftragsbestätigung 119 024

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

vielen Dank, dass Sie sich für DAF entschieden haben und Ihr berechtigtes in uns gesetzte Vertrauen.
Den von Ihnen erteilten Auftrag zur Lieferung von **1 DAF Nutzfahrzeug bestätigen wir unter
Zugrundelegung unserer nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen wie folgt:**

1 x DAF LF230FA 4x2 LKW

Die Fahrzeugbeschreibung, Preis und Lieferzeit entnehmen Sie bitte der nachstehenden Spezifikation.

Eventuelle mündliche Nebenabsprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung, da nur so eine auftragskonforme Abwicklung gewährleistet ist.

Wir sichern Ihnen schon heute eine kompetente Ausführung des Auftrages zu.

Wir sind sicher, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben und wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neuen DAF.

Wir bitten Sie, die einzelnen Seiten zu prüfen und uns ein Exemplar der unterschriebenen Bestätigung zurück zu senden. Vielen Dank


Mit freundlichen Grüßen

Autohaus Wietholt GmbH&Co.KG

Andreas Strotmann
Geschäftsführer

Erwin Kerkhoff
Verkauf

LF 230 FA 4X2 Lkw, 08t 119024



aus den dargestellten Abbildungen können keine wie auch immer gearteten Rechte abgeleitet werden.



Fahrzeugbeschreibung LF 230 FA 4X2 Lkw, 08t 119024

Fahrerhaus Version.....	Nahverkehrsfahrerhaus
Fahrerhausaufhängung	Gummi-Fahrerhausaufhängung, mechanisch
Fahrerhausfarbe	CC692ORAN
Fahrersitz	Fahrersitz: Luftgefederter Luxus-Fahrersitz
Beifahrersitz	Beifahrerdoppelsitzbank, Luxusausführung
Adaptiver Tempomat	Adaptiver Tempomat mit FCW und AEBS
Spurhalteassistent	Spurwechsel-Warnsystem
Vorderachse	Vorderachse: 3,60 t, Parabel, F36
Hinterachse	Hinten: 5,00 t, Luftfederung, SR5.14
Reifenhersteller	Goodyear
Reifen 1.Vorderachse.....	F1,215/75R17.5GO KMAXS 128/126 M Steering CB69-1
Reifen 1. Hinterachse.....	R1,215/75R17.5GO KMAXD 126/124 M Traction DB69-1
Ersatzreifen.....	RR, nicht zutreffend
Motor	Motor PX-7, 172 kW/234 PS. Fahrerhausemblem: 230
Schadstoffklasse.....	Schadstoffklasse Euro 6
Getriebeausführung	AS Tronic-Getriebe, 6 Gänge
Getriebe	6-Gang-AS Tronic 6AS1000 OD, 6,75-0,78
Hinterachsübersetzung.....	Hinterachsübersetzung 3,73
Radstand / hinterer Überhang.....	Radstand 3,90 m / hinterer Überhang 2,12 m
Anordnung Fahrgestellkomponenten	Seriennäßige Komponentenanordnung
Position von DPF/SCR und Auspuffrohr	DPF/SCR-Einheit re, Auspuffrohr re na. hint. weis.
Kraftstoffbehälter	Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 110 l
Anbauposition Kraftstofftank	Kraftstofftank links
Anbauposition und Inhalt AdBlue-Tank.....	AdBlue-Tank 25 Liter, rechte Fahrgestellseite
Batteriekasten und Reserveradhalter	Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung
Fahrzeuggarantie.....	Garantie Plus-Fahrzeug-3 Jahre-200.000 km

Ausführung LF 230 FA 4X2 Lkw, 08t 119024

Fahrerhaus außen	<ul style="list-style-type: none">- Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.- Mit Gummifederung ausgestattetes Fahrerhaus vorn/mitt Schraubenfeder hinten.- Lichtdurchlässige Sonnenblende außen in rauchgrau oberhalb der Windschutzscheibe.- Halogenscheinwerfer mit Doppelreflektor und stoßfestem Lexan-Linsenglas.- Scheinwerfer-Lichtkegel für Rechtsverkehr.- Tagfahrlicht.- Stoßstangenmontierte Beleuchtungseinheiten mit kombinierter Nebelscheinwerfer- und Abbiegebeleuchtungsfunktion.- Zwei Rundumleuchten auf dem Fahrerhausdach.- Grün getönte Scheiben.- Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite. Bürgersteigspiegel auf der Beifahrerseite.- Elektrische Verstellung der Hauptspiegel.- Spiegelhalterungen für Aufbaubreite 2,50 - 2,60 m.- Frontspiegel entspricht der EU-Richtlinie 2003/97/EG für Frontsichtfeld.- Zentralverriegelung mit Außenlicht-Prüffunktion Umfasst 2 Fernbedienungen und 3 Schlüssel mit Sender.3
Lackierung	<ul style="list-style-type: none">- Fahrerhausfarbe: CC692ORAN- Fahrerhausstufen und Kotflügel Stone Grey.- Fahrgestellfarbe grau.
Fahrerhaus, Innenausstattung	<ul style="list-style-type: none">- Linkslenkung.- Lenkrad schwarz, griffweich in schwarz.- Zahnstange Lenksäule und Höheneinstellung mit pneumatisch gesteuerter Sperre.- Luftgefederter Luxus-Fahrersitz mit einstellbarer Dämpfung und pneumatischer Lendenwirbelstütze. Sitzkissenheizung. Integrierte Kopfstütze. Dreipunkt-Sicherheitsgurt. Velours-Sitzbezug.- Armlehne am Fahrersitz.- Luxus-Beifahrerdoppelsitzbank mit Veloursbezug. Innensitz mit faltbarer Rückenlehne und Armlehne. Kopfstütze und Dreipunkt-Sicherheitsgurt für Innen- und Außensitz. Verschließbare Ablage unter dem äußeren Sitzkissen.- Sicherheitsgurte schwarz.- Manuell gesteuerte Klimaanlage mit Umluftfunktion.- Elektrische Fensterheber.- Konverter 24 V bis 12 V, 15 A, 180 W.
Kommunikation und Fahrmanagement	<ul style="list-style-type: none">- Universeller FMS-Steckverbinder (Fleet Management System) mit Verkabelung zum Auslesen von Daten gemäß FMS-Standard des Lkw-Herstellers.- Vorbereitung für Satellitenkommunikationsanlage für die Deutsche Maut (Gebührenerfassungssystem), bestehend aus einer GPS/GSM-Antenne und Verkabelung zu den Einbauorten der On-Board-Unit (OBU) sowie zur DSRC-Einheit.- Digitaler (intelligenter) Fahrtenschreiber VDO DTCC mit GNSS-Empfänger (Global Navigation Satellite System) und DSRC-Einheit

Ausführung LF 230 FA 4X2 Lkw, 08t 119024

	(Dedicated Short Range Communication), entspricht EU-Verordnung Anhang 1C Fahrtenschreiber.
	<ul style="list-style-type: none">- Tachometer mit Skala in km/h.- Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85 km/h nominal. Die Toleranz ermöglicht eine maximale Fahrzeuggeschwindigkeit von 88,5 km/h.- Radio/USB-Player. Lautsprechersystem mit 2 Lautsprechern.- Lkw-Telefon. Telefon-Kit mit Freisprecheinrichtung mit SIM-Karten-Steckplatz, Bluetooth-Antenne und zwei USB-Ladestationen. Multipoint-Kopplung ermöglicht die gleichzeitige Bedienung von zwei zusätzlichen Mobiltelefonen am Lenkrad.- Kombiantenne für AM/FM, GSM und GPS. GSM-Funkbereiche 900 MHz, 1800 MHz und GPRS.- Adaptiver Tempomat (ACC). Umfasst Auffahrwarnfunktion (FCW) und erweitertes Notbremsystem (AEBS).- Driver Performance Assistant (DPA). Das interaktive Programm unterstützt den Fahrer beim Finden der kostensparendsten Fahrweise. Die DPA-Informationen werden auf dem farbigen 5 Zoll-TFT-Display in der Instrumententafel angezeigt.
Sicherheit und Schutz	<ul style="list-style-type: none">- Airbag im Lenkrad. Gurtstraffer für Fahrer- und Beifahrersitz.- Spurwechsel-Warnsystem zur Verhinderung unbeabsichtigter Spurwechsel wegen Ermüdung oder Ablenkung des Fahrers sowie als Fahrerassistenzsystem bei schlechten Sichtverhältnissen.- Elektronische Fahrzeugstabilitätsregelung (VSC) für mehr aktive Fahrsicherheit. Verbesserte Richtungsstabilität (Untersteuern, Übersteuern, Einknicken) und zusätzliche Überschlagsicherheit.- Akustische Rückfahrwarnanlage mit Überbrückungsschalter.- Basis-Wegfahrsperre mit Kraftstoffabschaltung und Unterbrechung des Anlasserkreises.- Manueller Hauptschalter.
Federung und Achsen	<ul style="list-style-type: none">- Vorderachse Typ F36. Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 3,6 t.- Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR 5.14, mit elektronisch geregelter Zweibalg-Luftfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 5,00 t.
Räder und Reifen	<ul style="list-style-type: none">- Erste Vorderachse: Reifengröße 215/75R17.5, Radgröße 17,5 x 6,00.- Erste Hinterachse: Reifengröße 215/75R17.5, Radgröße 17,5 x 6,00.- Lieferant Goodyear.- Reifendruck-Indikationssystem. System kontrolliert Räder auf Geschwindigkeitsunterschiede. Anzeige der Reifendruckwarnungen auf LCD-Anzeige in Instrumententafel.- Stahlscheibenräder, silbergrau.- Radzierringe ohne Mittelteil, silbergrau (RAL 9006).- Erste Vorderachse: Reifengröße 215/75R17.5, Goodyear Typ KMAXS, Tragfähigkeitsindex 128/126, Geschwindigkeitsindex M, Anwendung Lenkung - Regionalverkehr. Reifenlabel: Rollwiderstand C - Haftung bei Nässe B - Rollgeräusch 69 dB(A).- Erste Hinterachse: Reifengröße 215/75R17.5, Goodyear Typ KMAXD, Tragfähigkeitsindex 126/124, Geschwindigkeitsindex M, Anwendung Antrieb - Regionalverkehr. Reifenlabel: Rollwiderstand D – Haftung bei Nässe B – Rollgeräusch 69 dB(A).- Reserverad, nicht zutreffend.

Ausführung LF 230 FA 4X2 Lkw, 08t 119024

Antriebsstrang	<ul style="list-style-type: none">- Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,7 Liter. Leistung 172 kW (234 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 900 Nm bei 1000-1700 U/min.- Schadstoffklasse Euro 6.- On-Board-Diagnose-System (OBD) entspricht den Anforderungen für Euro VI Schritt D.- Leerlauf-Abschaltautomatik, nach 5 Minuten Leerlauf.- AS Tronic-Getriebe, 6 Gänge. Einschließlich Hill Start Aid-(HSA-)Funktion.- Automatisiertes Schonganggetriebe AS Tronic 6AS1000, Übersetzung 6,75-0,78, 6 Gänge.- Hinterachsübersetzung 3,73.- Angetriebene Hinterachse mit mechanischer Differentialsperre- Antriebsschlupfregelung (ASR).
Bremsanlage	<ul style="list-style-type: none">- Auspuffbremse. Integration der Funktion in die Elektronische Bremsanlage (EBS). Bei Einschalten über Lenkradschalter wird die Auspuffbremse nach Loslassen des Gaspedals aktiviert.- Feststellbremsbetätigung.
Fahrgestell	<ul style="list-style-type: none">- Radstand 3,90 m / hinterer Überhang 2,12 m.- Höhe der Längsträger 210 mm, Stärke 4,5 mm. Ohne Innenverstärkung.- Serienmäßige Komponentenanordnung.- DPF/SCR-Einheit und nach hinten weisendes Auspuffrohr auf der rechten Seite des Fahrgestells.- Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 110 Liter.- Kraftstofftank auf der linken Fahrgestellseite.- Provisorische Rückleuchtenhalterungen.- Spritzwasserschutz im Kotflügel, gemäß EU-Richtlinien 91/226/EWG.- AdBlue-Tank 25 Liter an der rechten Fahrgestellseite.- Abschließbarer AdBlue-Tankeinfüllverschluss.- Batteriekasten auf der linken Seite. Ohne Reserveradhalterung.- Ein gemäß DIN 76051 an den hinteren Überhang des Fahrgestells montierter Radkeil.- Rückleuchte mit Glühlampen.
Anhängerausrüstung	<ul style="list-style-type: none">- Einsatz mit Solofahrzeug, Typenschild, Anhänger bis 3500 kg.- Abschlußquerträger.- Elektroanschluss für Anhänger/Auflieger 12 V.
Aufbauten und Aufbauvorbereitung	<ul style="list-style-type: none">- Anschluss für analoge Motordrehzahlsteuerung an der vorderen Trennwand des Fahrerhauses (78G). Regelfunktionen für Einstellung der Motordrehzahl, programmierte Einstellung der Motordrehzahl und Geschwindigkeitsbegrenzer für Sonderfahrzeuge.- Analoge Aufbausignale und Warnungen (Steckverbinder A156). Die Funktion beinhaltet 6 verschiedene analoge, aufbaubezogene Warnungen auf der Hauptanzeige in der Instrumententafel sowie 4 analoge, programmierbare Ausgabesignale (ein/aus) bezüglich des Fahrzeugstatus.- Anwendungs-Steckverbinder für Aufbaufunktionen am Fahrgestell (A203). Elektrische Signale für 'Fahrerhauskippvorrichtung verriegelt' und 'Motorbetrieb'. Stromversorgung 24 V ohne und über Kontakt. Ersatzkabel zur Armaturentafel.- CAN J1939-Funktionen im Anwendungs-Steckverbinder (Fahrgestell: A105; Fahrerhaus: A106).- Die Luftfederung wird bis zur Anschlagposition abgesenkt, sobald der Nebenantrieb eingeschaltet wird.

Ausführung LF 230 FA 4X2 Lkw, 08t 119024

	<ul style="list-style-type: none">- Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.- Loser Kabelbaum mit LED-Seitenbegrenzungsleuchten.- Fahrgestellrahmenvariante Standardanwendungen- Erster Getriebe-Nebenantrieb, auf der Mittellinie der Getriebe-Ausgleichswelle montiert, direkter Pumpenantrieb. Nebenantrieb NL/1c in Kombination mit Getriebe 6(A)S700; Nebenantrieb NH/1c in Kombination mit Getriebe 6(A)S800 oder 6(A)S1000.
Nebenantrieb	
Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none">- Generator 80 A, Batterien 2x 175 Ah.
Gesamtgewicht und Zuggesamtgewicht	<ul style="list-style-type: none">- Technisch zulässiges GG Antriebsstrang max. 7490 kg.- Technisch zul. ZGG Antriebsstrang ist max. FGG plus 3500 kg.- Typenschild: europäisch (EU).
Einsatzbedingungen	<ul style="list-style-type: none">- Standard-Geräuschpegel.- Gemäßigtes Klima, Temp. nicht unter minus 12 °C.- Maximale Umgebungstemperatur 38 Grad.- Wasserabscheider mit 30-Mikron-Filter und beheiztem Filtergehäuse Statusanzeige mit Ablasswarnleuchte auf der Armaturentafel- <u>Luftansaugung unten.</u>
Garantie und Wartung	<ul style="list-style-type: none">- Garantie Plus - Fahrzeug, voller Garantieschutz für 3 Jahre auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile) bis 200.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.- ITS-Service.
Auslieferung des Fahrzeugs	<ul style="list-style-type: none">- Typengenehmigung für vollständige Fahrzeuge (Whole Vehicle Type Approval = WVTA).- Standard-Werkzeugsatz.
Zurüstung	<ul style="list-style-type: none">- Abbiegeassistent (Monitor 7", Außenkamera mit verstellbarer Linse, Ultraschallseitensensorsystem mit Warnsummer, Systemaktivierung durch: Rechtsblinksignal, Lenkwinkeleinschlag rechts > 10°, Geschwindigkeit < 30km/h)- Neuwagenbereitstellung- Fahrtenschreiberprüfung durchführen- Bodenmatten Textil einlegen- Luftpistole im Fahrerhaus montieren- Dachspoiler aufbauen (ab Werk geliefert)- Radio-CD montieren- Navigationssystem Kenwood Doppeldin montieren- 2x LED Arbeitsscheinwerfer montieren- Rückfahrkamera liefern und montieren, über Doppel DIN NAVI- Überführungskotflügel aufbauen- Motor Start/Stopp- 1. Inspektion XF
Fremdarbeiten	<ul style="list-style-type: none">- KM 04S68-30 inkl. Drehmotor mit Zapfenanschluß, KM 501 4500 obere Aufhängung, KM 604-450 Grabgreifer mit liegendem Zylinder, mite einer ca. Nutzlast ohne Gestell von 1.450 kg

Spezifikation LF 230 FA 4X2 Lkw, 08t 119024

DAF Optionen

Beschreibung

Sonnenblende außen 'rauchgrau lichtdurchlässig'
Halogenscheinwerfer
Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
2 Rundumleuchten
Zentralverriegelung, 3 Schlüssel
Fahrerhausfarbe: CC692ORAN
Pneumatische Lenksäulenverriegelung
Fahrersitz: Luftgefederter Luxus-Fahrersitz
Armlehne Fahrersitz
Beifahrerdoppelsitzbank, Luxusausführung
Ohne Ablage auf Motortunnel
Klimaanlage
Vorbereitung für Maut
Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85 km/h nom.
Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher
Lkw-Telefon
Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
Rückfahrrwarnanlage
Manueller Hauptschalter
Hinten: 5,00 t, Luftfederung, SR5.14
Motor PX-7, 172 kW/234 PS. Fahrerhausemblem: 230
AS Tronic-Getriebe, 6 Gänge
6-Gang-AS Tronic 6AS1000 OD, 6,75-0,78
Mechanische Differentialsperrre
Radstand 3,90 m / hinterer Überhang 2,12 m
Abschließbarer AdBlue-Tankeinfüllverschluss
Ein Radkeil
Einsatz mit SoloFahr. Typensch., Anh. max. 3500 kg
Elektroansch. für Anhänger/Aufzieger 12 V
Analoge Aufbausignale und -warnungen
CAN J1939-Funktionen im Aufbaustecker
ECAS in Anschlagpos. bei aktiviertem Nebenantrieb
Seitenmarkierungssleuchten
Erster Getriebe-Nebenantrieb N../1c-Z
Generator 80 A, Batterien 2x 175 Ah
Garantie Plus-Fahrzeug-3 Jahre-200.000 km

Zurüstung

Beschreibung

Abbiegeassistent (Monitor 7", Außenkamera mit verstellbarer Linse, Ultraschallseitensensorsystem mit Warnsummer, Systemaktivierung durch: Rechtsblinksignal, Lenkwinkeleinschlag rechts > 10°, Geschwindigkeit < 30km/h)
Neuwagenbereitstellung
Fahrtenschreiberprüfung durchführen
Bodenmatten Textil einlegen
Luftpistole im Fahrerhaus montieren
Dachspoiler aufbauen (ab Werk geliefert)
Radio-CD montieren
Navigationssystem Kenwood Doppeldin montieren
2x LED Arbeitsscheinwerfer montieren
Rückfahrkamera liefern und montieren, über Doppel DIN NAVI
Überführungskotflügel aufbauen
Motor Start/Stopp
1. Inspektion XF



Fremdarbeiten

Beschreibung

PALFINGER "SOLID" LKW-Ladekran mit KTL - Beschichtung, Hubmoment 49,8 kNm und Pritschenaufbau 5.500 mm lang, wie Sie mit der Firma Bernt besprochen haben

Verbindliche Bestellung

LF 230 FA 4X2 Lkw, 08t 119024

Anzahl Fahrzeuge	1
Nettoverkaufspreis pro Fahrzeug	€ 108.500,00
Gesamtverkaufspreis netto	€ 108.500,00

Alle Preise verstehen sich ab Wulfen zzgl. MwSt.

Unbeschadet der Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Autohaus Wietholt GmbH&Co.KG wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aufgrund der Unsicherheiten bezüglich des Austritts Großbritaniens aus der Europäischen Union und der Tatsache, dass einige DAF-Produkte Komponenten vom Festland enthalten, die im Großbritannien eingebaut bzw. gelagert werden oder umgekehrt, basiert diese Auftragsbestätigung auf den Preisen, Lieferbedingungen, Steuern, Einfuhrzöllen, Abgaben und / oder Regierungsgebühren und dem Wechselkurs der Europäischen Zentralbank, die am Tag dieser Bestellung gültig sind. Änderungen vorbehalten bis 6 Wochen vor Produktionsdatum.

Liefertermin

Voraussichtlicher Liefertermin (unverbindlich): September 2019

Freigabe


Die verbindliche Bestellung des auf beiliegenden Angebotsseiten enthaltenen Lieferumfangs, unter Anerkennung unserer beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen, erfolgt mit Ihrer Unterschrift

Do. 21.03.19

Ort, Datum:


Andreas Strotmann (Geschäftsführer)
Autohaus Wietholt GmbH & Co.KG

Ort, Datum:


Erwin Kerkhoff (Verkauf)
Autohaus Wietholt GmbH & Co. KG

Ort, Datum:

bedingungen (Kraftfahrzeuge und Anhänger)

Empfehlung des Verbandes der Automobilindustrie e.V. (VDA), des Verbandes der Kraftfahrzeughersteller e.V. (VDIK) und des Zentralverbandes Deutschesuggewerbe e.V. (ZDK)

11/2015

G

Vertragsabschluss/Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers

Der Käufer ist an die Bestellung höchstens bis drei Wochen, bei Nutzfahrzeugen bis sechs Wochen zuenden. Diese Frist verkürzt sich auf 10 Tage (bei Nutzfahrzeugen auf 2 Wochen) bei den Käufer die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb der als genannten Fristen schriftlich bestätigt oder die Lieferung ausführt. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, den Besteller unverzüglich zu unterrichten, wenn er die Bestellung nicht annimmt.

Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Kaufvertrag bedürfen der öfflichen Zustimmung des Verkäufers.

reise

ahlung

Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes und Abändigung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig.

gen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrufen, wenn die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann er nicht machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht.

Lieferung und Lieferverzug

Termin und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind ich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss.

Käufer kann sechs Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder einer indischen Lieferfrist den Verkäufer auffordern, zu liefern. Diese Frist verkürzt sich auf 10 Tage bei Fahrzeugen, die beim Verkäufer vorhanden sind. Mit dem Aufforderung kommt der Verkäufer in Verzug.

Der Käufer Anspruch auf Ersatz eines Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Sigkeit des Verkäufers auf höchstens 5 % des vereinbarten Kaufpreises.

er Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der Leistung an, muss er dem Verkäufer nach Ablauf der betreffenden Frist gemäß Ziffer 2, Satz 1 oder 2 Abschnitts eine angemessene Frist zur Lieferung setzen.

Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei Fahrlässigkeit auf höchstens 25 % des vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer eine Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handelt, sind Schadensersatzansprüche statt der Leistung bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

1. Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet er mit lehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Der Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden entstanden ist.

ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der bereits mit Überschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des Käufers sind dann nach Ziffer 2, Satz 4 und Ziffer 3 dieses Abschnitts.

ftungsbegrenzungen und Haftungsausschlüsse dieses Abschnitts gelten nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers, seines Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand zum Abschnitts genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände entstehenden Störungen zu einem Leistungsaufschub von Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben

aktionen- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Farbtons des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer und der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des aufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein daraus keine Rechte entstehen.

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Anzeige abzunehmen.

der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 15 % des Kaufpreises. Der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein Schaden entstanden

vorbehalt

genstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages entstandenen Eigenart des Verkäufers.

er eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner Tätigkeiten gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung entstanden sind. Im Zusammenhang mit dem Kauf zustehenden Forderungen.

Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehende Forderungen unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus den laufenden Geschäftsbeziehungen eine angemessene Sicherung besteht.

Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) dem Verkäufer zu.

2. Zählt der Käufer den fälligen Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen nicht oder nicht vertragsgemäß, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten und/oder bei schuldhafter Verletzung des Käufers Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Käufer erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung bestimmt hat, es sei denn, die Fristsetzung ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entbehrlich. Hat der Verkäufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung und nimmt er den Kaufgegenstand wieder an sich, sind Verkäufer und Käufer sich darüber einig, dass der Verkäufer den gewöhnlichen Verkaufswert des Kaufgegenstandes im Zeitpunkt der Rücknahme vergütet. Auf Wunsch des Käufers, der nur Käufer ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, z. B. der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), den gewöhnlichen Verkaufswert ermittelt. Der Käufer trägt die erforderlichen Kosten der Rücknahme und Verwertung des Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 5 % des gewöhnlichen Verkaufswertes. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere Kosten nachweist oder der Käufer nachweist, dass geringere oder überhaupt keine Kosten entstanden sind.

3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer über den Kaufgegenstand weder verfügen noch Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen.

VII. Haftung für Sachmängel

1. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in zwei Jahren ab Ablieferung des Kaufgegenstandes.

Hierzu abweichend gilt eine Verjährungsfrist von einem Jahr, wenn der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer ist, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2. Die Verjährungsverkürzung in Ziffer 1, Satz 2 gilt nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

3. Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Verkäufer beschränkt: Kaufvertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Kaufvertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schäden begrenzt.

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

Für die vorgenannte Haftungsbegrenzung und den vorgenannten Haftungsausschluss gilt Ziffer 2 dieses Abschnitts entsprechend.

4. Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine etwaige Haftung des Verkäufers bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.

5. Soll eine Mängelbeseitigung durchgeführt werden, gilt folgendes:

a) Ansprüche auf Mängelbeseitigung kann der Käufer beim Verkäufer oder bei anderen, vom Hersteller Importeur für die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten Betrieben geltend machen; im letzteren Fall hat der Käufer den Verkäufer hierzu unverzüglich zu unterrichten, wenn die erste Mängelbeseitigung erfolglos war. Bei mündlichen Anzeigen von Ansprüchen ist dem Käufer eine schriftliche Bestätigung über den Eingang der Anzeige auszuhändigen.

b) Wird der Kaufgegenstand wegen eines Sachmangels betriebsunfähig, hat sich der Käufer an den Ort des betriebsunfähigen Kaufgegenstandes nächstgelegenen, vom Hersteller Importeur für die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten dienstbereiten Betrieb zu wenden.

c) Für die zur Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Käufer bis zum Ablauf der Verjährungsfrist des Kaufgegenstandes Sachmängelansprüche aufgrund des Kaufvertrages geltend machen.

d) Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

6. Durch Eigentumswechsel am Kaufgegenstand werden Mängelbeseitigungsansprüche nicht berührt.

VIII. Haftung für sonstige Schäden

1. Sonstige Ansprüche des Kunden, die nicht in Abschnitt VII. „Haftung für Sachmängel“ geregelt sind, verjähren in der regelmäßigen Verjährungsfrist.

2. Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt IV. „Lieferung und Lieferverzug“ abschließend geregelt. Für sonstige Schadensersatzansprüche gegen den Verkäufer gelten die Regelungen in Abschnitt VII. „Haftung für Sachmängel“, Ziffer 3 und 4 entsprechend.

IX. Gerichtsstand

1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers.

2. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt ist. Im Übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers gegenüber dem Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand.