



SIEMENS

Lasttrennschaltanlagen Typ 8DJ10/8DJ20

Bis 24 kV SF₆-isoliert

Secondary Distribution Switchgear Types 8DJ10/8DJ20

Up to 24 kV, SF₆-insulated



Mittelspannungs-
Anlagen

4_A_1Erder_Hilfsschalter_Meldung_Sicherungsauslösung


Medium-Voltage
Switchgear

Circuit Diagrams

Zust.					


Siemens AG

SWF-STANDARD:	S	=S505	B1
	(31E50220-W0009-S505)		
	Blatt 1		
	1 Bl.		



ANZAHL ABGÄNGE NUMBER OF FEEDERS	ANLAGEN- KENNZEICHEN PLANT IDENTIFIER L ... <10KV K ... 10/20KV J ... >20KV	8DJ10	8DJ20
1	=_01	RK1	RK / TR
2	=_02	RK2	RK / TR
3	=_03	TR1	RK / TR
4	=_04	RK3	RK / TR
5	=_05	RK4	RK / TR
6	=_06	TR2	—

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---



ANZAHL ABGÄNGE NUMBER OF FEEDERS	ANLAGEN- KENNZEICHEN PLANT IDENTIFIER L ... 10KV K ... 10/20KV J ... 20KV	8D J10	8D J20
1	=_01	RK1	RK / TR
2	=_02	RK2	RK / TR
3	=_03	TR1	RK / TR
4	=_04	RK3	RK / TR
5	=_05	RK4	RK / TR
6	=_06	TR2	—

ET-Projekt: 80J
Plan: 80JNEW
Gruppe: S601

Copyright of this document and giving it to others and the
grant of a patent or the registration of a utility model or design.
without express authority of the copyright owner, are liable to the pay-
ment of damages. All rights are reserved in the event of the
reproduction or distribution of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Ver-
breitung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit
sonst ausdrücklich anders bestimmt. Zuwiderhandlungen ver-
ursachen Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbe-
sondere fuer den Fall der Patentierung oder DM-Eintragung.

8 NEUER HS 18.02.04 HO Bearb. RUEHMER
A Aenderung HS 09.05.01 MA Gepr. WILKE
Zust. Datum Name Norm

PTD M2 C0C
MS-STANDARD
Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG
80J10/20
DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5 S =S601 Z1
(3)ES0220-W0009-S601 -B
1 Bl.

BK
H05V-K
1.00

80J10/20
DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5

S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

BK

H05V-K

1.00

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5

S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

BK

H05V-K

1.00

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5

S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

BK

H05V-K

1.00

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5

S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

BK

H05V-K

1.00

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5

S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

BK

H05V-K

1.00

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5

S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

BK

H05V-K

1.00

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5

S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

BK

H05V-K

1.00

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5

S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

BK

H05V-K

1.00

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5

S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

BK

H05V-K

1.00

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5

S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

BK

H05V-K

1.00

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5

S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

BK

H05V-K

1.00

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5

S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

BK

H05V-K

1.00

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5

S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

BK

H05V-K

1.00

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5

S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

BK

H05V-K

1.00

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5

S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

BK

H05V-K

1.00

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5

S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

BK

H05V-K

1.00

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

Siemens AG

PTD M2 C0C

MS-STANDARD

Urspr./Ers. T./Ers. d. 80J/131ES0220-W0009-S601/02.00

Siemens AG

80J10/20

DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4006.5


S =S601

Z1

(3)ES0220-W0009-S601 -B

1 Bl.

[illegible]

DREISTELLUNGSSCHALTER
DREI-STELLUNG-SWITCH

+	0
-	001

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Vermittlung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zweifelsanordnungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder Gm-Einführung.

ET-Projekt: 80J
Plan: 80JPRO
Gruppe: 5602

Zust.			

Datum	08.02.00
Bearb.	HUEMMER

PTD M2 C0C

Siemens AG

8DJ10/20
DREISTELLUNGSSCHALTER

SWF-STANDARD: 817-4011.5	S	=S602
--------------------------	---	-------

1
att 1
1 Bl.

BK
H05V-K
1.00

- S5	Hilfsschalter für Meldung "Sicherung ausgelöst"
- X80	Klemmleiste

-S5	Signalling switch for "fuse tripped"
-X80	Terminal strip

1		2		3		4		5		6		7		8	
Kabelkennzeichen Cable designation		Typ, Adernzahl, Querschnitt Type, core number, cross section		Ziel / Destination Betriebsn.-Kennz./Item des.		Level				Klemme / Terminal	Reihenleiter-Typ / Line-up type		Leitungs-Typ / Type of wiring		
1										812, 813	MZB 1.5-NS 35		H0SV-K 1.0 BK		
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
1															
2															
3															
4															
5															

