

Familie: FERTIGUNGSLINIEN	Code: 007577
Unterfamilie: Kantenanleim- und Bearbeitungslinie	
Marke: HOMAG + LIGMATECH	
Modell: KAL 210 AMBITION 2264	



Lage: 1	
Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 007575
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: HOMAG	
Modell: KAL 210 AMBITION 2264	

Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
Klebesystem	EVA

Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	8 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Breite des Paneels	60 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Stärke der Kante	20 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
<p>IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Korrekturen automatischer Eingriff nach Zeit : ja Motorleistung : 3 KW Anz. U/Min. : 9000 RPM</p>	
Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	2
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	7
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	6

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs
 Modell Hersteller : HL84
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.8 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs
 Modell Hersteller : BF10
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 1.5 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions
 Modell Hersteller : FK11
 Anz. Motoren : 2
 automatischer Werkzeugwechsel : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst
 Anz. Motoren : 2

Kontrollsystem	Windows XP
Software für die Programmierung der Maschine	PowerControl PC22
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	27 KW

Lage: 2	
Familie: AUTOMATISIERUNG	Code: 007576

Unterfamilie: Plattenrückführung

Marke: LIGMATECH

Modell: ZHR05/L/075

Max. Breite des Paneels	800 mm
Min. Länge des Paneels	300 mm
Max. Länge des Paneels	2500 mm
Länge des Förderers	10715 mm
Teilerückführung für Kantenleimmaschine	links
Teilerückführung für Kantenleimmaschine	links
Min. Länge des Paneels	300 mm
Max. Länge des Paneels	2500 mm
Min. Breite des Paneels	60 mm
Max. Breite des Paneels	800 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
Auswurf des Paneels	ja
mit:	Bank mit Luftschleier
Vortrieb des Paneels	ja
mit:	motorisierter Teppich
Abmessung in Breite	1210 mm
Abmessung in Länge	10510 mm
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	2.2 Kw