

Viessmann Industriekessel Mittenwalde GmbH · Berliner Chaussee 3 · 15749 Mittenwalde

Berliner Chaussee 3  
15749 Mittenwalde

Gmundner Molkerei eGen  
Hauptstraße 43  
4642 SATTLEDT  
ÖSTERREICH

**Lieferung  
Kunde**

**1180019237  
68000050**

vom 10.02.2020  
-Original- (WD)

Auftraggeber:  
Viessmann Ges.m.b.H.  
Ziegelofengasse 10  
2345 BRUNN AM GEBIRGE  
Telefon: 02236/377974-130  
Fax: 02236/377974-140  
E-Mail: td50@viessmann.com

Bestellung: 450614421100030  
Versand: Ab Werk  
Lieferung: LD an VN Export

vom 06.12.2019  
Route: 9002  
am: 14.02.2020  
Bezirk: 110099

Pos	Auftrag	Materialbezeichnung	Material	Menge	kg	m3
***** * <b>Lieferung mit Auftragsbezug</b> * *****						
10	1100009000	<b>Ablassventil G1/2" PN250</b> Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 430	<b>7247412</b>	1	0,88	0,00
20	1100009000	<b>Absalzregulierventil BAE46-3-1 DN20 PN40</b> Bestellung: 450614421100040 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 560	<b>7224480</b>	1	10,00	0,02
30	1100009000	<b>Abschlammventil - autom. DN40 PN40</b> Bestellung: 450614421100050 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 590	<b>7221483</b>	1	20,05	0,05
40	1100009000	<b>Beipack DN100 PN40 Einzelelektrode 3/4</b> Bestellung: 450614421100060 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 500	<b>7222189</b>	1	9,20	0,00
50	1100009000	<b>Beipack DN100 PN40 Elekt.kombi 2x 3/4</b> Bestellung: 450614421100070 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 490	<b>7222376</b>	1	10,22	0,01
60	1100009000	<b>Beipack DN125 PN40 (max. 280°C/30bar)</b> Bestellung: 450614421100080 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 300	<b>7221990</b>	1	40,00	
70	1100009000	<b>Beipack DN15 PN40/16 (max. 280°C/30bar)</b> Bestellung: 450614421100090	<b>7221981</b>	1	0,30	

Geschäftsführer: Markus Püsch

Sitz der Gesellschaft: Mittenwalde · Registergericht: AG Cottbus · HRB 11390CB · USt-IdNr.: DE292406224

Viessmann Industriekessel Mittenwalde GmbH · Berliner Chaussee 3 · 15749 Mittenwalde · Telefon: +49 33764 83-0 · www.viessmann.com

HypoVereinsbank AG

BLZ 63020086 Kto. 387534431

IBAN: DE03 6302 0086 0387 5344 31

SWIFT(BIC): HYVEDEMM461

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen

Pos	Auftrag	Materialbezeichnung	Material	Menge	kg	m3
80	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 400 Beipack DN20 PN40 Absalzventil Bestellung: 450614421100100	7222192	1	1,68	0,00
90	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 550 Beipack DN20 PN40 Absperrvent Entsalzung Bestellung: 450614421100110	7456699	1	0,38	0,00
100	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 360 Beipack DN40 PN16/40 (Rückschlagklappe) Bestellung: 450614421100120	7221997	1	0,90	
110	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 340 Beipack DN40 PN40/16 (max. 280°C/30bar) Bestellung: 450614421100130	7221985	1	0,70	0,00
120	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 320 Beipack DN40 PN40/16 (max. 280°C/30bar) Bestellung: 450614421100140	7221985	1	0,70	0,00
130	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 380 Beipack DN50 PN40 Einzelelektrode 1 Bestellung: 450614421100150	7168209	1	3,74	0,00
140	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 580 Beipack Montageanleitung Bestellung: 450614421100160	7429083	1	0,10	
150	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 260 Bimetall-Zeigerthermometer 0-250°C Bestellung: 450614421100170	7198302	1	0,14	0,00
160	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 630 Dosierstation ST-TEC mit Dosierlanze 90° Bestellung: 450614421100180	7638215	1	10,00	
170	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 20 Durchgangsabsperrventil DN125 PN25 Bestellung: 450614421100190	7225133	1	51,60	
180	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 290 Durchgangsabsperrventil DN15 PN25 Bestellung: 450614421100200	7225122	1	3,70	
190	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 390 Durchgangsabsperrventil DN20 PN25 Bestellung: 450614421100210	7225123	1	4,50	
200	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 350 Durchgangsabsperrventil DN40 PN25 Bestellung: 450614421100220	7225126	1	8,90	
210	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 310 Durchgangsabsperrventil DN40 PN25 Bestellung: 450614421100230	7225126	1	8,90	
220	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 370 Konsole Probenkühler D=1600 - 2500 zent. Bestellung: 450614421100240	7570638	1	1,50	
230	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 620 Manometer 0-25bar Bestellung: 450614421100250	7036896	1	2,22	0,01
240	1100009000	Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 540 Modul Geländer ECO L=500 Bestellung: 450614421100260	7463979	1	15,00	
		Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 230				

Pos	Auftrag	Materialbezeichnung	Material	Menge	kg	m3
250	1100009000	Modul Geländer ECO L=800 Bestellung: 450614421100270 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 220	7463983	1	24,00	
260	1100009000	Modul Geländer Einstieg Bestellung: 450614421100280 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 200	7466194	1	13,00	
270	1100009000	Modul Geländer L=1000 Bestellung: 450614421100290 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 190	7423856	5	85,00	
280	1100009000	Modul Geländer L=500 Bestellung: 450614421100300 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 170	7423851	2	20,00	
290	1100009000	Modul Geländer L=600 Bestellung: 450614421100310 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 180	7423852	1	12,00	
300	1100009000	Modul Geländer vorn/hinten L=1200 T=250 Bestellung: 450614421100320 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 210	7464772	1	40,00	1,30
310	1100009000	Modul Geländerhalterung lks Bestellung: 450614421100330 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 120	7423841	8	8,80	
320	1100009000	Modul Geländerhalterung Mitte Bestellung: 450614421100340 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 130	7463436	3	3,90	
330	1100009000	Modul Geländerhalterung rts Bestellung: 450614421100350 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 110	7423840	8	8,80	
340	1100009000	Modul Leiter L=2800 Bestellung: 450614421100360 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 240	7424198	1	5,60	
350	1100009000	Modul Leitersegment Bestellung: 450614421100370 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 100	7423843	1	15,00	
360	1100009000	Modul Leitertrittblech Bestellung: 450614421100380 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 140	7423844	1	32,00	
370	1100009000	Modul Tragarm Bestellung: 450614421100390 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 80	7423842	3	27,00	
380	1100009000	Modul Tragarm aussen Bestellung: 450614421100400 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 90	7463590	2	18,00	
390	1100009000	Modul Trittbloch L=1000 Bestellung: 450614421100410 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 150	7423862	2	68,00	
400	1100009000	Modul Trittbloch L=500 Bestellung: 450614421100420 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 160	7423857	1	25,00	
410	1100009000	Platten (max.33,6t) schallabsorbierend Bestellung: 450614421100430 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 280	7419832	1	3,50	0,01

Pos	Auftrag	Materialbezeichnung	Material	Menge	kg	m3
420	1100009000	<b>Probenkühler</b> Bestellung: 450614421100440 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 610	<b>7454853</b>	1	4,92	0,02
430	1100009000	<b>Rückschlagventil DN40 PN16/40</b> Bestellung: 450614421100460 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 330	<b>7548097</b>	1	0,92	
440	1100009000	<b>Sicherheitsschranke</b> Bestellung: 450614421100470 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 250	<b>7464853</b>	1	6,00	
450	1100009000	<b>Sicherheitsventil DN40 PN40 13bar</b> Bestellung: 450614421100480 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 440	<b>7311626</b>	1	21,60	0,03
460	1100009000	<b>Stellventil elektr. BR470 DN32 PN40 6,3</b> Bestellung: 450614421100490 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 510	<b>7168144</b>	1	15,24	0,03
470	1100009000	<b>Wasseranalyseautomat für 0,05 - 0,50°dH</b> Bestellung: 450614421100500 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 40	<b>7374462</b>	1	5,00	
480	1100009000	<b>Wasserstandanzeiger PN40-LGG-E ME=400</b> Bestellung: 450614421100510 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 450	<b>7176403</b>	1	14,78	0,03
490	1100009000	<b>Mischkühler 600L mit Thermostat</b> Bestellung: 450614421100530 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 680	<b>7722990</b>	1	250,00	
500	1100009000	<b>Handnotbetätigung Abschlammentil MPA46</b> Bestellung: 450614421100540 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 690	<b>7188683</b>	1	0,60	
510	1100009000	<b>Grundkessel M75C231</b> Bestellung: 450614421100550 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 700	<b>7722605</b>	1	12.000,00	
520	1100009000	<b>Abgashaube mit Abgasrohr Da=450</b> Bestellung: 450614421100560 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 710	<b>7924681</b>	1	180,00	
				Summe:	13.113,98	1,51
Besteller / purchaser / client Gmundner Molkerei eGen Hauptstraße 43 4642 Sattledt						

Viessmann Industriekessel Mittenwalde GmbH · Berliner Chaussee 3 · 15749 Mittenwalde

Berliner Chaussee 3  
15749 Mittenwalde

Gmundner Molkerei eGen  
Hauptstraße 43  
4642 SATTLEDT  
ÖSTERREICH

**Lieferung  
Kunde**

**1180019622  
68000050**

vom 20.02.2020  
-Original-

Auftraggeber:  
Viessmann Ges.m.b.H.  
Ziegelofengasse 10  
2345 BRUNN AM GEBIRGE  
Telefon: 02236/377974-130  
Fax: 02236/377974-140  
E-Mail: td50@viessmann.com

Bestellung: 450614421100450  
Versand: Ab Werk  
Lieferung: LD an VN Export

vom 06.12.2019  
Route: 9002  
am: 26.02.2020  
Bezirk: 110099

Pos	Auftrag	Materialbezeichnung	Material	Menge	kg	m3
		***** * <b>Lieferung mit Auftragsbezug</b> * *****				
10	1100009000	Reinigungsgerät D=53 und D=69 L=4800 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 270	<b>7549819</b>	1	3,00	
20	1100009000	Beipack Brennerplatte DI=405 Dreizler Bestellung: 450614421100520 Ursprungsauftrag: 5000720718, Pos 670	<b>7633057</b>	1	120,00	
				Summe:	123,00	0,00
	Besteller / purchaser / client Gmundner Molkerei eGen Hauptstraße 43 4642 Sattledt					

Geschäftsführer: Markus Püsch

Sitz der Gesellschaft: Mittenwalde · Registergericht: AG Cottbus · HRB 11390CB · USt-IdNr.: DE292406224

Viessmann Industriekessel Mittenwalde GmbH · Berliner Chaussee 3 · 15749 Mittenwalde · Telefon: +49 33764 83-0 · www.viessmann.com

HypoVereinsbank AG

BLZ 63020086 Kto. 387534431

IBAN: DE03 6302 0086 0387 5344 31

SWIFT(BIC): HYVEDEMM461

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen

Walter Dreizler GmbH, Max-Planck-Str. 1-5, 78549 Spaichingen

 Molkerei Sattledt  
 Dampfkesselanlage/Viessmann  
 Hauptstr.43  
 4642 SATTLEDT  
 ÖSTERREICH

Seite	1 von 2
Datum	18.02.2020
Ihre Kundennr	742111
Auftrag	201957482
Bearbeiter	Gunhild Nolte
Telefon	+49 7424 7009-37
Fax	
E-mail	g.nolte@dreizler.com
Lieferwoche abgehend	8

<b>Ihre Bestellung</b>	
vom	19.11.2019

## Lieferschein

**202069376**

Posnr	Artikelnr	Bezeichnung	Menge	Einheit
<b>Auftrag: 201957482 vom: 19.11.2019</b>				
1	08-97100	dreizler Gasbrenner M 5001 Hightechausführung HT: Gasbrenner nach EN 676. 513-5837 kW. Gasart: seriell Erdgas. Sondergase auf Anfrage. Modulierender Brenner für pneumatischen Verbund, mit steckerfertiger Verdrahtung. Gasrampenpreis separat. Dichtheitskontrolle enthalten. Inkl. ausgekleideter Schalldämmhaube. CE-Zertifizierung und CE Konformitätserklärung nur bei Lieferung Brenner mit Gasrampe.  Kessel Viessmann Vitomax M75C  Abweichend zum Standard Artikeltext erfolgt die Lieferung ohne Schalldämmhaube.	1,000	Stück
2	08-89127	Gasrampe DN 80 , VGD 40.080, HT Lieferumfang: Kopfstrecke, Sicherheitsabsperrentil Klasse A, Gas-/ Luftverhältnisregler, Gasdruckwächter min., Druckwächter Dichtheitskontrolle, Gasfilter, Kugelhahn, Bogen, Verbindungsteile. Bis zum Ventil vormontiert, Gasfilter, Kugelhahn in separatem Block mit Verbindungsteilen montiert. CE-Zertifizierung und CE Konformitätserklärung nur bei Lieferung Brenner mit Gasrampe. Brennerauslegung/ Gasrampendimensionierung nach dreizler-cobra Konfigurator oder nach Rücksprache.  Pe = 90 mbar	1,000	Stück
3	08-90173	Mehrpreis Für ARZ-Ausführung 75 - 575 kW	1,000	Stück
4	08-88626	Prüfbrenner mit Druckknopfahn, zum gefahrlosen Entlüften der Gasstrecke.	1,000	Stück
5	08-88774	Flanschrohrstück mit 2 x R 1/2" - DN 80 (für Manometer und Prüfbrenner)	1,000	Stück

Fortsetzung nächste Seite:

Posnr	Artikelnr	Bezeichnung	Menge	Einheit
6	08-88790	Kompensator DN 80, zur spannungsfreien Installation und zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen.	1,000	Stück
7	08-89694	Gasdruckwächter extra 500 mbar mit Prüfeinrichtung ( z.B. Maximaldruck)	1,000	Stück
8	08-89059	Dauerbetrieb Gasbrenner nach EN 676 Gasgebläsebrenner M 10001,1-3.8	1,000	Stück
9	08-88504	Gasrampenstütze DN 40 / 1 1/2", DN 50 / 2", DN 65, DN 80.	1,000	Stück
10	08-88747	Manometer mit Druckknopfhahn 1/2" 0 - 250 mbar, zur Überprüfung der Gasdrücke.	1,000	Stück
11	08-92185	Feuerungsmanager BURNERTRONIC Elektronischer Feuerungsmanager und Verbundregler. Für M/MC 5001-5001.4.	1,000	Stück
12	08-92200	Ausführung Oxygen für Burnertronic (für Brenner M 601-10001,1 und MC 601-MC 10001.1)	1,000	Stück
13	08-89028	Frequency FU 18,5 kW Ausführung Hightech HT. Bestehend aus FU + Bedieneinheit + Netzfilter + Netzdrossel, fertig montiert. Drehzahlregelung für Gas- und Kombibrenner.	1,000	Stück

Basis ist unser Angebot 190703-01HFrV04 vom 14.11.19.

Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung gem. §4 Nr. 1b i. V. m. §6a UStG.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Liefer-/Leistungsdatum dem Rechnungsdatum.

dreizler ist Ihr innovativer Partner für zuverlässige, effiziente und saubere marathon® Brenner-technologie.

**Lieferung:** DAP - geliefert benannter Ort  
**Versandart:** Spedition - ohne Abladen und Einbringung  
**Bruttogesamtgew.:**  
**gepackt:**

Unterschrift:



WAK geprüft:

