



Inhaltsverzeichnis

	Inhaltsverzeichnis	1
Fahrzeug	Fahrzeugbeschreibung für: TGM 18.320 4x2 LL CH	2
	Lasten	2
	Fahrzeug-Charakteristika	4
	Chassis	5
	Antriebsstrang / Fahrwerk	6
	Fahrerhaus	9
	Intelligent Truck	10
	Aufbauten / Schnittstellen	11
	Lackierungen	11
	Nationale Baugruppe	11
	Garantie und Gewährleistung	11
	Nationale Standardoptionen	11
	Farben	12
	Fahrzeugpreis	12
Preiszusammenstellung	Preiszusammenstellung	13

89bc5079-7eb6-4d34-9c27-392bf657b06

Testdruck



Fahrzeugbeschreibung für: TGM 18.320 4x2 LL CH



Abbildung kann abweichen

Basisdaten		
	Produktfamilie	Die neue MAN Truck Generation
	Variantenbeschreibung	TGM 18.320 4x2 LL CH
	MAN-Code	R8DNXHHW
	Emissionsklasse	EURO6
	Motorleistung	235 kW (320 PS)
	Fahrzeugtyp	Fahrzeugart Pritschenwagen und Fahrgestell (LK)
	Vorgesehene Aufbauart	012 Ladepritsche mit Spriegel und Plane
	Fahrerhaus	Fahrerhaus TM: das Komfortable (schmal, lang, mittelhoch)
	Hauptradabstand	5775 mm
	Überhang	3075 mm
	Lenkungsanordnung	Links

Vertikale Lasten		
	Nationale Zulassung	Technische Last
Gesamtgewicht	18.000 kg	18.000 kg
Vorderachse	7.500 kg	7.500 kg
Hinterachse	11.500 kg	12.000 kg

Horizontale Lasten		
	Nationale Zulassung	Technische Last
Anhängelast	21.000 kg	21.000 kg
Gesamtzuggewicht	36.000 kg	36.000 kg



Die gedruckten Abbildungen in diesem Angebot dienen zur Erläuterung und können von der tatsächlichen Konfiguration abweichen. Weiterführende Produktinformationen bei der Reifenauswahl „wahlweise“, erhalten Sie über unser Verkaufspersonal.

Fahrzeug-Charakteristika

Basis-Charakteristika

☐	Zielland Deutschland (DE)	0P3GA
☐	Handelstonnage 18 t	0P8LF
☐	Grundauslegung des Fahrzeugs, Allround	0PGCU
☐	Rechtsverkehr	0P3F5
☐	Fahrzeugdokumentation in Deutsch	0P2L6
☐	Beschilderung in Deutsch	0P8NL
☐	Fahrerhauslage 530 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus)	0PHBD

Zulassung

☐	Zulassung Fahrzeug, Klasse N3	0P3JR
☐	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung	0P2UJ
☐	Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 78 dB nach UN/ECE-R 51.03	0P2YJ
☐	Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm	0PHA1
☐	Ausschwenken des Fzg.hecks bis 800 mm/1000 mm mit angehobener oder gelenkter letzter Achse	0PHDB
☐	Fahrzeugklassifikation nach VO(EU) 2018/858	0PKAW

Dokumente

☐	Zulassungsdokumentation, national	0P3AZ
--------------------------	-----------------------------------	-------

Anwendungsbereich / Transportaufgaben

☐	Verteilerverkehr Stückgut	0P6WA
☐	012 Ladepritsche mit Spriegel und Plane	0P2QF
☐	Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt	0P0G7
☐	Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz	0P4F0

Lines, Editions und Pakete

☐	Sicherheitspaket Licht und Sicht Plus	0PFXZ
☐	Sicherheitspaket	0P8NG
☐	Innenbeleuchtungspaket Plus	0PHA8
☐	Ablagenpaket	0PHA3
☐	Anhängerpaket	0PFXN
☐	Lackierung Special Request	0PJTD
☐	Ohne Individual Lion Paket	0PJT1

Horizontal - und Vertikallasten

☐	36000kg zulässiges Zuggesamtgewicht NatZu	0PBIA
☐	36000kg zulässiges Zuggesamtgewicht TechH.	0P4YI
☐	36000kg zulässiges Zuggesamtgewicht Tech. Plus	0PBO5
☐	21000kg Anhängelast NatZu	0P8SO
☐	21000kg Anhängelast TechH.	0P8WQ
☐	21000kg Anhängelast Tech. Plus	0P8UP
☐	86kN D-Wert	0P9AQ

Hinweistexte



- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | Hinweis: Bei erhöhtem ZGG Erhöhung des Verschleiß des Antriebsstrangs und Verringerung der Lebensdauer | 0PFZP |
| ☐ | Ohne Hinweis (Verschleiß Gelenkwelle) | 0PJRV |

Chassis

Fahrzeugrahmen (Radstand, Überhang, ...)

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|
| ☐ | 7 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen | 0P0Y5 |
| ☐ | Fahrzeugheck, gerades Rahmenende | 0P0XT |

Abgasanlage, Luftansaugung

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts, nach hinten versetzt | 0P1BI |
| ☐ | Abgasendrohr, zur Rahmenmitte | 0P1BT |
| ☐ | Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, hochgezogen | 0P0AY |

Batteriekästen, Batterien, Generator

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| ☐ | 2 Batterien, 12 V, 175 Ah, Standard (SLI), wartungsfrei | 0P0WA |
| ☐ | Generator, Drehstrom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN | 0P1BZ |
| ☐ | Batteriekasten mittel, 2 Batterien | 0P0WU |
| ☐ | Batteriekasten, links | 0P0WO |
| ☐ | Batterie Hauptschalter, mechanisch | 0P0WF |
| ☐ | Schmelzsicherungen | 0P1V1 |

Tanks und Treibstoffleitung

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | 300 l Tankvolumen Kraftstofftank, rechts | 0P4E8 |
| ☐ | Kraftstofftank, rechts, Stahl | 0P4GN |
| ☐ | Querschnitt Tanks, seitlich, mittel | 0P4HE |
| ☐ | 65 l Tankvolumen AdBlue-Tank, rechts | 0P4D0 |
| ☐ | AdBlue-Tank, rechts, Kunststoff | 0P4HU |
| ☐ | Kraftstofftankverschluss, abschließbar, für Gleichschließung | 0P4H5 |
| ☐ | Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar | 0P4GE |
| ☐ | Kraftstoffvorfilterposition am Rahmen | 0PKN2 |

Rahmenanbauteile

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | Unterfahrschutz, vorn | 0P1FN |
| ☐ | Ohne Arbeitsplattform | 0P0VH |
| ☐ | Unterfahrschutz, seitlich, nicht klappbar | 0PHCU |
| ☐ | Ohne Unterfahrschutz, hinten | 0P1FB |
| ☐ | Unterlegkeil, mit Halterung | 0P1FO |
| ☐ | Brückenbefestigungswinkel | 0P0X5 |
| ☐ | Hinweis: Ohne Befestigungsmöglichkeit Kennzeichen an Fahrzeugheck, ab Werk | 0PHDQ |

Druckluftbremsen, Drucklufterzeugung, Bremssystem

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | Luftpressor, 1 Zylinder, 238 ccm, mit Sparsystem | 0P4Y2 |
| ☐ | Druckluftaufbereitung, pneumatisch geregelt | 0P0AB |
| ☐ | Druckluftbehälter, Stahl | 0P0XH |
| ☐ | Elektronisches Bremssystem (EBS) | 0P0BL |
| ☐ | Antiblockiersystem (ABS) | 0P0BE |
| ☐ | Vollbremsassistent | 0P0CM |



☐	Ohne Vorbereitung EBS-Full Steuergerät	0PHPM
☐	Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar	0P0BW
☐	Scheibenbremsen an Vorderachse	0P1I9
☐	Scheibenbremsen an Hinterachse	0P1I4
☐	Bedienung Feststellbremse, neben Fahrersitz, konventionelle Feststellbremse	0P3KH
☐	Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA)	0PGBL
☐	Wegrollsperrung MAN EasyStart	0P1TF
☐	Anzeige Bremsbelagstärke, mit Warnung Bremsbelagverschleiß	0P0BG
☐	Harmonisierung Bremsbelagverschleiß im Zugfahrzeug	0P0BI

Licht und Signaltöne am Chassis (Rückleuchten, ...)

☐	Rückleuchten, LED (z.B. für Ladebordwand/ Überführung)	0P6XZ
☐	Notbremsignal, Warnblinkaktivierung, automatisch	0P0CG
☐	Rückfahrwarner, akustisch, abschaltbar bei Rückwärtsgang eingelegt	0P3CE
☐	Lichtfunktionstest	0P2AD
☐	Seitenmarkierungsleuchten, LED	0P2BJ

Antriebsstrang / Fahrwerk

Motor, Motorkühler

☐	Dieselmotor MAN D0836 LFLBL, 235 kW (320 PS) Leistung, 1.250 Nm Drehmoment, Euro 6e	0PIAH
☐	Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21	0PHIF
☐	Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil)	0P4XP
☐	Entlüftung, Kurbelgehäuse, geschlossen	0P8PM
☐	Geräuschschürzen Motor	0P2E7
☐	Motorkühler, normal lang	0P4XX
☐	Ölmesstab und digitale Ölstandsanzeige Motor	0P0B6
☐	Frostschutzmittel, bis -32 °C	0P0AK
☐	Flammstartanlage	0P0GD
☐	Standregeneration für Katalysator, erst nach Warnmeldung ausführbar	0PGCN

Getriebe, Kupplung

☐	MAN TipMatic 12.12 OD	0P5VP
☐	Getriebe für normalen Schubanteil im Fahrbetrieb	0PGDA
☐	Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNR-Wahl, Schaltstrategiewahl)	0P3KI
☐	Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving	0P0ER
☐	Fahrprogramm MAN TipMatic Efficiency, bis 70.000 kg	0P0FA
☐	Einscheibenkupplung, 395 mm, trocken	0P0DS

Felgen, Reifen

☐	Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex J	0PFW2
☐	Reifen Vorderachse wahlweise 315/70R22,5 Lenk-Nah TL (156/150 K)	0PEU3
☐	Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig	0P0P0
☐	Felgengröße Vorderachse, 10-Loch 9.00x22.5	0P0NI
☐	Radmutterabdeckung Vorderachse	0P0PR
☐	Reifen Hinterachse wahlweise 315/70R22,5 Antrieb-Fern TL (154/150 K)	0PDO7
☐	Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig	0P0OO
☐	Felgengröße Hinterachse, 10-Loch 9.00x22.5	0P0MU



Achsen

☐	Lenkübersetzung, Standard	0P1JX
☐	Lenkungsölbehälter mit Messstab	0P1JW
☐	Vorderachse, 8.500 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar	0P5ER
☐	Kotflügel Vorderachse	0P1AT
☐	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert	0P1XS
☐	Hinterachse, 13.000 kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar	0P4ZP
☐	Kotflügel Hinterachse, Oberschale entfernbar	0P1AM
☐	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten verlängert	0P1XK
☐	Achsübersetzung, i=4,11	0P0D4
☐	Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen	0P0DI
☐	Ohne Differenzialsperren Vorderachsen	0P0DL

Achsführung und Federung

☐	Bedieneinheit für elektronisch geregelte Luftfederung (VASC)	0P3K9
☐	7.500 kg Federtragfähigkeit Vorderachse	0P5CZ
☐	12.000 kg Federtragfähigkeit Hinterachse	0P5BU
☐	Stoßdämpfer an Vorderachse	0P1M4
☐	Stoßdämpfer an Hinterachse	0P1LQ
☐	Stabilisator, Vorderachse	0P1LD
☐	Stabilisator, Hinterachse	0P1LA
☐	Dreieckslenker	0P6ZR
☐	Ohne Luftfedersteuerung Anhänger	0PHN2

Fahrerhaus

Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur

☐	Fahrerhauslagerung, Comfort	0P1V9
☐	Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell	0P1V6
☐	Dachspoiler	0P1X7
☐	Einstellung Dachspoiler bei Auslieferung, Transportposition	0P1XA
☐	Hubdach, mechanisch	0P1VW
☐	Stoßfänger, Stahl, 3-teilig	0P1SG
☐	Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit	0P1VE
☐	Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt	0P1X0
☐	Sonnenblende, vor Frontscheibe	0P1WK
☐	Scheibenwaschanlage für Frontscheibe	0P1WG
☐	Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik)	0P1UM
☐	Einstieg, starr	0P1UZ
☐	Zentralverriegelung, mit Fernbedienung	0P1WR
☐	4 Fahrzeugschlüssel	0P3JU
☐	Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug	0P2DQ
☐	Türscheiben, getönt	0P1WO
☐	Türscheibe, Sicherheitsglas	0P1WM
☐	Rückwand Fahrerhaus, ohne Fenster	0P1VD

Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen (Scheinwerfer, Hupe, ...)



☐	Ohne Paket Licht und Scheinwerfer	0PKWU
☐	Frontscheinwerfer, LED	0P1ZO
☐	Tagfahrlicht, LED	0P2BP
☐	Nebelscheinwerfer, LED	0P2AI
☐	Abbiegelicht, LED	0P1YG
☐	Scheinwerferreinigungsanlage	0P2BH
☐	Leuchtweitenregulierung, automatisch	0P2AB
☐	Fernlichtassistent	0P1ZH
☐	Fahrlichtschaltung, automatisch, mit Lichtsensor	0P1ZE
☐	2 Umrissleuchten, LED	0P2BS
☐	Komfortblinkfunktion, aktivierbar	0P1ZW
☐	Blinkleuchten, seitlich, LED	0P1Z7
☐	2 Drucklufterner am Fahrerhausdach	0P1UW
☐	2 Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links	0P1YM
☐	Vorbereitung für Arbeitsscheinwerfer	0PJPZ
☐	Schalter für Arbeitsscheinwerfer	0P5U5
☐	Vorbereitung für Beleuchtung Laderaum	0P2A5
☐	Ohne Rundumkennleuchten am Fahrzeugheck	0PJRO

Spiegel und Spiegelsatz

☐	Digitales Spiegelsatzsystem MAN OptiView	0P5DQ
--------------------------	--	-------



Das digitale Spiegelsatzsystem MAN OptiView ist ein innovatives System, das alle konventionellen Spiegel am Fahrzeug durch Kameras und Displays ersetzt.

Dank dem Einsatz modernster Digitaltechnologie und unter Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse zur menschlichen Wahrnehmung leistet es weitaus mehr als ein konventionelles Spiegelsystem.

Funktionsweise und Darstellungskonzept von MAN OptiView sind damit optimal auf die Bedürfnisse der natürlichen, menschlichen Wahrnehmung zugeschnitten und ermöglicht es dem Fahrer Verkehrsgeschehen und Fahrzeugumfeld visuell schnell zu erfassen, zuverlässig zu bewerten und sicher zu bewältigen.

Das digitale Spiegelsatzsystem MAN OptiView entlastet den Fahrer und hilft innerhalb der Grenzen des Systems dabei die Sicherheit zu erhöhen.

KUNDENNUTZEN

- Hinsichtlich der optischen, funktionalen und ergonomischen Eigenschaften dem konventionellen Spiegelsystem deutlich überlegen
- Enorme Entlastung und optimale Unterstützung des Fahrers in allen Fahrsituationen



- Hoher Bedienkomfort
- Hilft – im Rahmen der Systemgrenzen – die Sicherheit zu erhöhen und unterstützt bei der Vorbeugung von Unfällen
- Sehr hohe Systemqualität

☐	Spiegellersatzsystem, Außenrückspiegel, beheizt	0P5DK
☐	Spiegelgehäuse, unlackiert	0P2CP
☐	Fahrzeugkomponenten, geeignet für Aufbaubreite größer 2.400 mm bis 2.600 mm	0P2CT
☐	Spiegellersatzsystem, Bordsteinspiegel links, beheizt	0P5DL
☐	Spiegellersatzsystem, Bordsteinspiegel rechts, beheizt	0P5DM
☐	Spiegellersatzsystem, Frontspiegel	0P5DN
☐	Vorbereitung für Kamera, gekoppelt an Rückwärtsgang	0P2D1
☐	Ohne Spiegelpaket	0PKWV

Sitze

☐	Sitzbezüge, Textil, Comfort	0P2PO
☐	Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung	0P2P5
☐	Sitzheizung Fahrersitz	0P2PX
☐	Armlehnen Fahrersitz	0P2OE
☐	Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Fahrersitz	0P4XQ
☐	Beifahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung	0P2OM
☐	Armlehnen Beifahrersitz	0P2OC
☐	Sitzheizung Beifahrersitz	0P2PU
☐	Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch	0P8L1
☐	Ohne Paket Fahrersitze	0PKXV
☐	Ohne Paket Beifahrersitze	0PKXU

Fahrerarbeitsplatz

☐	Multifunktionslenkrad, Leder, Höhe und Neigung verstellbar	0P2GC
☐	Lenkrad, mit Parkstellung	0P2GE
☐	Lenkradsperr, mit elektronischer Wegfahrsperre	0P3K0
☐	Kombiinstrument Professional 12,3 Zoll	0P3L2
☐	Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), MAN	0P5DW
☐	Fahrtschreiber/ Tachometer, geeicht	0P2KG
☐	Remote Download für digitalen Fahrtschreiber	0P2JJ
☐	Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect	0P2MT
☐	Anzeige Lenkzeiten, Kombiinstrument	0P2MA
☐	2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V	0P2HX
☐	2 Becherhalter ausziehbar in Instrumententafel	0P2FA
☐	Einsteckaschenbecher, Mittelteil Instrumententafel	0P2FO
☐	Zigarrenanzünder	0P2IH
☐	Bedienfeld MAN EasyControl, 2 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar	0P3KB
☐	4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn	0P2FJ
☐	Ablageschale neben Fahrersitz	0PJRR

Klimatisierung Fahrerhaus

☐	Klimaanlage, manuell, mit Umluftautomatik	0P2NV
☐	Wasserezusatzheizung, 4 kW	0P2O2

Liegenbereich



☐	Ohne Paketierung Liegenbereich	0PKNE
☐	Liege, unten, mit Lattenrost	0P2GX
☐	Matratze Liege, unten, 70 mm	0P2GL
☐	Ablage, links, an Seitenwand bei unterer Liege	0P2EH
☐	Ablage, rechts, an Seitenwand bei unterer Liege	0P2EN
☐	Leseleuchte am Schwanenhals, Fahrerhaus Rückbereich, unten, mittig	0P2IV
☐	Staukasten, hinten, links, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne	0P2H1
☐	Staukasten, hinten, rechts, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne	0P2H5

Fahrerhaus Interieur

☐	Ohne Paket Beleuchtung Interieur	0PKNF
☐	Ohne Paket Fahrerarbeitsplatz, Komfort	0PKXT
☐	Farbambiente Desert Beige für Fahrerhaus-Innenraum	0P2I7
☐	Innenraumstyling analog Farbambiente	0PGBT
☐	Sonnenblende Frontscheibe, innen, klappbar	0P2FE
☐	Sonnenrollo Türseitenscheiben, innen, mechanisch, Fahrerseite	0P2FH
☐	Rundumvorhang	0P2GS
☐	Innenleuchte zentral, LED, dimmbar	0PGTZ
☐	2 Leseleuchten, LED, 1 auf Fahrerseite und 1 auf Beifahrerseite	0PGTY
☐	Orientierungslicht, LED, dimmbar	0PGT2
☐	Einstiegsbeleuchtung	0P2IO
☐	zusätzliche Fahrerhausdämmung, thermisch	0P2FT
☐	Türinnenverkleidung, nicht abwaschbar	0P2IB
☐	Teppich, auf Motortunnel	0P2I9
☐	Ablagetisch, Beifahrerseite	0P2F5
☐	3 Staufächer, Hochdach vorn, 1 links und 1 rechts, mit Klappdeckel, 1 in der Mitte mit Jalousie	0P2HN
☐	Schubfach, Mittelteil Instrumententafel	0P2HJ
☐	Kühlschrank ausziehbar und Staubox, Mittelbereich, rückwärtig	0P2HC
☐	Ablagefach, Rückwand Fahrerhaus, bei unterer Liege, mit Fernbedienung, kabelgebunden	0P2EX
☐	2 Steckdosen, Fahrerhaus Liegenbereich unten, 12 V und 24 V, sowie 2 USB-Buchsen, 5 V, nur Laden	0P2HZ
☐	Steckdose, 230 V	0P2HR
☐	Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses	0P2G2
☐	Einstiegsgriffe, Standard	0PHPK
☐	Ohne Paketierung Ablagen- und Stauraum	0PKXS

Zubehör und Werkzeug

☐	Ohne Paket Zubehör und Werkzeug	0PKXA
☐	Druckluftanschluss, Fahrerhaus, mit Druckluftschlauch und -pistole	0P2FM
☐	Ohne Wagenheber	0P3F6
☐	Bordwerkzeug	0P2TX
☐	Warndreieck	0P3FI
☐	Verbandset	0P3F3
☐	Scheibenreinigungsset	0P3CI
☐	Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion	0P3FF



Intelligent Truck

Assistenzsysteme

☐	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	0P1TN
☐	Antriebsschlupfregelung (ASR)	0P1T2
☐	Tempomat ACC, abstandsgeregelt	0P1TP
☐	Notbremsassistent EBA, nicht abschaltbar	0PHDA
☐	Spurverlassenswarner LDW	0P1TT
☐	Abbiegehilfe	0P4FE
☐	Ohne Fahrtüchtigkeitserkennungssystem	0PHN5
☐	ohne Front Detection	0PHNA
☐	ohne Verkehrszeichenerkennung	0PHNE
☐	Ohne Reversing Motion System	0PHNV
☐	Abstandswarner	0PKAZ

Infotainment (Radio,...)

☐	Infotainmentsteuerung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegstasten	0P3KV
☐	MAN Mediasystem Professional Navigation 12,3 Zoll	0P2LZ
☐	MAN Soundsystem Advanced mit Subwoofer	0P2MI
☐	Navigationskarte Europa und Russland	0P2MX
☐	Online Traffic für Navigationsfunktion	0P2N4
☐	Connectivity-Board-Modul (RIO Box)	0P2MO
☐	Smartphone Integration	0P2NE
☐	Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug	0P2MC

Aufbauten / Schnittstellen

Schnittstellen zu Auflieger (zB Sattelkupplung, Bremsanschluss,...)

☐	Ohne Sattelaufleger-Bremsanschluss hinter Fahrerhaus	0P1O3
☐	Ohne Sattelkupplung	0P1RJ
☐	Ohne Sensierung der Sattelkupplung	0PHN7

Schnittstellen zu Anhänger (zB Anhängerkupplung, Bremsanschlüsse,...)

☐	Anhängerkupplung an Schlussquerträger, RINGFEDER Typ RF40/G150A	0PKAE
☐	Anhänger-Maulkupplung für Drehschemelanhänger, an Schlussquerträger, 40 mm Zugöse	0P1SI
☐	2-Leitung-Anh.-Bremsanschl., Rahmenende, mittig, Standardkupplung	0P1NZ
☐	Anhängersteckdose, Rahmenende, 24 V, 15-polig	0P1OM
☐	Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS), Rahmenende	0P1O4

Werksaufbauten und Schnittstellen zu Aufbauten (zB Kipperanzeige..)

☐	Vorbereitung, elektrisch, für Hubladebordwand	0P1G0
☐	Schnittstelle f. Datenaust. m. Aufb. (KSM) u. Motorzwischenzahlstrg. (ZDR), Frontbereich FHS	0P2NA
☐	Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS)	0P2J3

Nebenabtriebe

☐	Ohne Lüfterrad für Nebenantrieb, getriebeabhängig	0P4VR
☐	Branchenparametrierung, allgemein	0P4X0



Abschleppen, Bergen und Zurren

☐	Kupplungsmaul, mittig, integriert in Stoßfänger/ Frontquerträger, mit Steckbolzen	0P1MK
--------------------------	---	-------

Lackierungen

Lackierung Fahrerhaus oben

☐	Decklackierung Fahrerhaus	0P6YB
☐	Decklackierung Hochdach	0P6YD
☐	Decklackierung Dachspoiler	0P6X3

Lackierung Fahrerhaus unten

☐	Decklackierung Einstiege	0P6X7
☐	Strukturlackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus	0P6YG
☐	Decklackierung Stoßfänger, Stahl	0P6YO

Lackierung Chassis

☐	Decklackierung Fahrgestell	0P6YC
☐	Decklackierung Felgen, Stahl, Farbe Weißaluminium	0P6YL

Nationale Baugruppe

☐	1 MAN Fahrerjacke, reflektierend (Damen/Herren)	DE04A
☐	Auslieferungspaket: Fahrzeugübergabe im Servicebetrieb und technische Einweisung	DE18A
☐	Transportpauschale Leichte Reihe	DE1TR

Garantie und Gewährleistung

☐	Serienmäßige Garantie	DE02G
☐	Verlängerte Sachmängelhaftung 48 Monate ATG & ATG+ / maximal 240.000 km (je nachdem, was zuerst eintritt)	DEG03

Nationale Standardoptionen

☐	Auswahl Lokale DE "ohne" Codes	DE008
--------------------------	--------------------------------	-------

Farben

☐	Decklackierung Einstiege	REINWEISS RAL 9010	A
☐	Decklackierung Hochdach	REINWEISS RAL 9010	A
☐	Decklackierung Stoßfänger, Stahl	REINWEISS RAL 9010	A
☐	Decklackierung Fahrerhaus	REINWEISS RAL 9010	N
☐	Decklackierung Dachspoiler	REINWEISS RAL 9010	A
☐	Decklackierung Fahrgestell	GRAPHITSCHWARZ RAL 9011	W



Fahrzeugpreis		
Preis pro Fahrzeug		106.200,00 EUR

Testdruck

89bc5079-7eb6-4d34-9c27-392ff657d06



Preiszusammenstellung

Fahrzeugpreis

Anzahl	1	
Preis pro Fahrzeug		106.200,00 EUR

Zahlungs- und Lieferbedingungen Fahrzeug

Zahlungsbedingungen	Zahlung innerhalb 30 Tage nach Lieferung ohne Abzug
---------------------	---

Bankverbindung Kunde (IBAN)	DE55760100850482383853
-----------------------------	------------------------

Unverbindlicher Lieferzeitraum	Juli 2023
--------------------------------	-----------

Preislegung: Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.

Weitere Lieferbedingungen:

Angesichts der aktuellen Situation weisen wir sie darauf hin, dass die termingerechte Lieferfähigkeit im Rahmen der weiteren Entwicklungen der sich in Europa ausweitenden Corona-Pandemie und der Verknappung auf dem Halbleitermarkt zu sehen ist. Wir können, trotz Maßnahmen zur Risikominimierung, derzeit leider nur bedingt Aussagen zur langfristigen Verfügbarkeit von Zulieferteilen und zur Personalverfügbarkeit im weiteren Jahresablauf treffen. Daher gilt bis auf Weiteres: Kommt es aufgrund der Corona-Pandemie und / oder des Halbleitermangels für den Verkäufer insbesondere zu Beeinträchtigungen seiner Zulieferkette, seiner Produktionsvorgänge, der Auslieferungslogistik oder der Abwicklung von Zahlungsvorgängen, sind diese als Höhere Gewalt anzusehen und zwar unabhängig davon, ob diese Beeinträchtigung aufgrund einer hoheitlichen Anordnung eingetreten ist. In diesen Fällen verlängern sich vereinbarte Fristen um die Zeit des Vorliegens der Beeinträchtigung.

Preisvorbehalt

Änderungen des Umsatzsteuersatzes berechtigen beide Teile zur entsprechenden Preisanpassung.

Bonitätsklausel

Ist eine Finanzierung/Leasing des Kaufgegenstandes beabsichtigt, ist der Verkäufer berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten, falls der Käufer dem Verkäufer bis spätestens 8 Wochen vor dem voraussichtlichen Liefertermin keine unwiderrufliche Finanzierungszusage eines Bankinstituts innerhalb der EU für den Kaufgegenstand schriftlich vorlegt. Der Verkäufer behält sich im Falle eines Rücktritts die Rechte aus Ziffer V. Abs.3 der Neuwagen-Verkaufsbedingungen vor.



Zusätzlicher Hinweis AGB Bestell- und Preisübersicht

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
Es gilt in jedem Fall der am Tag der Lieferung gültige Preis des Verkäufers. Änderungen des Umsatzsteuersatzes berechtigen beide Teile zur entsprechenden Preisanpassung.
Bei Finanzierung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Finanzierungsgesellschaft.
Es gelten sämtliche Bedingungen der oben genannten Angebotsnummer.

Es gelten die unten aufgeführten Geschäftsbedingungen und/oder Leistungsbeschreibungen für Zusatzdienstleistung aus Serviceverträgen der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, welche Ihnen als separate Dateianlage oder in gedruckter Form überreicht werden. Diese stehen Ihnen unter www.man.de/agb zur Verfügung. Auf Wunsch erhalten Sie einen Sonderdruck.

Die Garantieverlängerung erlischt bei erreichter Garantiedauer oder bei Erreichen der maximalen Garantie-KM-Leistung. Das zuerst Erreichte gilt.

Für eine rechtsverbindliche Bestellung bitten wir Sie, uns das unterschriebene Bestellformular zukommen zu lassen.

	Name	Version/gültig ab
AGB Fahrzeug	AGB 001 Neuwagen-Verkaufsbedingungen & Anlage zur verlängerten Sachmängelhaftung 01/23, V1.0	v004/20.01.2023

89c5079-7eb6-4d34-9e27-392bf657b06

Testdruck