

SAM 023312**SCHAUBLIN Tipo 125 CCN**

Gruppo	Tornio CNC
Produttori	SCHAUBLIN
Tipo	125 CCN
Controller	GE FANUC Series 20-T



Altezza punte	125 mm
Distanza fra le punte	500 mm
Diametro tornibile sopra slitta	115 mm
Diametro tornibile sopra bancale	270 mm
Foro mandrino	28 mm
Slitta a croce:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	400 mm
Corsa trasversale (X-assi)	180 mm
Attacco mandrino:	
Camlock	D1-3"
Attacco per pinza tipo	B32
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	0 t/min
fino	5000 t/min
Potenza del mandrino	7.5 / 5.5 kW
Momento torcente mass.	58 / 42 Nm
Morse Konus	3 CM
Corsa canotto	160 mm
Diametro del canotto	45 mm
Avanzamenti:	
longitudinale da	mm/min
fino	5'000 mm/min
Planetario da	mm/min
fino	5000 mm/min
Avanzamenti rapidi:	7.5 m/min
Collegamento aria compressa	5 - 6 bar
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Potenza installata totale	15 kVA
Peso della macchina circa	1415 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1700 mm
Larghezza	1'300 mm
Altezza	1700 mm


Accessori diversi:

Centraggio automatico 3 morsett
 Set di morsetti teneri
 Set di morsetti duri
 Lunetta

www.mullermachines.ch

Set di pinze
Lampada
Contropunta
Refrigerazione
Armadio portautensili
Set di supporti in acciaio
Pistola di risciacquo





www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

