


Moderne stabile Bauform

Einfache Bedienung

Große Wirtschaftlichkeit

BAUERLE



Hochleistungs-Dickenhobelmaschine

**DM 71
63**

Hochleistungs-Dickenhobelmaschine DM 71, DM 63

Der Ständer ist in besonders schöner, geschlossener Form gehalten.

Sämtliche Bedienungselemente sind auf einer Seite bequem zugänglich angeordnet. Die Betätigung erfolgt über eine mit Symbolen ausgelegte Schalttafel.

Der Dickentisch läuft in vierseitiger genau geschabter Flachbahnführung. Durch eine besondere Feststellvorrichtung kann der Tisch in jeder Höhe absolut sicher blockiert werden.

Die Gleitwalzen laufen in Kugellagern. Durch ein Handrad können sie stufenlos schnell verstellt werden.

Die Messerwelle ist aus bestgeeignetem Stahl hergestellt. Sie ist mit 4 Messern ausgerüstet und läuft in starken, hochwertigen Präzisionskugellagern.

Die Druckbalken sind so konstruiert, daß sie möglichst nah unter die Messer greifen, wodurch eine tadellose Hobelfläche garantiert wird.

Die Vorschubwalzen laufen in Kugellagern. Sie werden durch ein im Ölbad laufendes Zweigangetriebe über eine starke Rollenkette angetrieben.

Die Kraftübertragung erfolgt über Keilriemen durch einen 6-PS-Motor, gegen Mehrpreis kann auf Wunsch auch ein 8-PS-Motor eingebaut werden.

Technische Daten	DM 71	DM 63
Hobelbreite	710 mm	630 mm
Hobelhöhe	220 mm	220 mm
Drehzahl der Messerwelle	5 500 U/min.	5 500 U/min.
Motorstärke	6 PS	6 PS
Vorschub	7/14 und 9/18 m/min.	7/14 und 9/18 m/min.
Gesamtgewicht	1350 kg	1150 kg

Normalzubehör für DM 71 und DM 63

1 Satz Schlüssel, 1 Fettpresse, 1 Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör für DM 71 und DM 63

Motorverstärkung auf 8 PS, 1 Gliederwalze, 1 Gliederdruckbalken, Dickeneinstellungsablesung über Meßuhr, Kehleinrichtung, Absaugstutzen 160 mm Φ , druckknopfbetätigte, automatische Dickentischverstellung, Einstellehre, 1 Satz Reservemesser, anstelle 4 Messerwelle 2 Messerwelle, 1 Gummiwalze, 1 Gummisegmentwalze, Dickentisch ohne Tischwalzen.





Abb. zeigt:
Auswechselbare
Gummisegmentwalze

BAUERLE



Hochleistungs-Dickenhobelmaschine

**DM 71
63**

Maschinen-Bauprogramm



Abrichtmaschinen	Hobelmesser — Einstellapparate
Abricht- und Dickenhobelmaschinen	Hobelmesserschleifmaschinen
Absaugungsbauteile, Ventilatoren	Hobel- und Kehlmaschinen
Astlochbohrmaschine	Kehlmaschinen
Automatische Hobelmesserschleifmaschine	Kettenfräsmaschinen
Automatische-Zuschneidkreissägen mit Plattenbandvorschub	Kreissägen
Anschläge	Kreissägen mit Langlochbohrmaschinen
Bandsägemaschinen	Kreissägen, Fräs- und Langlochbohrmaschinen
Bandschleif- und Abputzmaschinen	Kreissägenlagerung
Besäum- und Formatkreissägen	Langlochbohrmaschinen
Band- und Tellerschleifmaschinen	Messerwellen
Bohrsupporte	Oberfräsen
Dickenhobelmaschinen	Pendelkreissäge
Doppelabkürzsägen	Rücklaufbänder
Doppelendprofiler	Rolltisch-Längenanschlag
Doppelspindel-Fräsmaschinen	Sicherheitsmesserwellen
Elektromotoren	Spannapparate „Zink-Fix“
Einstellapparate	Trennbandsägen
Elektro-Kopier-Oberfräsen	Unterfräse mit Pneumatik
Format- und Besäumkreissägen	Werkzeuge
Fräsmaschinen	Werkzeugschleifmaschinen
Fräser- und Werkzeugschleifmaschinen	Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen
Fräsupporte	Zapfenschneid- und Schlitzapparate
Fräsdorne	

J. ADOLF BÄUERLE 7082 OBERKOCHEN/WÜRTT.
FABRIK FÜR HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN UND WERKZEUGE
Postfach 15 und 16 / ☎ (07361) 366 / FS: 0713219 / Telegramm-Adresse: Bäuerle Oberkochen / W-Germany