

SAM 023030 HERMLE Type C 600 V

Groupe Centre d'usinage 3 axes **Fabricant HERMLE** C 600 V Type Commande **HEIDENHAIN TNC 430** Video youtube https://youtu.be/tlY4PxYaLCw Nombre d'axes total 800 mm Longueur de la table Largeur de la table 465 mm 600 mm Course longitudinale (axe-X) Course transversale (Y) 450 mm Course verticale (axe-Z) 450 mm Charge admise sur la table max. 200 kg Axe 'C' Changeur d'outils: Nombre de positions 30 Cône de broche: HSK-A 63 Vitesse de la broche: Variateur (réglage progressif) de 20 t/min à 16000 t/min Vitesse d'avance 1 -30000 mm/min 35 m/min Avances rapide: Force d'alimentation maximale 6000 N Système de mesure: Résolution μm Résolution d'entrée μm Affichage étape μm Branchement 50 Hz 3x 400 Volt Puissance de la broche 15 / 10 kW Puissance totale installée 35 kVA Niveau sonore 78 dB (A) Poids de la machine env. 6800 kg **Encombrement machine:** Longueur 2500 mm Largeur 2020 mm Hauteur 2750 mm

Accessoires divers:

Arrosage par le centre de la broche 40 bar

Evacuateur de copeaux

Lampe

Aspiration brouillard d'huile Interface port sérielle RS 232 Climatiseur armoire de commande



















