

### SAM 022715

# **CHIRON Tipo FZ 08 KS Magnum**

**Gruppo** Centro di lavoro a 5 assi

**Produttori** CHIRON

**Tipo** FZ 08 KS Magnum

**Controller** GE Fanuc Series 18i-MB5



Numero di assi totale 5
Numero di mandrini 1
Corsa longitudinale (X-asse) 450 mm
Corsa trasversale (Y-assi) 270 mm
Corsa verticale (Z-Asse) 310 mm
Capacità di foratura 12 mm
Capacittà maschiatura M 8
Invertitore di utensili:

numero utensili 24
Diametro massimo del utensili max. 47 mm
Diametro massimo con acconto posto libero 100 mm
Lunghezza massima del utensili 160 mm
Peso del utensili mass. 1.2 kg
Tempo cambio utensili 0.8 / 2.3 s
Tempo medio da chip a chip 2.2 s

Attaco cono mandrino: HSK-A 40 DIN 69893

Velocità mandrino:

da 0 t/min fino 36000 t/min Avanzamenti rapidi: 75 m/min Collegamento aria compressa 6 bar Collegamento 50 Hz 400 Volt Motore mandrino 7 kW Potenza totale installata 14 kW 19 kVA Potenza installata totale Peso della macchina circa 3400 kg

Dimensioni macchina:

Lunghezza2308 mmLarghezza1405 mmAltezza2447 mm

#### Accessori diversi:

Controllo del utensile Interfaccia porta seriale RS 232 Armadio elettrico Condizionatore d'aria Luce di stato























