

## **SAM 022455**

## **KELLENBERGER Art KEL-VARIA R175 x 1500**

175 mm

1500 mm

1650 mm

150 kg

Gruppe CNC Rundschleifmaschine
Hersteller KELLENBERGER
Art KEL-VARIA R175 x 1500
Steuerung GE FANUC Series 18i-T

Spitzenhöhe
Spitzenweite
Verfahrwege:

Werkstückgewicht zwischen Spitzen max.



Schleifscheibe: Durchmesser 500 mm **Breite** 80 mm 203 mm **Bohrung** 400 mm Durchmesser **Breite** 63 mm 127 mm **Bohrung** B-Achse Auflösung max. 2.5° Schleifscheibendrehzahlen:

Stufenlos

Z-Achse

von 1000 t/min 2150 t/min 2150 t/min Schleifspindelstock drehbar (B-Achse) +30° / -210° Umfangsgeschwindigkeit 45 m/s Max. Weg 320 mm Vorschubgeschwindigkeit 7500 mm/min

Werkstückspindelstock:

Schwenkbereich -10 / +100 °

Drehzahlen: Stufenlos

von8 t/minbis800 t/minAufnahmekonus innen5 CMKurzkegelaufnahme aussenDIN 55026 Gr. 5

Kurzkegelaufnahme aussen DIN 55026 Gr. 5
Zulässige Belastbarkeit 160 Nm

Reitstock:

Reitstock-Pinolenaufnahme: 4 CM
Reitstock Pinolenweg 50 mm

Geschwindigkeit des Tisches:

Stufenlos

Schnellgang 15 m/min
Max Schrägstellung des Tisches 7 °
Anschluss an Druckluft 6 bar
Anschluss 50 Hz 3x 400 Volt
Schleifspindelmotor 7.5 kW



2 kW
6000 kg
4′700 mm
2300 mm
2000 mm

### Diverses Zubehör:

Kühlmitteleinrichtung
Papierfilteranlage
Touchtaster MARPOSS
Satz Schleifscheiben
Drehspitze
Satz Spitzen
Satz Werkstückmitnehmer
Satz Rachenlehren
Beleuchtung

Werkzeugschrank 2x

Reitstock mit Feinverstellung Kühlmittel-/ Nebelabsaugung Spannzangenaufnahme







































