

## **SAM 022346**

# TSUGAMI-MORI Tipo BS32CE(S)-V

GruppoTornio automatico CNCProduttoriTSUGAMI-MORITipoBS32CE(S)-VControllerTSUGAMI-MORI MSC-501 (FANUC)Video youtubehttps://youtu.be/Pv5mdakeAMA



Numero di assi totale	7
Numero di mandrini	2
Diametro massimo tornibile	8 - 32 mm
Lunghezza massima	250 mm
Diametro forare massimo	12 mm
Diametro massimo del filattatura	10 M
Giri mandrino:	

con variatore continuo

da 200 t/min fino 7000 t/min

Contro mandrino:

giri:

 da
 200 t/min

 fino
 6000 t/min

Attacco per pinza typo F37

Porta-outensili:

Numero di statione 4 numero utensili 20 Quantità utensili 5 Utensili di tornitura 5 pce Strumenti di perforazione 6 pce Utensili per lavorazioni incrociate 4 pce 200 - 5000 t/min Nombre de tours outils entrainées Potenca utensili rotante 0.9 kW

Avanzamento:

con variatore continuo

da1 mm/minfino6'000 mm/minAvanzamenti rapidi:20 m/minMotore mandrino5.5 kWPotenca contro mandrino2.2 kWCollegamento aria compressa5 barPeso della macchina circa2800 kg

Dimensioni macchina:

Lunghezza2150 mmLarghezza1500 mmAltezza1800 mm

### Accessori diversi:

Caricatore autom. della barra



Fabricante
Tipo
Lunghezza massima barra
Diametro barra
Collettore di parti
Lampada
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)
Set di pinze
Interfaccia porta seriale RS 232
Luce di stato

LNS Express 332 3000 mm 3 -32 mm























