



Mercedes-Benz

**Bestellung Lkw / Transporter / Viano**

Auftrags-Nummer

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr Verkäufer unter der  
Rufnummer 3 gerne zur Verfügung.

Unter Anerkennung unserer Neufahrzeug-Verkaufsbedingungen bestellt:

Vermittelt durch:

USt-IdNr. \_\_\_\_\_

Bei der Daimler AG

-1-

**MERCEDES-BENZ Actros**

Kipper-Fahrgestell mit FHS

Typ : 2641 K 6X4

Radstand : 3900 mm

Baumuster : 93214312

Fahrerhaus : M-Fahrerhaus

Gesamtgewicht : 26000

Motorleistung : 300 kW (408 PS)

Unverbindlicher Liefertermin:

04.2012

Lackierung:

Fahrerhaus:

MB 3626

rubinrot 88

B20.601.09.033.00.N - 1007

Vor Übergabe an Kunden Kopie erstellen



## Fahrzeugausstattung:

### Achslastverteilung

TR8 Gewichtsvariante 26,0 t (8,0/9,5/9,5)

### Motor

MV3 Motor, V6, LA, 300 kW (408 PS), 1800/min  
MS5 BlueTec 5 (Euro V)  
MG8 Luftansaugung hinten oben, Luftfilter am Rahmen  
>>> Kraftstoffvorwärmung  
>>> Insektenschutzgitter vor Kühlanlage  
>>> Kühlerschutz unten  
>>> Motorbremse, mit Konstantdrossel  
MZ7 Luftpressor, 1-Zylinder, geregelt  
M72 Schutzplatte, unter Kühler und Motor

### Kupplung & Getriebe

G81 Kupplung, verstärkt  
GC2 Getriebe G 240-16/11,7-0,69  
GS7 Telligent-Schaltung II  
NH2 Nebenantrieb Vorgelegewelle MB 131-2c

### Achsen & Aufhängung

A57 Vorderachse gekröpft  
AL4 Vorderachse 8,0 t  
AM4 Hinterachse H7 13,0 t Tellerrad 233  
>>> Differentialsperre Hinterachse  
AQ3 Achsübersetzung  $i = 4,571$  (HL7)  
QD0 Vorderfeder, 8,0 t, hart  
QE2 Hinterfeder, 2 x 9,5 t, hart  
>>> Stabilisator Vorderachse  
C42 Stabilisator, Hinterachse, unter Rahmen

### Räder & Reifen

R38 Steilschulterfelgen 9,00x22,5  
R60 Reserveradhalter, provisorisch  
R04 Radmutterabdeckung  
R87 Reserverad/Reservefelge  
1.A. F18L16 10 3x 315/80 R 22,5 Straße Continental HSR2 (154/150 M)  
2.A. F18L76 10 4x 315/80 R 22,5 Traktion (M+S) Continental HDR2 (154/150 M)  
3.A. F18L76 10 4x 315/80 R 22,5 Traktion (M+S) Continental HDR2 (154/150 M)

### Rahmen & Rahmenanbauteile

CL9 Lenkung LS 6/LS 8  
>>> Geräteträger links

B20.601.09.033.00.N - 1007

Vor Übergabe an Kunden Kopie erstellen



---

KP2	AdBlue-Tank, 35 l
KS4	Haupttank 400 l, Stahl
K40	Tankschloss
KG2	Schalldämpfer, SCR-Kat mittel, Edelstahl
KH7	Auspufftopf, Endrohr seitlich nach außen
KE9	On-Board-Diagnose 2, mit NOx-Control
P44	Kotflügel, für Fahrgestell-Überführung
C63	Stoßstange Stahlausführung
C95	Wegfall Heckunterfahrschutz (EG)
Q29	Anhänger-/Abschleppkupplung, Ringfeder
Q36	Anhängerkupplung G 150

## Bremsanlage

>>>	Bremse, 2-Kreis, Druckluft
>>>	Bremsnachstellung automatisch
>>>	Rollsperre
BB4	Scheibenbremse an VA, Trommelbremse an HA
BD0	Scheibenbremsen mit Vollschutz
BB0	Antiblockiersystem (ABS), abschaltbar
BB8	Telligent-Bremssystem mit ABS und ASR
B65	Drucklufttrockner, beheizt
B43	Anhängerbremse, 2-Leitung

## Fahrerhaus Außen

F05	M-Fahrerhaus
F24	Fahrerhausrückwand, gerade
F35	Fahrerhausrückwand mit Fenster
FL4	Komfort-Fahrerhauslagerung, stahlgefedert
FC7	Scheiben getönt, ohne Bandfilter
D25	Dachluke/Lüftungsklappe Dach
FE6	Fahrerhausaufstieg, beweglich
FS2	Weitwinkelspiegel, an Fahrerseite, heizbar
FT0	Außenspiegel, Blende geriffelt
FX7	Frontspiegel aerodynamisch, vorne
>>>	Weitwinkelspiegel an Beifahrerseite
>>>	Rückspiegel elektrisch verstellbar, heizbar
>>>	Rampenspiegel, Beifahrerseite
F52	Sonnenblende außen, transparent
FZ7	Wegfahrsperrung, mit Transponder
FZ9	Zusätzliche Schlüssel oder Fernbedienungssender
>>>	Zentralverriegelung

## Fahrerhaus Innen

SG5	Fahrer-Standard-Schwingsitz, Isringhausen
SF0	Funktionssitz, Beifahrer
>>>	Lenksäule, Höhe/Neigung verstellb.pneum.Verriegelung
>>>	Multifunktionslenkrad
FJ4	Fußmatte, Gummi, Fahrer- und Beifahrerseite
ES8	Zusatzsteckdose 24 V/15 A, Fahrerhaus-Brüstung

B20.601.09.033.00.N - 1007

Vor Übergabe an Kunden Kopie erstellen



---

FN1	Verteiler-Cockpit
FE5	Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrertür
JK2	Kombi-Instrument, grafikfähiges Display
JD3	Tachograf, dig. EG, Drehzahlschr. + Zusatzrec., ADR
JZ1	Tachografhersteller VDO
>>>	Aussentemperaturanzeige
>>>	Kraftstoffverbrauchsanzeige
>>>	Telligent-Wartungssystem
EU2	CD-Radio Bluetooth, ohne Handy-Ladeschnittstelle
EC9	2-Wege-Lautsprecher
EX8	Vorrüstung Mauterfassung, streckenbezogen
EV2	Vorrüstung CB-Funk
EV5	Vorrüstung Telefon, Telefax
ET1	Spannungswandler 24 V/12 V, 8 A
E39	Sicherungsautomaten
>>>	Einstiegsleuchte
HF1	Baustellenfilter
>>>	Luftgesteuertes Heizungs-Belüftungssystem
H03	Klimaanlage

## Elektrik / Elektronik

EB3	Batterien, 2 x 12V/220 Ah, wartungsarm
E84	Batteriekasten, abschließbar
>>>	Generator 28 V/80 A
EM8	PSM, Aufbau- und Anhänger-CAN, ISO 11992
EC6	Anhängersteckdose, 15-polig
EC8	Adapter, 15-polig auf 2x7-polige Steckdose
>>>	Leuchtweiteregler
>>>	Scheinwerfereinheit, H7, mit Klarglasoptik
>>>	6-Kammerschlußleuchte mit Rückstrahler
>>>	Blinkgeber für zusätzliche Blinkleuchten
MD4	Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG
MD9	Tempomat
X57	Geräuschmaßnahmen, EG 96/20
Y10	Verbandtasche
Y44	Warndreieck
Y45	Warnlampe
Y34	Reifenfüllschlauch, 10 m
YK4	Druckluftpistole, lose beigelegt
>>>	Bordwerkzeug
>>>	Teleskopwagenheber 12t
Y28	2 Unterlegkeile
X31	Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet
X33	Prüfbuch
XK0	Mercedes-Benz OnRoadService
XK3	ATS-Gewährleistung gem. AGB, 3 Jahre/250.000 km
XV6	Actros 3
YZ4	Driver Pack Standard
ZZ3	Fahrzeug, für Rechtsverkehr