


EWQ-SAND



SCHEMA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET
PRODUKTDATENBLATT
FICHE TECHNIQUE





Ecoline



MODELLI DISPONIBILI


Q6

cod. 101 00 - 00 -02



IT

Ecoline presenta Q-Sand: la levigatrice ideale per il quadrotto e non solo. Progettata per lavorare su entrambi i lati del pezzo con regolazione su tre assi, Q-Sand garantisce massima precisione e uniformità. È dotata di dischi levigatori, spazzole a lamella e un doppio disco per un'asportazione più efficace, migliorando così l'adesione ai trattamenti successivi. Q-Sand può essere installata in linea oppure utilizzata in autonomia, grazie alla sua completa indipendenza operativa. Perfetta anche per serramenti, travetti e manufatti su misura, ottimizza i tempi di lavorazione con sistemi automatizzati e un avanzato controllo della produzione.



EN

Ecoline presents Q-Sand: the ideal sanding machine for wood blank elements and more. Designed to work on both sides of the piece with three-axis adjustment, Q-Sand ensures maximum precision and uniformity. It is equipped with sanding discs, flap brushes, and a double disc for more effective material removal, enhancing adhesion for subsequent treatments. Q-Sand can be integrated into a production line or operated independently, thanks to its fully autonomous functionality. Perfect for window frames, beams, and custom-made components, it optimizes processing time with automated systems and advanced production control.


DE

Ecoline präsentiert Q-Sand: der ideale Schleifer für Kantel und mehr. Entwickelt, um an beiden Seiten des Werkstücks mit einer dreidimensionalen Verstellung zu arbeiten, garantiert Q-Sand maximale Präzision und Gleichmäßigkeit. Sie ist mit Schleifscheiben, Lamellenbürsten und einer Doppelscheibe für eine effektivere Materialabtragung ausgestattet, wodurch die Haftung für nachfolgende Behandlungen verbessert wird. Q-Sand kann in einer Linie installiert oder aufgrund ihrer vollständigen Betriebsautonomie auch eigenständig genutzt werden. Sie ist auch ideal für Fensterrahmen, Balken und maßgeschneiderte Produkte und optimiert die Bearbeitungszeiten mit automatisierten Systemen und einer fortschrittlichen Produktionskontrolle.



FR

Ecoline présente Q-Sand : la ponceuse idéale pour les carrelets et bien plus encore. Conçue pour travailler des deux côtés de la pièce avec un réglage sur trois axes, Q-Sand garantit une précision et une uniformité maximales. Elle est équipée de disques abrasifs, de brosses à lamelles et d'un double disque pour une élimination plus efficace du matériau, améliorant ainsi l'adhérence pour les traitements suivants. Q-Sand peut être installée en ligne ou utilisée de manière autonome, grâce à son indépendance opérationnelle totale. Parfaite aussi pour les menuiseries, les poutres et les produits sur mesure, elle optimise les temps de travail grâce à des systèmes automatisés et un contrôle avancé de la production.



DATI MACCHINA | MACHINE DATA | MASCHINENDATEN | DONNÉES MACHINE

dimensioni/ dimensions/ abmessungen/ dimensions cm: 362x151x214

alimentazione/ power source/ energiequelle/ source d'énergie: 400 V

potenza elettrica/ electric power/ elektrische Leistung/ puissance électrique: 9 KW

REQUISITI PEZZO | PART REQUIREMENTS | TEILEANFORDERUNGEN | EXIGENCES DE LA PIÈCE

lunghezza minima/ minimum length/ mindestlänge/ longueur minimale: 30 cm

larghezza massima/ maximum width/ maximale Breite/ largeur maximale: 25 cm

spessore minimo/ minimum thickness/ mindestdicke/ épaisseur minimale: 1 cm

spessore massimo/ maximum thickness/ maximale Dicke/ épaisseur maximale : 12 cm



brand of
Ecoenerg SRL

Borgo Chiese (TN) Italia
Via Roma 155 – 38083
☎ T. +39 0465 685051
info@ecoline.info