

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
007687

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: BIESSE

Modell: AKRON 1440



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ der angebrachten Kante | dünne Kante starke Kante massivholz |
|----------------------------|-------------------------------------|

| | |
|-------------|---------------|
| Klebesystem | EVA Heissluft |
|-------------|---------------|

| | |
|------------|----|
| Fügefräsen | ja |
|------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| Multifunktionsaggregat | ja |
|------------------------|----|

| | |
|-------------------------------|----------|
| Max. Vortriebsgeschwindigkeit | 18 m/min |
|-------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Maximale Plattendicke | 70 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|------------------|------|
| Arbeitsaggregate | 7 nr |
|------------------|------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Min. Höhe des Paneels | 10 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|-----------------------|--------|
| Min. Stärke der Kante | 0.4 mm |
|-----------------------|--------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Max. Stärke der Kante | 12 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| Max. Vortriebsgeschwindigkeit | 18 m/min |
|-------------------------------|----------|

| | |
|--------------|----|
| oberer Druck | ja |
|--------------|----|

Druck mittels Loswalzen

Auflageführung Paneel ja

mit Positionierung von NC ja

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate 1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen

Modell Hersteller : RT02

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Motorleistung : 1.8 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

Lampen zum Aufheizen der Kante ja

Magazin für die Spule ja

Anz. Positionen 1

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißleim ja

heiße Luft ja

heiße Luft AIRFORCE SYSTEM

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 3

mit Positionierung von NC ja

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 6

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Modell Hersteller : IN-801

Anz. Motoren : 2

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Vorhandensein von Fräsmaschinen am linken Randteil : ja

Motorleistung : 0.38 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kantenfräs
 Modell Hersteller : RI-501
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja
 Motorleistung : 0.65 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions
 Modell Hersteller : AR-02
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja
 Motorleistung : 0.65 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber
 Modell Hersteller : RB-02
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst
 Modell Hersteller : SZ-02
 Anz. Motoren : 2
 Vorhandensein von Fräsmaschinen am linken Randteil : ja
 Motorleistung : 0.37 KW
 Anz. U/Min. : 2740 RPM

Sprühaggregat ja

Sprühaggregat ADZ-02

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung ja

installierte Gesamtleistung 16 KW