


Inventar-Nr.: Inventory no.:	10152882	Bosch Werk: Bosch plant:	AnP / Germany
Maschinen-Kategorie: Machine category:	Spritzgussmaschine Injection Molding Machine		
Hersteller: Manufacturer:	Battenfeld		
Typ: Type:	VM-R 200V (R1755)		
Baujahr: Year of manuf.:	2018	Betriebsstd.: Operat. hours:	13.467 h 491T Schuss
Serien-Nr.: Serial no.:	138855-100	Datum letzte Inspekt.: Date last inspection:
Software & Steuerung: Software & control unit:	UNILOG B8		
Betriebszustand: Operating condition:	in Produktion in production		
Erhaltungszustand: Condition:	gut (gebraucht) good (used)		
Zubehör: Accessories:	nach Absprache tbd		
Sonstiges: Others:	Ohne Granulatabscheider Without granulate conveyor		



Handout

Inventar-Nr.: Inventory no.:	10152882	Bosch Werk: Bosch plant:	AnP / Germany
---	----------	---	---------------

Schließeinheit: VM 200 (R 1755)

Schließkraft max. kN 2.000

Rundtischdurchmesser mm 1.755

Arbeitshöhe mm 1.065

Min. Werkzeugeinbauhöhe mm 300

Öffnungsweg mm 300

Max. Plattenabstand mm 600

Auswerferhub mm 150

Schließeinheit:

- Vollhydraulische Schließeinheit
- Drei-Punkt Schließkrafteinleitung
- Standard 2- Stationen-Rundtisch
- Hydraulischer Auswerfer mit Ein- und Mehrfachhub
- Elektrische Schließsicherung nach UVV
- Hydraulische Schließsicherung nach UVV
- Mechanische Schließsicherung nach UVV
- Feineinstellung der Werkzeugsicherung

Spritzeinheit: 1000V

Schneckendurchmesser mm 55

Spezifischer Spritzdruck bar 1.666

Rechnerisches Hubvolumen cm³ 594

Schnecken L/D-Verhältnis 22

Spritzeinheit:

- Schneckenantrieb über langsam laufenden Hydromotor, Drehzahl über Bildschirm

stufenlos einstellbar

- Universalschnecke mit Rückstromsperre, Schnecke und Schneckenzyylinder aus

Nitrierstahl, oberflächengehärtet



- Offene Düse

- Absenken der Zylinderheizleistung auf einstellbaren Wert

- Überwachung der Plastifiziereinheit

- Geschwindigkeit Spritzeinheit vor und zurück, einstellbar

- Kompressionsentlastung vor und/oder nach dem Dosieren



Wittmann Battenfeld

Wittmann Battenfeld GmbH
A-2542 Kottingbrunn
Wiener Neustädter Straße 81

CE

EU

SPRITZGIESSMASCHINE / INJECTION MOLDING MACHINE

Typ
Type **VM 200/1000 R1755 UNILOG B8**

Baujahr
Year of construction **2018** Teil Unit Nr. No. **138855-100**

Schaltplan Nr.
Wiring diagram No. **138855-100**

Gewicht
Weight **15700 kg** **34613 lb**

Pneum. Druckbereich
Pneum. press. range **6 - 8 bar** **87 - 116 psi**

Motornennstrom
Largest MTR FLA **81 A**

Steuerspannung
Control voltage **24 DC V**

Stromart & Frequenz
Type of current & frequency

	1. Zuleitung 1st supply	2. Zuleitung 2nd supply
	3~ N 50 Hz	3~N 50 Hz

Nennspannung
Rated voltage **400 V** **400 V**

Nennstrom
Rated current **146 A** **119 A**

Max. Vorsicherung gG / Klasse J träge
Max. fuse rating gG / class J delayed **160 A** **125 A**

Kurzschlussfestigkeit
Short circuit current rating SCCR **10 kA** **10 kA**

www.wittmann-group.com