Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 008553
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: BRANDT	
Modell: KDF 650 C	



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante Massivholz
Klebesystem	EVA
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	7 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Stärke der Kante	0.4 mm
Max. Stärke der Kante	12 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min

oberer Druck	ja
Druck mittels	Loswalzen
Auflageführung Paneel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
	IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Korrekturen Motorleistung : 2.2 KW
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	1
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	Quick Melt
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	4
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	6
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Kopfbearbeitungs Anz. Motoren : 2 Motorleistung : 0.35 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2 Aggregat : Kantenfräs Anz. Motoren : 2 Motorleistung : 0.55 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3 Aggregat : Multifunktions Modell Hersteller : WD60 Anz. Motoren : 2 Motorleistung : 0.35 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM

	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4 Aggregat : Kantenschaber IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5 Aggregat : Leimschaber IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6 Aggregat : Bürst Anz. Motoren : 2 Motorleistung : 0.18 KW
Kontrollsystem	POWER CONTROL PC 20+
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	22 KW