

Motorische Schwenkbiegemaschine MSBM 2020-30 PRO



Schwere Ausführung mit motorischer Klemmung des Werkstücks

Artikelnummer ▾

3779121

Marke ▾

Metallkraft

Verfügbarkeit ▾

Kein Lagerbestand verfügbar

Information:

Nächste freie Verfügbarkeit

Nicht terminiert

Katalogverzeichnis ▾

Metallbearbeitungsmaschinen »

Biegemaschinen »

Schwenkbiegemaschinen »

Schwenkbiegemaschinen motorisch »

MSBM PRO für Blechstärken Stahl bis 4,0

mm



Bestellung ▾

Ab 1 Stück

Versandinformationen ▾

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	n/a	Bruttogewicht	3.050 kg	Versandart	Spezialtransport	DualUse	✘
Breite	n/a	Nettogewicht	3.050 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	n/a					SVHC	Nein

Stammdaten ▾

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Slowakei	4036351046974	84622900	Stück



Qualität -
Made in Europe

Beschreibung ▾

- Kraftvoller und leiser Antrieb über LENZE-Getriebemotoren mit Bremse
- Kompakte, schwere und spannungsfreie Stahl-Schweißkonstruktion
- Scharfbiegeschiene aus Werkzeugstahl C50 an der Klemmwange
- Durchgehende, auswechselbare Betauflage aus Werkzeugstahl C50
- Durchgehende Biegeschiene aus Werkzeugstahl C50 an der Biegewange
- Automatische Druckregulierung der Klemmwange über Motorstrom-Aufnahme
- Antrieb der Klemmwange über großzügig dimensionierte Trapezgewindespindeln
- Biegewinkeleinstellung PT 1 über Potentiometer an der Maschinenfront (rechts)
- Manuell feineinstellbare Biegewange mit Skala
- Manuelle Bombierung über Druckschrauben in der Biegewange
- Fußfernbedienung mit Notaus-Funktion
- Alle beweglichen Teile wartungsarm gelagert
- Elektrische Komponenten von Schneider oder Omron
- SH-Modelle mit hohen, segmentierten Geißfußwerkzeugen
- Qualität Made in Europe
- Auf Anfrage erhältlich: Modelle in DUO-Ausführung mit durchgehender Scharfbiegeschiene und segmentierten Geißfußwerkzeugen, Standardwerkzeuge gehärtet, Scharfbiegeschiene und Biegeleiste gehärtet, Segmentierte Werkzeuge und Biegeleiste gehärtet, Segmentierte Geißfußwerkzeuge und Biegeleiste gehärtet

Medieninformationen ▼



Abbildung zeigt MSBM 2020-40 PRO

Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Arbeitsbreite max.	2020 mm	Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max.	200 mm
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	2935 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	1100 mm
Höhe (Produkt) ca.	1560 mm	Gewicht (Netto) ca.	3050 kg
Biegeleistung			
Biegeleistung 400 N/mm ²	3,0 mm	Biegeleistung 700 N/mm ²	2,2 mm
Erläuterung Biegeleistung 700 N/mm ²	Zum Biegen von Edelstahl ist die optionale Härtung der Werkzeuge erforderlich	Biegeleistung Aluminium	3,6 mm
Elektrische Daten			

Zubehör ▾

**Hinteranschlag 75 - 760 mm, mit Handrad,
Messeinrichtung und durchgehendem Balken****Artikelnummer** ▾
3797011**Verfügbarkeit** ▾Kein Lagerbestand
verfügbar**Bestellung** ▾

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert**Hinteranschlag 6 - 760 mm, mit Handrad,
Messeinrichtung und Anschlagfingern****Artikelnummer** ▾
3797021**Verfügbarkeit** ▾Kein Lagerbestand
verfügbar**Bestellung** ▾

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Ausstattungsoptionen ▾

**Steuerung
PT 1****Artikelnummer** ▾
3797160**Verfügbarkeit** ▾Kein Lagerbestand
verfügbar**Bestellung** ▾

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert**Steuerung
Schneider NC1****Artikelnummer** ▾
3797500**Verfügbarkeit** ▾Kein Lagerbestand
verfügbar**Bestellung** ▾

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert



Steuerung Schneider CNC2A



Artikelnummer ▼
3797522

Verfügbarkeit ▼
Gesperrter Artikel

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
Aus dem Sortiment
genommen



Steuerung Schneider NC2



Artikelnummer ▼
3797532

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



CNC-Steuerung mit 3D-Grafik FF101



Artikelnummer ▼
3797542

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.