

Familie: FERTIGUNGSLINIEN

Code:
008294

Unterfamilie: Kantenanleim- und Bearbeitungslinie

Marke: HOMAG + LIGMATECH

Modell: KAL 210 + ZHR 01



Lage: 1

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
008292

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: HOMAG

Modell: KAL 210 AMBITION 2270

Typ der angebrachten Kante

dünne Kante starke Kante massivholz

Klebesystem

EVA

Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	7 nr
Min. Höhe des Paneels	10 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Breite des Paneels	60 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1
Aggregat : Korrekturen

Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	2
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	6
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	6

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1
Aggregat : Kopfbearbeitungs
Anz. Motoren : 2
Motorleistung : 0.8 KW
Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs
Anz. Motoren : 2
Motorleistung : 1.5 KW
Anz. U/Min. : 11500 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions
Anz. Motoren : 4
Motorleistung : 0.8 KW
Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst
Anz. Motoren : 2
Motorleistung : 0.18 KW
Anz. U/Min. : 1800 RPM

Sprühaggregat

ja

Kontrollsysterm

POWER TOUCH

Lage: 2

Familie: AUTOMATISIERUNG

Code:
008293

Unterfamilie: Plattenrückführung

Marke: LIGMATECH

Modell: ZHR 01

Max. Breite des Paneels

1450 mm

Min. Länge des Paneels	300 mm
Max. Länge des Paneels	2500 mm
Teilerückführung für Kantenleimmaschine	links
Min. Länge des Paneels	300 mm
Max. Länge des Paneels	2500 mm
Min. Breite des Paneels	50 mm
Max. Breite des Paneels	1450 mm
Auswurf des Paneels	ja
mit:	Transferrollenbahn
Vortrieb des Paneels	ja
mit:	motorisierter Teppich