

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE INDIVIDUALE
UE INDIVIDUAL VEHICLE APPROVAL CERTIFICATE



e3

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 7 - Centro Prova Autoveicoli di Torino

Strada Cebrosa 27 10036 Settimo Torinese TO

Tel. 011.89.53.992 - Fax. 011.89.82.232

Mail: direzione.cpato@mit.gov.it

Communication concerning granting/~~refusal/withdrawal~~ (4) of:

Notifica riguardante il rilascio/~~il rifiuto/la revoca~~ (4) di:

- EU individual vehicle approval in accordance with Article 44 of Regulation (EU) 2018/858
- *un'omologazione individuale UE di un veicolo a norma dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/858*

Number of the EU individual vehicle approval certificate:

Numero del certificato di omologazione individuale UE:

e3*IV18/858*000591

~~Reason for refusal/withdrawal (4):-~~

~~Motivo del rifiuto/della revoca (4):-~~

SECTION I

SEZIONE I

The undersigned dott. ing. Michele DE MARZO, Director of Centro Prova Autoveicoli – Torino, hereby certifies that the vehicle:
Il sottoscritto dott. Ing Michele DE MARZO, Direttore del Centro Prova Autoveicoli – Torino certifica che il veicolo: *The*



- 2 -



0.10. Vehicle identification number: **ZAPNP6C1B0P002255**
Numero di identificazione del veicolo:
submitted for approval on
Presentato per l'omologazione in data **18/11/2024**
submitted for approval on:

by: **VS SPECIAL DESIGN SRL**
da: **CORSO LOMBARDIA, 69**
SAN MAURO TORINESE -TO (ITALY)

For multi-stage approved vehicles: the vehicle has been completed or altered (4) as follows: equipped food truck van

Per i veicoli omologati in più fasi: il veicolo è stato completato o modificato (4) come segue: installato furgone attrezzato ristorazione

The vehicle complies with:
Il veicolo è conforme:

- Appendix 2 to Part I of Annex II to Regulation (EU) 2018/858;
- *all'allegato II, parte I, appendice 2, del regolamento (UE) n. 2018/858;*
- Part III of Annex II to Regulation (EU) 2018/858 EU (special purpose vehicles).
- *all'allegato II, parte III, del regolamento (UE) 2018/858 (veicoli per uso speciale).*

The vehicle can be permanently registered without further approval in Member States having right/left (4) hand traffic and using metric/imperial (4) units for the speedometer.

Il veicolo può essere immatricolato a titolo definitivo, senza ulteriori omologazioni, negli Stati membri con circolazione a destra/a sinistra (4) e che utilizzano le unità metriche/britanniche (4) per il tachimetro.

(Place) (Date)	(Signature (107))	(Stamp of the approval authority)
(Luogo) (Data)	(Firma (107))	(Timbro dell'autorità di omologazione)

Settimo Torinese - data firma digitale
Settimo Torinese - date of digital signature

Attachments: ~~Two photos (108) of the vehicle (min resolution 640 x 480 pixel, ~7 x 10 cm).~~
~~In the case of an multi-stage approval, all certificates of conformity in paper format that were delivered at the previous stages.~~

Allegati *Due fotografie (108) del veicolo (risoluzione minima 640 x 480 pixel, ~7 x 10 cm)*
Nel caso delle omologazioni in più fasi, tutti i certificati di conformità in formato cartaceo rilasciati nelle fasi precedenti.

SECTION II
SEZIONE II

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Technical service responsible for carrying out the tests: | Centro Prova Autoveicoli Torino
Strada Cebrosa, 27 – 10036 Settimo Torinese (TO) - Italy |
| | <i>Servizio tecnico che effettua le prove:</i> | |
| 2. | Date of test report: | 25/11/2024 |
| | <i>Data del verbale di prova:</i> | |
| 3. | Number of test report: | 2094/TO-24 |
| | <i>Numero del verbale di prova:</i> | |

Part 2
Parte 2General construction characteristics
Caratteristiche costruttive generali

- | | | |
|------|---|--------------|
| 1. | Number of axles: | 2 |
| | <i>Numero di assi:</i> | |
| 1. | and wheels (5): | 4 |
| | <i>e di ruote (5):</i> | |
| 1.1. | Number and position of axles with twin wheels: | N.A. |
| | <i>Numero e posizione degli assi con ruote gemellate:</i> | |
| 2. | Steered axles (number, position): | 1, 1° |
| | <i>Assi sterzanti (numero, posizione):</i> | |

Main dimensions
Dimensioni principali

- | | | |
|------|--|----------------|
| 4. | Wheelbase (157) (174): | 3070 mm |
| | <i>Passo (157) (174):</i> | |
| 4.1. | Axle spacing: | |
| | <i>Distanza tra gli assi:</i> | |
| | 0-1: | 3070 mm |
| | 1-2: | N.A. mm |
| | 2-3: | N.A. |
| | 3-4: | N.A. |
| 5. | Length: | 4800 mm |
| | <i>Lunghezza:</i> | |
| 5.3. | Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment on the rear/not equipped (4) | |
| | <i>Veicolo dotato di dispositivo aerodinamico o di apparecchiatura aerodinamica in posizione posteriore/non dotato di tale dispositivo o apparecchiatura (4)</i> | |
| 6. | Width: | 1680 mm |
| | <i>Larghezza:</i> | |
| 7. | Height: | 2580 mm |
| | <i>Altezza:</i> | |
| 10. | Distance between the centre of the coupling device and the rear end of the vehicle: | N.A. mm |
| | <i>Distanza tra il centro del dispositivo di traino e l'estremità posteriore del veicolo:</i> | |
| 11. | Length of the loading area: | --- mm |
| | <i>Lunghezza della superficie di carico:</i> | |



Masses

Masse

13.2.	Actual mass of the vehicle: <i>Massa effettiva del veicolo:</i>	1850 kg
16	Technically permissible maximum masses: <i>Masse massime tecnicamente ammissibili:</i>	
16.1	Technically permissible maximum laden mass: <i>Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico:</i>	2400 kg
16.2	Technically permissible mass on each axle: <i>Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:</i>	
	1:	1000 kg
	2:	1700 kg
16.3	Technically permissible mass on each axle group: <i>Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:</i>	
	1:	N.A.
	2:	
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination: <i>Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione:</i>	
17	Intended registration/in service maximum permissible masses in national traffic (4) (166): <i>Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale (4) (166)</i>	N.A.
17.1	Intended registration/in service maximum permissible laden mass: <i>Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:</i>	N.A.
17.2	Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle: <i>Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:</i>	N.A.
	0:	N.A.
	1:	N.A.
	2:	N.A.
17.3	Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle group: <i>Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:</i>	N.A.
	1:	
	2:	
17.4.	Intended registration/in service maximum permissible mass of the combination: <i>Massa massima ammissibile della combinazione prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:</i>	N.A.
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point: <i>Massa statica verticale massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:</i>	N.A.



Gruppo motopropulsore

Power unit

20. Engine Builder: **Haerbin Dongan Auto-eng**
Costruttore del motore:
21. Engine code marked on the engine: **M15KRP**
Codice del motore riportato sul motore:
22. Principle of operation: **Positive ignition 4 stroke**
Principio di funzionamento:
23. Purely electric vehicle: **sì/no (4)**
Veicolo esclusivamente elettrico:
- 23.1 Hybrid [electric] vehicle class: **~~OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV~~ (4)**
Classe di veicolo ibrido [elettrico]:
24. Number and arrangement of cylinders: **4 – in line**
Numero e disposizione dei cilindri:
25. Engine displacement: **1498 cm³**
Cilindrata del motore:
26. Fuel: **~~diesel/petrol/LPG/NG-~~**
Carburante: **~~biomethane/ethanol/biodiesel/hydrogen~~ (4)**
- 26.1 **~~Mono-fuel/bi-fuel/flex-fuel/dual-fuel~~ (4)**
27. Maximum net power:
Potenza massima netta:
- 27.1 Maximum net power (ICE): **78 kW a 6000 min⁻¹ (ice) (4)**
- 27.2 Maximum net power (electric): **N.A.**
- 27.3 Maximum power on 30 minutes (electric): **N.A.**
28. Transmission: **Manual**
Cambio:

Maximum speed

Velocità massima

29. Maximum speed: **119 km/h**
Velocità massima:

Axles and suspension

Assi e sospensioni

30. Track of the axles: **1: 1338mm ; 2: 1375mm**
Carreggiata degli assi
35. Fitted tyre/wheel combination (160): **Ax1: 185/75R14C 102R/B/C2 (300kPa)**
Combinazione ruote-pneumatici montata (160): **Ax2: 185/75R14C 102R/B/C2 (320kPa)**

Bodywork

Carrozzeria

38. Code for bodywork (113): **GS - 23**
Codice della carrozzeria (113):
41. Numero e configurazione delle porte: **2**
Number and doors configurations:
42. Number of seats (with driver) **2**
Numero di posti a sedere (compreso quello del conducente)

Coupling device



Carrozzeria

44. Approval number or approval mark of coupling device (if fitted): **N.A.**

Numero o marchio di omologazione dell'eventuale dispositivo di traino:

- 45.1. Characteristics values (4):

Valori caratteristici (4):

N.A.

D:

V:

S:

U:

Environmental performance

Prestazioni ambientali

46. Sound level
Livello sonoro
With stationary vehicle: **86,3 dB(A) at: 3750 rpm**
A veicolo fermo:
With the vehicle running: **71 dB(A)**
A veicolo in marcia:
47. Exhaust emission level (16): *Livello delle emissioni allo scarico (16):* **Euro 6AR**
- 47.1.1. Test mass WLTP (1)
Massa di prova WLTP
48. Tailpipe emissions (162) (163) (164): Number of the applicable basic regulatory act and its most recent amendment: **715/2007*2018/1832AR**
Emissioni allo scarico (162) (163) (164): Numero dell'atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica:
49. CO₂ emissions/fuel consumption/electricity consumption (1):
Emissioni di CO₂/consumo di carburante/consumo di energia elettrica (1):
4. All powertrains with the exception of purely electric vehicles, in accordance with Regulation (EU) 2017/1151 (if applicable)

Tutti i gruppi propulsori con l'eccezione dei veicoli esclusivamente elettrici, in conformità al regolamento (UE) 2017/1151 (se applicabile)

WLTP value	Emissioni di CO ₂	Consumo di carburante
	[g/km]	[l/100 km or m ³ /100 km or kg/100 km]
Low	337,3	15,00
Medium	250,8	11,20
High	245,0	10,90
Extra High	305,4	13,60
Combined	280,0	12,40
Weighted, combined	//	//

For gaseous fuels:

Low	294,3	18,20
Medium	219,9	13,60
High	215,9	13,40
Extra High	266,0	16,50
Combined	245,0	15,20
Weighted, combined		



Miscellaneous
Carrozzeria

50. Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods: ~~yes/class(es): ...~~/no (4): **NO**
Omologato conformemente alle prescrizioni di progettazione per il trasporto di merci pericolose: ~~sì/classe o classi: ...~~/no) (4):
51. For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council: **GS**
Per i veicoli per uso speciale: designazione in conformità all'allegato I, parte A, punto 5, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio:
52. Remarks:
Osservazioni:
53. Additional information:
Informazioni supplementari: