

DALEX-Punktschweißelektroden

„Vergleichsliste“




Elektrodentyp (Beispiel)		Sitz	d1	d2	d3	l1	SW
2 A 30		1 Morse-Kegel 1	12,065	12,5	8	14	11
2 = Sitz		2 Morse-Kegel 2	17,78	18	9,5	22	17
A = Form		3 Morse-Kegel 3	23,825	25	12,5	30	22
30 = Länge Kennzahl*		6 Kegel 10% Nr.0	8,9	12,5	5	10	8
		7 Kegel 10% Nr.1	11,8	12,5	7	14	11
		8 Kegel 10% Nr.2	17,8	18	9,5	20	17


Alle Elektroden ab Lager lieferbar !!

DALEX-Elektroden Vergleichsliste


Punktschweißelektroden Form A (zentrisch-gerade)								
a	d4	L3	Sitz	L2	DALEX	- Bestell-Nr.	WAHLENMEIER	- Artikel-Nr.
45°	5	14	1	16	1 A 20	WN.09351.1	Mk1x34-Z	40050061
45°	5	14	1	31	1 A 30	WN.09352.1	Mk1x45-Z	40050063
45°	5	14	1	61	1 A 60	WN.09353.1	Mk1x75-Z	40050072
30°	6,5	18	2	18	2 A 20	WN.09355.1	Mk2x40-Z	40050076
30°	6,5	18	2	28	2 A 30	WN.09356.1	Mk2x50-Z	40050077
30°	6,5	18	2	53	2 A 50	WN.09357.1	Mk2x75-Z	40050081
30°	6,5	18	2	78	2 A 80	WN.09358.1	Mk2x100-Z	40050087
40°	8	19	3	35	3 A 35	WN.09361.1	Mk3x65-Z	40050171
40°	8	19	3	70	3 A 70	WN.09362.1	Mk3x100-Z	40050172
45°	5	12	6	15	6 Av 15	WN.09731.1	A1x25-Z	40040002
45°	5	12	6	25	6 Av 25	WN.09732.1	A1x34-Z	40040004
45°	5	12	6	40	6 Av 40	WN.09733.1	A1x45-Z	40040008
45°	5	14	7	20	7 A 20	WN.09371.1	A2x34-Z	40040022
45°	5	14	7	30	7 A 30	WN.09372.1	A2x45-Z	40040026
45°	5	14	7	60	7 A 60	WN.09373.1	A2x75-Z	40040032
45°	5	18	8	25	8 A 25	WN.09375.1	A3x45-Z	40040040
45°	5	18	8	35	8 A 35	WN.09376.1	A3x60-Z	40040048
45°	5	18	8	50	8 A 50	WN.09377.1	A3x70-Z	40040052





Punktschweißelektroden Form B (exzentrisch-gerade)								
a	d4	L3	Sitz	L2	DALEX	- Bestell-Nr.	WAHLENMEIER	- Artikel-Nr.
45°	5	14	1	18	1 B 20	WN.09401.1	Mk1x34-E	40050098
45°	5	14	1	31	1 B 30	WN.09402.1	Mk1x45-E	40050102
45°	5	14	1	61	1 B 60	WN.09403.1	Mk1x75-E	40050092
30°	6,5	18	2	28	2 B 30	WN.09406.1	Mk2x50-E	40050115
30°	6,5	18	2	53	2 B 50	WN.09407.1	Mk2x75-E	40050119
30°	6,5	18	2	78	2 B 80	WN.09408.1	Mk2x100-E	40050122
40°	8	19	3	35	3 B 35	WN.09411.1	Mk3x65-E	40050175
40°	8	19	3	70	3 B 70	WN.09412.1	Mk3x100-E	40050176
45°	5	12	6	15	6 Bv 15	WN.09736.1	A1x25-E	40040070
45°	5	12	6	25	6 Bv 25	WN.09737.1	A1x34-E	40040072
45°	5	14	7	20	7 B 20	WN.09421.1	A2x34-E	40040080
45°	5	14	7	30	7 B 30	WN.09422.1	A2x45-E	40040082
45°	5	14	7	60	7 B 60	WN.09423.1	A2x75-E	40040090
45°	5	18	8	25	8 B 25	WN.09424.1	A3x45-E	40040100
45°	5	18	8	35	8 B 35	WN.09426.1	A3x60-E	40040106
45°	5	18	8	50	8 B 50	WN.09427.1	A3x70-E	40040112




DALEX-Elektroden Vergleichsliste


Punktschweißelektroden Form C (exzentrisch-schräg)										
Form										
a	d4	L3	Sitz	L2	DALEX	- Bestell-Nr.	WAHLENMEIER	- Artikel-Nr.		
15°	5	14	1	20	1 C 20	WN.09451.1	Mk1x34-S	40050701		
15°	5	15	2	25	2 C 25	WN.09454.1	Mk2x50-S	40051115		
15°	8	18	3	30	3 C 30	WN.09457.1	Mk3x60-S	40050710		
22°30	5	13	6	15	6 Cv15	WN.09741.1	A1x25-S	40040126		
22°30	5	16	7	20	7 C 20	WN.09463.1	A2x34-S	40040144		
22°30	5	21	8	25	8 C 25	WN.09466.1	A3x45-S	40040156		
22°30	5	21	8	35	8 C 35	WN.09467.1	A3x60-S	40040160		


Punktschweißelektroden Form D (flach)								
Form		L3	Sitz	L2	DALEX	- Bestell-Nr.	WAHLENMEIER	- Artikel-Nr.
D		14	1	16	1 D 20	WN.09551.1	Mk1x34-F	40050132
Qualität: 1a			1	31	1 D 30	WN.09552.1	Mk1x45-F	40050134
			1	61	1 D 60	WN.09553.1	Mk1x75-F	40050144
		18	2	28	2 D 30	WN.09556.1	Mk2x50-F	40050152
			2	53	2 D 50	WN.09557.1	Mk2x75-F	40050157
			2	78	2 D 80	WN.09558.1	Mk2x100-F	40050159
		19	3	35	3 D 35	WN.09561.1	Mk3x65-F	40050181
		14	7	20	7 D 20	WN.09571.1	A2x34-F	40040192
		18	25	25	8 D 25	WN.09575.1	A3x45-F	40040210


Punktschweißelektroden Form E (ballig)									
Form		R	L3	Sitz	L2	DALEX	- Bestell-Nr.	WAHLENMEIER	- Artikel-Nr.
	E	3,5	14	1	20	1 E 20	WN.09601.1	Mk1x34-KE	-
	Qualität 1a	3,5	14	1	30	1 E 30	WN.09602.1	Mk1x45-KE	40050032
		3,5	14	1	60	1 E 60	WN.09603.1	Mk1x75-KE	40050036
		3,5	14	7	20	7 E 20	WN.09621.1	A2x34-KE	Anfrage
		3,5	14	7	30	7 E 30	WN.09622.1	A2x45-KE	40040291
		3,5	14	7	60	7 E 60	WN.09623.1	A2x75-KE	40040293


Punktschweißelektroden Form F (gekröpft)									
Form		d4	L3	Sitz	L2	DALEX	- Bestell-Nr.	WAHLENMEIER	- Artikel-Nr.
	F	5	14	1	35	1 F 35	WN.09614.1	Mk1x55/15-G	40050219
	Qualität 1a	5	18	2	50	2 F 50	WN.09611.1	Mk2x70/25-G	40050224
		5	14	7	35	7 F 35	WN.09615.1	A2x55/15-G	40040362
		5	18	8	50	8 F 50	WN.09612.1	A3x70/25-G	40040382


DALEX-Elektroden Vergleichsliste

Punktschweißelektroden Form G (Winkel-flach)					
	Sitz	L2	DALEX	- Bestell-Nr.	WAHLENMEIER - Artikel-Nr.
	2	30	2 G 30	WN.09165.1	Mk2x52/30-SG 40050240


Punktschweißelektroden Form H (Schwanenhals)					
	Sitz	L2	DALEX	- Bestell-Nr.	WAHLENMEIER - Artikel-Nr.
	1		1 H 80	X_1_H_80	Mk1x110/40-SG 40050245
	2	93	2 H 80	WN.09527.1	Mk2x115/48-SG 40050253
	3	93	3 H 80	WN.09528.1	Mk3x115/48-SG 40050254
	8	93	8 H 80	WN.09529.1	A3x125/45-SG 40040268


Punktschweißelektroden Form J (Prisma)							
	b1	L3	Sitz	L2	DALEX	- Bestell-Nr.	WAHLENMEIER - Artikel-Nr.
	20	14	1	20	1 J 20	WN.09651.1	Mk1x34-P 40050385
	25	15	2	30	2 J 30	WN.09652.1	Mk2x52-P 40050388
	30	18	3	35	3 J 35	WN.09653.1	Mk3x65-P 40050392
	15	12	6	15	6 J 15	WN.09656.1	A1x25-P 40050375
	20	14	7	20	7 J 20	WN.09657.1	A2x34-P 40050378
	25	18	8	25	8 J 25	WN.09658.1	A3x45-P 40050380


Punktschweißelektroden Form K (Kugel / Pendel)						
	Sitz	L2	DALEX	- Bestell-Nr.	WAHLENMEIER	- Artikel-Nr.
	1	35	1 K 35	WN.09301.1	Mk1x43-K-m/Ø30	40045168
	2	35	2 K 35	WN.09302.1	Mk2x55-K-m/Ø30	40045173
	6	32	6 K 32	WN.09310.1	A1x40-K-m/Ø22	40040226
	7	32	7 K 32	WN.09311.1	A2x43-K-m/Ø30	40040234
	8	32	8 K 32	WN.09312.1	A3x55-K-m/Ø30	40040244


Punktschweißelektroden Form L (Molybdän-Einsatz)							
	d4	L3	Sitz	L2	DALEX	- Bestell-Nr.	WAHLENMEIER - Artikel-Nr.
	8	12	1	25	1 L 25	WN.09676.1	Mk1x40-Z/Mo 40050810
	10	15	2	35	1 L 35	WN.09677.1	Mk2x55-Z/Mo 40050820

DALEX-Elektroden Vergleichsliste

Punktschweißelektroden Form M (flach-ballig)							
	L3	Sitz	L2	DALEX	- Bestell-Nr.	WAHLENMEIER	- Artikel-Nr.
	14	1	20	1 M 20	WN.09701.1	Mk1x34-FB	40050205
	14	1	30	1 M 30	WN.09702.1	Mk1x45-FB	40050206
	14	1	60	1 M 60	WN.09703.1	Mk1x75-FB	40050207
	15	2	30	2 M 30	WN.09706.1	Mk2x50-FB	40050210
	15	2	50	2 M 50	WN.09707.1	Mk2x70-FB	40050211
	15	2	80	2 M 80	WN.09708.1	Mk2x100-FB	40050212
	18	3	35	3 M 35	WN.09711.1	Mk3x65-FB	40050185
	18	3	25	8 M 25	WN.09725.1	A3x45-FB	40040390
	18	8	50	8 M 50	WN.09727.1	A3x70-FB	40040391


Punktschweißelektroden Form L (Teller-flach)							
	d2	L3	Sitz	L2	DALEX	- Bestell-Nr.	WAHLENMEIER - Artikel-Nr.
	25	14	1	20	1 N 20	WN.09761.1	Mk1x34-F/Ø25 40050162
	25	15	2	30	2 N 30	WN.09766.1	Mk2x55-F/Ø25 40050167
	25	18	8	25	8 N 25	WN.09786.1	A3x45-F/Ø25 40040216

Normhülsen Form R (Reduzierkonus)							
	d4	SW	Sitz 1	Sitz 2	L2	DALEX	- Bestell-Nr.
	22	19	2	1	15	2 R 1	WN.09951.1
	30	27	3	2	23	3 R 2	WN.09952.1
	22	19	2	7	15	2 R 7	WN.09956.1
	30	27	3	8	21	3 R 8	WN.09957.1
	22	19	8	1	15	8 R 1	WN.09960.1
	22	19	8	7	15	8 R 7	WN.09962.1


Normhülsen Form V (Verlängerung)							
	d4	SW	Sitz 1	Sitz 2	L2	DALEX	- Bestell-Nr.
	30	27	2	2	42	2 V2/42	WN.09976.1
	25	22	8	8	35	8 V8/35	WN.09978.1

DALEX-Elektroden Vergleichsliste

Sonder – Punktschweißelektroden (Ausleger)					
Sitz	Mittlere Ausladung	Höhe ges.	DALEX - Bestell-Nr.	WAHLENMEIER	- Artikel-Nr.
1	50	50	49_MK2.MK1	Mk2-Mk1 Ausl.50	40070750
1	70	50	49_MK2.MK1_70	Mk2-Mk1 Ausl.70	40070770
1	110	50	49_MK2.MK1_90	Mk2-Mk1 Ausl.110	40070775



Sonder – Punktschweißelektroden (Winkelform)					
Sitz	Mittlere Ausladung	Höhe ges.	DALEX - Bestell-Nr.	WAHLENMEIER	- Artikel-Nr.
1	18	36	X_Mk1_63	Mk1x36-GW/Ø8	40050242



Sonder – Punktschweißelektroden (gekröpft)					
Sitz	Mittlere Ausladung	Höhe ges.	DALEX - Bestell-Nr.	WAHLENMEIER	- Artikel-Nr.
1	30	45	X_Mk1_50	Mk1x45/30-G	40045123
2	35	75	X_Mk2_50	Mk2x75/35-G	40045124



Sonder – Punktschweißelektroden (Schwanenhals)					
Sitz	Mittlere Ausladung	Höhe ges.	DALEX - Bestell-Nr.	WAHLENMEIER	- Artikel-Nr.
1	25	95	X_Mk1_51	Mk1x95/25-SG/Z	40050246
2	25	95	X_Mk2_51	Mk2x95/25-SG/Z	40050256



Sonder – Punktschweißelektroden (Schwanenhals)					
Sitz	Mittlere Ausladung	Höhe ges.	DALEX - Bestell-Nr.	WAHLENMEIER	- Artikel-Nr.
1	25	95	X_Mk1_52	Mk1x95/25-SG/E	40050243
2	25	95	X_Mk2_52	Mk2x95/25-SG/E	40050252



Alle weiteren DALEX - Komponenten und Ersatzteile
auf Anfrage info@wahlenmeier.de lieferbar !!

