

Familie: FERTIGUNGSLINIEN	Code: 007227
Unterfamilie: Kantenanleim- und Bearbeitungslinie	
Marke: HOMAG + LIGMATECH	
Modell: KAL 310 + ZHR 05	



Lage: 1	
Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 007134
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: HOMAG	
Modell: PROFI KAL310/9/A20 AIRTEC	

Typ der angebrachten Kante dünne Kante starke Kante massivholz

Klebesystem EVA Heissluft

Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Oberfräsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	10 nr
Min. Höhe des Paneels	12 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Stärke der Kante	20 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Motorleistung : 3 KW

Anz. U/Min. : 9000 RPM

Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	1
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
heiße Luft	ja
heiße Luft	AirTec
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	7
mit Positionierung von NC	ja

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 8

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs
 Modell Hersteller : HL84
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.8 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs
 Modell Hersteller : BF20
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 1.5 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Kantenfräs
 Modell Hersteller : MF21
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja
 Motorleistung : 0.55 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Multifunktions
 Modell Hersteller : FK31
 Anz. Motoren : 1
 Motorleistung : 0.75 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Oberfräs
 Modell Hersteller : UF11
 Anz. Motoren : 1
 Motorleistung : 4 KW
 Anz. U/Min. : 9000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Kantenschaber
 Modell Hersteller : MN21
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Leimschaber
 Modell Hersteller : FA10

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8

Aggregat : Bürst
 Anz. Motoren : 2

Sprühaggregat	ja
Kontrollsystem	Powercontrol PC22
installierte Gesamtleistung	52 KW

Lage: 2

Familie: AUTOMATISIERUNG

Code:
007135

Unterfamilie: Plattenrückführung

Marke: LIGMATECH

Modell: ZHR 05/1/085

Max. Breite des Paneels	800 mm
Min. Länge des Paneels	200 mm
Max. Länge des Paneels	2500 mm
Länge des Förderers	9135 mm
Teilerückführung für Kantenleimmaschine	links
Teilerückführung für Kantenleimmaschine	links
Min. Länge des Paneels	300 mm
Max. Länge des Paneels	2500 mm
Min. Breite des Paneels	60 mm

Max. Breite des Paneels	800 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min
Auswurf des Paneels	ja
mit:	Bank mit Luftschleier
Vortrieb des Paneels	ja
mit:	motorisierter Teppich
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
