

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
008249

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: BIESSE

Modell: STREAM B1 8.0



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
----------------------------	--------------------------

Klebesystem	PUR
-------------	-----

Fügefräsen	ja
------------	----

Multifunktionsaggregat	ja
------------------------	----

Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
-------------------------------	----------

Maximale Plattendicke	60 mm
-----------------------	-------

Arbeitsaggregate	8 nr
------------------	------

Min. Höhe des Paneels	10 mm
-----------------------	-------

Max. Höhe des Paneels	60 mm
-----------------------	-------

Min. Länge des Paneels	150 mm
------------------------	--------

Max. Länge des Paneels	3200 mm
------------------------	---------

Min. Breite des Paneels	100 mm
-------------------------	--------

Max. Breite des Paneels	3200 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Stärke der Kante	3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
<p>IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1</p> <p>Aggregat : Korrekturen Modell Hersteller : RT30 Motorleistung : 3.5 KW Anz. U/Min. : 9000 RPM</p>	
Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	12
Klebesystem	ja
Leimbecken für Polyurethanleim	ja
Prefusor für Polyurethanleim	ja
Prefusor für Polyurethanleim	NORDSON SYSTEM
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	7
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	7
<p>IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1</p> <p>Aggregat : Kopfbearbeitungs Modell Hersteller : IT90-S Anz. Motoren : 2 Motorleistung : 0.65 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM</p>	

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs
 Modell Hersteller : RS10 + KIT PR-NESTING PER RS10
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 2 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Kantenfräs
 Modell Hersteller : RF40 + KIT PRO-NESTING PER RF10, RF30, RF40, RF12
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja
 Motorleistung : 1.3 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Multifunktions
 Modell Hersteller : AR30
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.65 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Kantenschaber
 Modell Hersteller : RB40 + KIT PRO-NESTING RB30, RB40
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Leimschaber
 Modell Hersteller : RC20

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Bürst
 Modell Hersteller : SZ30
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.37 KW
 Anz. U/Min. : 1400 RPM

Sprühaggregat	ja
Sprühaggregat	ADZ
Kontrollsystem	WINDOWS

Software für die Programmierung der Maschine	SINTRA
--	--------

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
----------------------------------	----

installierte Gesamtleistung	30 KW
-----------------------------	-------
