

	Genehmigungsgrundlage	österr. nat. Einzelgenehmigung
	EU-Genehmigungsnummer/-datum	X / 04.03.2010
	Erstmalige Zulassung am / in	Neufahrzeug
	Ende Erstzulassung	15.02.2014
0.1	Fabrikmarke	IVECO
0.2	Type / Variante / Version	ML / CHTBC / 831_150E
0.2.1	Handelsbezeichnung	ML 150E25/P
0.4	Fahrzeugart / Fahrzeugklasse / Ergänzung zur Fahrzeugklasse	Lastkraftwagen / N3 / -
0.5	Name des Herstellers	Iveco S.p.A., Italien
0.10	(Typen)Genehmigungsnummer/Datum(Typen) Genehmigung	31195/2012 / 25.05.2012
0.6	Anbringungsstelle der vorgeschriebenen Schilder	Unter Frontklappe auf der Kabinenspritzwand
0.10	Fahrzeug Identifizierungsnummer	ZCFA1LJ0402594900
0.6	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Fahrgestell	rechts vorne am Rahmen (Höhe Vorderrad)
1	Anzahl der Achsen / Räder	2 / 4
33	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung: ja/nein	ja
3	Anzahl der Antriebsachsen	1
2	Anzahl/Anordnung gelenkte Achsen	1 / 1. Achse
4 / 4.1	Radstand / Radstände [mm]	5175 / -
30.1 / 30.2	Spurweite	1970 / 1815
	Länge / Breite / Höhe [mm]	9560 / 2550 / 3500
G	Eigengewicht [kg]	7270
13	Masse des fahrbereiten Fahrzeuges mit Aufbau, höchstens/mindestens	7345 - 7345
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [Maximum/ Minimum]	15000
F2 / 17.1	höchstes zulässiges Gesamtgewicht [kg]	15000
13.1	Verteilung des Höchstgewichtes auf die Achse	3090 / 1777
A10	höchste zulässige Nutzlast	7655
	höchste zulässige Stützlast/Sattellast von/bis	1000
19	Technisch zulässige größte vertikale Stützlast	1000
N1 / 17.2	Höchste zul. Achslast	5300 / 10700
16.2	Techn. zul. max. Achslasten	5300 / 10700
35	Bereifung und Räder	einfach 285/70R19,5 140/137 19,5x7,5 ET145 / doppelt 285/70R19,5 140/137 19,5x7,5 ET145
O2	höchste zulässige Anhängelast ungebremst / gebremst	750 / 3500
	Technisch zulässige größte Anhängelast des Zugfahrzeuges bei Beförderung eines Deichselanhängers	3500
	Technisch zulässige größte Anhängelast des Zugfahrzeuges bei Beförderung eines Zentralachsanhängers	3500
18.4	Technisch zulässige Masse eines Anhängers (ungebremst)	750
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	18500*
20	Hersteller Antriebsmaschine	FPT Fiat Power Train
	Baumusterbezeichnung des Herstellers gemäß Kennzeichnung am Motor	F4AE3681D*U
	Arbeitsverfahren / Antriebsart / direkte Einspritzung	- / 4-Takt Selbstzündung / -
24	Anzahl und Anordnung der Zylinder	6 / Reihe
25	Hubraum	5880
26	Kraftstoff, Code	Diesel
P2	Leistungsangabe im Zulassungsschein	185,00 / 2500
27	Nennleistung Verbrennungsmotor in kW	185,00
26.1	Mono/Bi/Flexfuel	Monofuel
28	Getriebe (Typ)	mechanisch automatisch 6-Gang
	Weitere Übersetzungsverhältnisse	-
A13	Bereifung und Räder Zeile 1	einfach 285/70R19,5 140/137 19,5x7,5 ET145
A13	Bereifung und Räder Zeile 2	doppelt 285/70R19,5 140/137 19,5x7,5 ET145
A13	Bereifung und Räder Zeile 3	-*
1.1	Anzahl/Lage Achsen mit Doppelbereifung	1 / 2. Achse

36	Bremsanlage (Kurzbeschreibung)	Fremdkraft Druckluftbremsanlage mit ABV, ESP optional, Feststellbremse als Federspeicher auf die HA wirkend
37	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems [bar]	8,5
	Art des Aufbaues Österreichischer Nationaler Code	Spiegel mit Plane, BA
	Aufbaucode nach EU-Recht	BA
40/R	Farbe des Fahrzeuges	Rot
41	Anzahl und Anordnung der Türen	2 / 1 li. vo., 1 re. vo.
42	Anzahl und Lage der Sitze	2 / -
S1	Sitzplätze gesamt	2
A9	Form der hinteren Kennzeichentafel	zweizeilig
29	Höchstgeschwindigkeit	133,00*
T	Höchstgeschwindigkeit, Wert für Zulassungsbescheinigung	90
46	Fahrgeräusch / Standgeräusch [dB(A)] / bei [1/min]	80,0 / 87,0 / 2025
48	Abgasverfahren nach (Basisrichtlinie i. d. F.)	2006/51K/EG / 2005/55/EG
48	Emissionen (ESC) CO/HC/Nox/HCNox/Partikel	0,3700 / 0,0210 / 1,6300 / - / 0,1000
48	Emissionen (ESC) CO/NOx/NMHC/THC/CH4/Partikel	0,5900 / 1,7600 / - / 0,0200 / - / 0,0140
48.1	Korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten	1,0480
A16	Farbe der Begutachtungsplakette	weiß
49	Einheit Kraftstoffverbrauch	l/100km
Anmerkungen: Bereifung wahlweise: 1. Achse einfach, 2. Achse doppelt 11R22,5 148/145 22,5x7,50 ET148 oder 305/70R19,5 146/144 19,5x8,25 ET158; Emissionsklasse nach 1999/62*2006/38/EG Anhang 0: EEV (Euro V); Ladebordwand MBB-Palfinger Type 1500K		
A4	Verwendungsbestimmung 1 aus Genehmigung, Code W18	keine Einschränkung
A4	Verwendungsbestimmung 2 aus Genehmigung, Code W18	keine Einschränkung
0.10	Metrische / angelsächsische Einheiten	metrische Einheiten
0.10	Rechts- oder Linksverkehr	Rechtsverkehr

Die Genehmigung gilt nur, solange folgende Bedingungen eingehalten werden:

-

Auflagen:

-

Behördliche Eintragungen:

-

