

Familie: FERTIGUNGSLINIEN	Code: 007532
Unterfamilie: Kantenanleim- und Bearbeitungslinie	
Marke: HOMAG + LIGMATECH	
Modell: KFL 525 + KFL 526	



Lage: 1	
Familie: AUTOMATISIERUNG	Code: 007530
Unterfamilie: Transfer	
Marke: LIGMATECH	
Modell: PROFI TBL 100/30/12	

Max. Breite des Paneels 1200 mm

Max. Länge des Paneels 3000 mm

Max. Länge des Paneels	3000 mm
Max. Breite des Paneels	1200 mm
Vortrieb des Paneels	ja
mit:	motorisierte Rollenbahn

Lage: 2	
Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 007520
Unterfamilie: Doppelseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: HOMAG	
Modell: PROFI KFL 525/7/A3/20	

Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
Klebesystem	EVA
Kantenleimmaschine	Maschine 1
Max. Breite des Paneels	3000 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
Arbeitsaggregate, rechte Seite	9 nr
Arbeitsaggregate, linke Seite	9 nr
Max. Höhe des Paneels	40 mm
Max. Stärke der Kante	3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
gleiche technische Eigenschaften auf der linken Seite	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : doppelter oberer und unterer Zerspaner

Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	24
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	7

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Oberfräs
Anz. Motoren : 1

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs
Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Kantenfräs
Anz. Motoren : 2
mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber
mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst
Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Fön
Anz. Motoren : 2

Sprühaggregat ja

Lage: 3

Familie: AUTOMATISIERUNG

Code:
007531

Unterfamilie: Transfer

Marke: LIGMATECH

Modell: PROFI TWL 310/30/12

Max. Breite des Paneels	3000 mm
Max. Länge des Paneels	1200 mm
Transfer auf 90 Grad	ja
Max. Länge des Paneels	1200 mm
Max. Breite des Paneels	3000 mm
Vortrieb des Paneels	ja
mit:	motorisierte Rollenbahn
Transfer auf 90 Grad	ja

Lage: 4	
Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 007521
Unterfamilie: Doppelseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: HOMAG	
Modell: PROFi KFL 526/9/A3/30	

Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
Klebesystem	EVA
Multifunktionsaggregat	ja
Kantenleimmaschine	Maschine 1 u. 2
Max. Breite des Paneels	3000 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
Arbeitsaggregate, rechte Seite	10 nr
Arbeitsaggregate, linke Seite	10 nr
Max. Höhe des Paneels	40 mm
Min. Breite des Paneels	225 mm
Max. Breite des Paneels	3000 mm
Max. Stärke der Kante	3 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
Raupe mit Klinken	ja
Abstand zwischen den Klinken	500 mm
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
gleiche technische Eigenschaften auf der linken Seite	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	2

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Oberfräsen
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : doppelter oberer und unterer Zerspaner

Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	24
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	9

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1
 Aggregat : Oberfräs
 Anz. Motoren : 1

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2
 Aggregat : Kopfbearbeitungs
 Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3
 Aggregat : Oberfräs
 Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4
 Aggregat : Multifunktions
 Modell Hersteller : FK23
 Anz. Motoren : 4
 automatischer Werkzeugwechsel : ja
 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 30 m/min

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5
 Aggregat : Kantenschaber
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6
 Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7
 Aggregat : Bürst
 Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8
 Aggregat : Fön
 Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 9

Sprühaggregat

ja

Software für die Programmierung der
Maschine

PowerControl PC22
