

Bystronic Xpert 250x4100

CNC-Abkantpresse



Biegelänge: 4100 mm

Kapazität: 250 t




ARTIKELNR.
100255


VERFÜGBARKEIT
 Lager Laakirchen

- Bystronic 2- und 3-D-Grafiksteuerung, Ergonomisches Bedienterminal mit 15-Zoll-Farbmonitor
- 8-Achsen (Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, A1, A2)
- Lasersicherheitseinrichtung AKAS, manuell höhenverstellbar
- Hydraulische Bombierung
- Luftbiegen
- Radiusbiegen
- ohne Werkzeuge
- inkl. Bedienungsanleitung
- Baujahr 2007

Technische Daten

Presskraft:	2500 kN
Biegelänge:	4100 mm
Standardhub:	265 mm
Einbauhöhe (lichte Höhe zwischen Unter- & Oberwange):	550 mm
Abstand zwischen den Seitenständern:	3750 mm
Ausladung:	400 mm
Anschlagbereich:	1050 mm
Verfahrweg X-Achse:	590 mm
Geschwindigkeit X-Achse:	500 mm/s
Verfahrweg R-Achse:	250 mm
Geschwindigkeit R-Achse:	150 mm/s
Geschwindigkeit Z-Achse:	1000 mm/s
Geschwindigkeit Z-Achse (6 Achsen):	500 mm/s
Y-Eilgang:	190 mm/s
Y-Arbeitsgang:	1 - 10 mm/s
Y-Arbeitsgang für Roboterbetrieb:	1 - 12 mm/s
Y-Rückzug:	150 mm/s
Bombierung:	hydraulisch
Verschiebbare Auflagearme:	750 mm
Maximale Flächenpressung ohne Verschleißleiste:	100 N/mm ²
Maximale Flächenpressung mit Verschleißleiste:	120 N/mm ²
Ölfüllung (Tankinhalt):	610 l
Geräuschemissionen:	74 dB(A)
Leistung Hauptmotor:	22 kW
Spannung:	3x 400 V / 50/60 Hz
Transportabmessungen BxHxT:	5200 x 3200 x 2100 mm
Gewicht:	19200 kg





ZIEGLER Maschinenwelt GmbH
Gewerbegebiet Süd 6
A-4664 Laakirchen
laakirchen(at)metallmaschinen.at

Infoline: +43 7613 8282
Montag - Freitag: 8:00 - 16:00 h
Maschinenbesichtigungen bitte
nach Terminvereinbarung!

ZIEGLER Maschinen & Werkzeuge
Kemating 16
A-4661 Roitham am Traunfall
roitham(at)metallmaschinen.at