

Familie: FERTIGUNGSLINIEN	Code: 005064
Unterfamilie: Kantenanleim- und Bearbeitungslinie	
Marke: BIESSE	
Modell: STREAM B1 7.0	



Lage: 1	
Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 005062
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: BIESSE	
Modell: STREAM B1 7.0	

Typ der angebrachten Kante                      dünne Kante starke Kante

Klebesystem    EVA

Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	8 nr
Min. Höhe des Paneels	10 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Länge des Paneels	150 mm
Min. Breite des Paneels	100 mm
Max. Breite des Paneels	3200 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Stärke der Kante	3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
Einführsystem Paneel im Winkel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
	<p>IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1</p> <p>Aggregat : Korrekturen</p> <p>Modell Hersteller : RT30</p> <p>automatischer Eingriff nach Zeit : ja</p> <p>Motorleistung : 3.5 KW</p> <p>Anz. U/Min. : 9000 RPM</p>
Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	6
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	HM20

Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	4
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	6

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Modell Hersteller : IT90-S

Anz. Motoren : 2

Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 28 m/min

Motorleistung : 0.65 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kantenfräs

Modell Hersteller : RF10

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 1 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions

Modell Hersteller : AR30

Anz. Motoren : 2

automatischer Werkzeugwechsel : ja

Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 18 m/min

Motorleistung : 0.65 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber  
 Modell Hersteller : RB40  
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber  
 Modell Hersteller : RC20

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst  
 Modell Hersteller : SZ30  
 Anz. Motoren : 2  
 Motorleistung : 0.37 KW  
 Anz. U/Min. : 1400 RPM

Sprühaggregat	ja
Software für die Programmierung der Maschine	SINTRA
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	25 KW

Lage: 2	
Familie: AUTOMATISIERUNG	Code: 005063
Unterfamilie: Plattenrückführung	
Marke: BIESSE	
Modell: PRS EVO	

Max. Breite des Paneels	1300 mm
Min. Länge des Paneels	320 mm
Max. Länge des Paneels	3200 mm
Länge des Förderers	12300 mm
Teilerückführung für Kantenleimmaschine	links

Teilerückführung für Kantenleimmaschine	links
Min. Länge des Paneels	320 mm
Max. Länge des Paneels	3200 mm
Min. Breite des Paneels	150 mm
Max. Breite des Paneels	1300 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	24 m/min
Auswurf des Paneels	ja
mit:	Transferrollenbahn
Vortrieb des Paneels	ja
mit:	motorisierter Teppich
Abmessung in Breite	1300 mm
Abmessung in Länge	12300 mm
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja