

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
006282

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: BRANDT

Modell: KDF 1230 Airtec Ambition



Typ der angebrachten Kante dünne Kante starke Kante massivholz veneer

Klebesystem EVA Heissluft

Fügefräsen ja

Multifunktionsaggregat ja

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 8 m/min

Maximale Plattendicke 40 mm

Min. Höhe des Paneels 8 mm

Min. Stärke der Kante 0.4 mm

Max. Stärke der Kante 6 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 8 m/min

oberer Druck ja

Druck mittels Loswalzen

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate 1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1
 Aggregat : Korrekturen

Lampen zum Aufheizen der Kante ja

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißleim ja

heiße Luft ja

heiße Luft AT10

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 3

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 6

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1
 Aggregat : Kopfbearbeitungs
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2
 Aggregat : Kantenfräs
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3
 Aggregat : Multifunktions
 Anz. Motoren : 1

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4
 Aggregat : Kantenschaber
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5
 Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6
 Aggregat : Bürst

Sprühaggregat ja

Kontrollsystem

Edge Control Touch

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung

ja
