

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 006216
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: BRANDT	
Modell: KDF660GC Highflex	



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante massivholz veneer
Klebesystem	EVA
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Oberfräsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min
Max. Stärke der Kante	12 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	Loswalzen
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

specificsFieldsetGruppo\_ss : rettifiche

Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	1
specificsGluePressionRoller_s	1
specificsGlueNrRollers_i	4
specificsGlueConposizionamentodaCn_s	1
SpecificsEdgeGroupFieldset_i	7

- 1  
 specificsEdgeGroupFieldsetGroup\_ss : 1  
 specificsEdgeGroupFieldsetNrEngine\_j : 2  
 specificsEdgeGroupFieldsetCN\_s : 1
  
- 2  
 specificsEdgeGroupFieldsetGroup\_ss : 3  
 specificsEdgeGroupFieldsetNrEngine\_j : 2  
 specificsEdgeGroupFieldsetCN\_s : 1
  
- 3  
 specificsEdgeGroupFieldsetGroup\_ss : 12  
 specificsEdgeGroupFieldsetNrEngine\_j : 2  
 specificsEdgeGroupFieldsetCN\_s : 1
  
- 4  
 specificsEdgeGroupFieldsetGroup\_ss : 5  
 specificsEdgeGroupFieldsetNrEngine\_j : 1
  
- 5  
 specificsEdgeGroupFieldsetGroup\_ss : 6  
 specificsEdgeGroupFieldsetCN\_s : 1
  
- 6  
 specificsEdgeGroupFieldsetGroup\_ss : 7
  
- 7  
 specificsEdgeGroupFieldsetGroup\_ss : 8  
 specificsEdgeGroupFieldsetNrEngine\_j : 2

optionalSprinklerGroup\_s 1

optionalCheckMachineCheckSystem\_s Power Control PC 20+

OptionalSafetyStandardGroupCee\_s 1